

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO - UNIRP



XII Congresso
CIENTÍFICO
UNIRP

ANAIS **2015**

"UNIRP: 50 anos de história fundamentada na concepção de educação aberta à realidade social e científica"

Data: 22/10/15 Períodos: NOTURNO

UNIRP
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO PRETO - UNIRP

ANAIS do XII CONGRESSO CIENTÍFICO da UNIRP

22 de outubro de 2015



TEMA:

“Apresentação dos Trabalhos das Áreas de
BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS, EXATAS,
HUMANAS E SAÚDE”

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP



FICHA CATALOGRÁFICA

Congresso Científico da UNIRP (12. : 2015: São José do Rio Preto, SP)
Anais do XII Congresso Científico da UNIRP, 22 de outubro de 2015, São José do Rio Preto, SP;
organização e supervisão: Paulo César Bálade Saad, Márcio Rogério Oliveira de Barros, Valéria Stranghetti, Anete Maria Lucas Veltroni Schiavinatto. São José do Rio Preto, SP: Centro Universitário de Rio Preto, 2015.
251p.

1. Iniciação científica, congressos. 2. Pesquisa, congressos. I. Saad, Paulo César Bálade. II. Barros, Márcio Rogério Oliveira de. III. Stranghetti, Valéria. , IV. Schiavinatto, Anete Maria Lucas Veltronio. V. Centro Universitário de Rio Preto. VI. Título.

DIRIGENTES

Halim Atique Junior
Reitor

Manuela Kruschewsky Bastos Atique
Vice-Reitora

Agdamar Affini Suffredini
Pró-Reitora Acadêmica

Anete Maria Lucas Veltroni Schiavinatto
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Sérgio Luis Conti
Pró-Reitor Administrativo e Financeiro

Ronei Schiavinatto
Prefeito de Campus

Maria Christina Justo
Coordenadora de Ensino

Valéria Stranghetti
Coordenadora de Pesquisa

Suely Aparecida Cury Tawil
Coordenadora de Extensão e Cultura

Renata Valéria Calixto de Toledo
Coordenadora Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu



ANAIS 2015

COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO

Agnes Cristina Suffredini
Aline Cristine Salum Fernandes Maia
Anete Maria Lucas Veltroni Schiavinatto
Márcio Rogério Oliveira de Barros
Maria Christina Justo
Nimion Suzel Pinheiro
Paulo César Balade Saad
Rita Karina Santana
Valéria Stranghetti



ANAIIS 2015

I. APOIO

Conselho Científico
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Pró-Reitoria Administrativa e Financeira
Pró-Reitoria Acadêmica
Departamento Científico da CEPECC
Departamento Cultural da CEPECC
Departamento de Comunicação da CEPECC
Coordenadoria de Extensão
Coordenadoria de Pesquisa
Assessoria de Comunicação
Prefeitura da UNIRP

II. EQUIPE DE PRODUÇÃO

II.1 Editoração Eletrônica

João Cândido de Carvalho

II.2 Supervisão

Paulo César Bálade Saad
Márcio Rogério Oliveira de Barros
Valéria Stranghetti

II.3 Supervisão Geral

Anete Maria Lucas Veltroni Schiavinatto



ANAIS 2015

COMISSÃO ORGANIZADORA DOS ANAIS

Anete Maria Lucas Veltroni Schiavinatto
Valéria Stranghetti



Os trabalhos publicados neste documento
são de inteira responsabilidade dos autores.

APRESENTAÇÃO

Esta obra é composta por resumos que compõem a presente publicação tiveram sua origem em trabalhos de iniciação científica desenvolvidos por alunos dos Cursos de Graduação e de Pós-Graduação do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP, e alunos de outras instituições da cidade e região, que se reuniram para divulgar suas pesquisas individuais e coletivas, no ano de 2015. Por esta razão, pode-se dizer que os resumos aqui apresentados, além de consolidarem as políticas institucionais, refletem boa parte das atividades de pesquisa desenvolvidas nas instituições.

Os trabalhos aqui presentes iferecem uma imagem significativa, pois no Brasil, embora grande parte das pesquisas concentre-se em universidades públicas, em razão do investimento público e das condições de infraestrutura, constatamos que as instituições particulares de ensino superior começam a ter uma participação maior no fomento à pesquisa e, felizmente, essa parece ser uma tendência que motiva e inspira sua expansão.

Com a finalidade de manter um espaço de trocas de experiências e ampliar o conhecimento dos trabalhos desenvolvidos, foi realizada, em 2015, pelo Centro Universitário de Rio Preto, a XII edição do Congresso Científico do UNIRP. O Evento reuniu os trabalhos desenvolvidos por alunos e professores, cujos resumos são apresentados nestes Anais.

Muito mais do que em resultados das pesquisas realizadas, os trabalhos refletem a ênfase que o Centro Universitário de Rio Preto tem dado ao ensino, ao compatibilizá-lo à pesquisa e à realidade social. Atento à necessidade de formar recursos humanos cada vez mais preparados tecnicamente e acompanhar o rápido avanço do conhecimento em todas as suas formas, a UNIRP tem criado e aperfeiçoado mecanismos para que seus alunos se tornem profissionais cada vez mais comprometidos ética e socialmente com sua comunidade.

Esperamos que esta obra desperte o interesse dos leitores e resta-nos expressar nosso agradecimento aos funcionários técnico-administrativos do UNIRP, discentes, docentes, membros dos Colegiados e Núcleos da Instituição. Somos gratos aos organizadores do evento, reconhecendo o apoio de parceiros e órgãos de fomento, cuja participação, mais do que abrilhantar o XII Congresso Científico do UNIRP, trouxe oportuna contribuição para asugestões de novas iderias e debates na divulgação da ciência no País especialmente para sua próxima edição, já em planejamento para o ano de 2016.

Profa. Dra. Anete Maria Lucas Veltroni Schiavinatto
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UNIRP



ANAIS 2015

APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS

Dia: 22/10/15

Local - Unidade Universitária III

19h e 30min - Abertura CULTURAL

20h - Apresentação dos Trabalhos das Áreas de Biológicas e Agrárias,
Saúde, Exatas e Humanas



ANAIS 2015

Resumos dos trabalhos por grande área



ANAIS 2015

1.	Biológicas e Agrárias	11
2.	Exatas	109
3.	Humanas	137
4.	Saúde	271





**XII Congresso
CIENTÍFICO
da UNIRP**



ANAIS 2015

BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS



SUMÁRIO BIOLÓGICAS E AGRÁRIAS

TRABALHO	PÁGINA
ACIDENTE CROTÁLICO EM CÃO: RELATO DE CASO <i>Flavia Raquel Rodrigues, Carla Daniela Dan de Nardo, Giovane Munhoz Alves da Silva, Karina Ferreira de Castro, Rosana da Cruz Lino Salvador, Stephanie Fernandez, Thaís Daniele Antonussi, Thales Guimarães Pereira, André Luiz Baptista Galvão</i>	19
ACÚMULO DE MATÉRIA SECA POR PLANTAS DE MILHO CULTIVADAS EM SOLO ACRESCIDO DE ALUMÍNIO <i>Gislaine Nunes Lepps, Amanda Menezes Pereira, Jéssica Custódio da Silva, Jéssica Letícia Minari Tezoni, Luciana Cristina Souza Merlino</i>	21
ANESTESIA INALATÓRIA EM <i>Brotogeris</i> tírica <i>Barssalho, M.A. Almeida, D.A., Oliveira, G.H., Barranco, G.H.F., Villela, M.S.F., Santos, A.F., Scarpa, R.M., Grangeiro, M.M., Castro, L.M.B., Rossetto, V.J.V., Andrade-Cruvinel, T.M., Ferreira, J.Z.</i>	23
ANESTESIA INALATÓRIA EM GAVIÃO CARIJÓ (<i>Rupornis magnirostris</i> , Gmelin 1788) <i>Diego Alaska Almeida, Aila Francine Dos Santos, Gracila Heitor Barranco, Guilherme Henrique Oliveira, Joana Zafalon Ferreira, Lígia Castro, Maria Stella Fernandes Villela, Michelle Macedo Grangeiro, Michelly Amanda Barssalho, Rodrigo Mota Scarpa, Stephanie Fernandez, Tatiana Morosine Andrade Cruvinel, Victor José Rossetto</i>	25
ANESTESIA INALATÓRIA EM TAMANDUÁ BANDEIRA <i>Myrmecophaga tridactyla</i> , (Linnaeus, 1758) <i>Guilherme Henrique Fernandes Barranco, Diego Alaska Almeida, Michelly Amanda Barsalho, Maria Stella Fernandes Villela, Aila Francine dos Santos, Gracila Heitor de Oliveira, Lígia Maria Basaglia Castro, Michelle Macedo Grangeiro, Rodrigo Motta Scarpa, Victor José Vieira Rossetto, Joana Zafalon Ferreira, Tatiana Morosini de Andrade Cruvinel</i>	27
APLICAÇÃO DE ESTERCO DE GALINHA NA CULTURA DO ABACAXI <i>Glaudson Luiz Facas, Ana Paula Fiuza Ramalho, Rodrigo Merighi Bega</i>	29
ASPECTOS CLÍNICOS DA DIOCTOFIMOSE RENAL EM CÃE: RELATO DE DOIS CASOS <i>Ana Clara Castro Giraldi, Larissa Tinarelli do Carmo, Joana Zafalon Ferreira, Victor José Vieira Rossetto</i>	30
ASPECTOS DIAGNÓSTICOS DA DIOCTOFIMOSE RENAL EM CÃES: RELATO DE DOIS CASOS <i>Larissa Tinarelli Do Carmo, Ana Clara Castro Giraldi, Stephanie Fernandez, Joana Zafalon Ferreira, Victor José Vieira Rossetto</i>	32



ANAIIS 2015

- AUMENTO DO TEMPO DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA EM CÃO EM DECORRÊNCIA A ACIDENTE BOTRÓPICO
Thais Daniele Antonussi, Flávia Raquel Rodrigues, Giovane Munhoz Alves da Silva, Thales Guimarães Pereira, Carla Daniela Dan de Nardo, Karina Ferreira de Castro, Rosana da Cruz Lino Salvador, Stephanie Fernandez, André Luiz Baptista Galvão 34
- AVALIAÇÃO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS E DOS ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS DAS PRAÇAS: CÍVICA, RUI BARBOSA, DOM JOSÉ MARCONDES E PRAÇA DA PEDRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP
Ana Maria Ferreira Silva, Bruna Emília Roman, Bruna Fernanda Santana, Carla Adriana Naves Bazan, César Leandro Jerônimo, Valéria Stranghetti, Zélia Aparecida Valsechi da Silva 36
- AVALIAÇÃO DE DIFERENTES DESAFIOS DE RESISTÊNCIA ESPERMÁTICA IN VITRO E SUA RELAÇÃO COM OS RESULTADOS A CAMPO
Lucas Bernardes Ribeiro, Erika Aline Ribeiro Dias, Fabio Morato Monteiro, Halim Atique Netto, José Mário Pozetti Filho, Marcelo Zoccolaro Costa, Suzane Peres Campanholi, Leticia Zoccolaro Oliveira 37
- AVALIAÇÃO DE DOSES DE HIDROGEL NO DESENVOLVIMENTO DAS FOLHAS E DO SISTEMA RADICULAR DA ALFACE
Israel Colabone Neto, Breno de Lima Lourenção, Jéssica de Lima, Weber Pazeto dos Santos, Rodrigo Merighi Bega 39
- CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E PRODUTIVIDADE DE MILHO EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS E DENSIDADE POPULACIONAL EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO
Ariel Aparecido Baesso, Leonardo Henrique Souza, Lucas Le Sueur Rosa, Fernando Oliveira Franco 41
- CASUÍSTICA DE ATROPELAMENTOS: SETOR CLÍNICO CIRÚRGICO DE ANIMAIS SELVAGENS 2014
Ligia Maria Basaglia de Castro, Aila Francine dos Santos, Diego Alaska Almeida, Gracila Heitor de Oliveira, Guilherme Henrique Fernandes Barranco, Maria Stella Fernandes Villela, Michelle Macedo Grangeiro, Michelly Amanda Barssalho, Rodrigo Motta Scarpa, Tatiana Morosini Andrade Cruvinel 43
- CASUÍSTICA DO SETOR DE ATENDIMENTO CLÍNICO CIRÚRGICO DE ANIMAIS SELVAGENS (SACCAS) DO ANO DE 2014
Michelle Macedo Grangeiro, Aila Francine dos Santos, Diego Alaska Almeida, Gracila Heitor de Oliveira, Guilherme Henrique Fernandes Barranco, Ligia Maria Basaglia Castro, Maria Stella Fernandes Villela, Michelly Amanda Barssalho, Rodrigo Motta Scarpa, Tatiana Morosini de Andrade Cruvinel 45
- CRESCIMENTO ALOMÉTRICO DE *Ceriodaphnia cornuta* NA LAGOA DO CAMARGO
Nayara Campos dos Santos, Carlos Eduardo de Oliveira Nascimento, Isabella Costa Jussano, Jenifer Barbosa Ferreira, Nethânia Paschoal Bianco, Patrícia Hoffmann 47
- CUSTOS OPERACIONAIS DAS CULTURAS DO MILHO E SORGO
Gabriel Henrique de Aguiar Lopes, Igor da Rocha Remondi, Lucas Ferreira Ramos, Luciana Cristina Souza Merlino 49



DESENVOLVIMENTO DO FEIJOEIRO COM APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO E MOLIBDÊNIO E SUBMETIDO À INOCULAÇÃO <i>Leonardo Zevoli da Silva, Fernando Eduardo de Oliveira, José Luis Rodrigues, Kaio Felipe Cardoso Durcini, Rodrigo Merigui Bega</i>	51
DISPLASIA DE OCCIPITAL EM CÃO: RELATO DE CASO <i>Ana Paula Gobato Munhoz, Larissa Alves de Paula, Lúcia Giglio Veltri Stamato, Camila Ferreira Alberti, Carla Daniela Dan de Nardo, Karina Ferreira de Castro, Rosana da Cruz Lino Salvador, Sara de Melo Barboza, Stephanie Fernandez, André Luiz Baptista Galvão</i>	53
DISPLASIA RENAL E SÍNDROME NEFRÓTICA EM CÃO: RELATO DE CASO <i>Mariana Silva Bolzan Gonçalves, Carla Daniela Dan de Nardo, Gabriel Aguilar Pereira, Jessica Portilho de Almeida, Karina Ferreira de Castro, Marina da Silva Passarelli, Rosana da Cruz Lino Salvador, Stephanie Fernandez, André Luiz Baptista Galvão</i>	55
EFEITO DA SUBESPÉCIE SOBRE A QUALIDADE DAS DOSES DE SÊMEN DE TOUROS <i>Filipe Caldeira Martins, André Luiz de Oliveira, Halim Atique Netto, Jessica Portilho de Almeida, Leticia Zoccolaro Oliveira</i>	57
EMPREGO DOS EXTRATOS VEGETAIS DE MORANGO E UVA COMO INDICADORES NATURAIS DE pH <i>Andresa Lopes dos Santos, Francielly Camilla Bazilio Laurindo Pires, Jhenifer Daiane dos Santos, Vanessa da Mata Gomes, Tainá Martins Santos, Patricia Peres Polizelli</i>	59
ENCARCERAMENTO NEFROESPLÊNICO EM EQUÍNO: RELATO DE CASO <i>Tarima Baratta Colla, Igor Augusto Andreta Paiola, Betsabéia Heloisa Gentilha Milani, Robson Diego Maia Nunes, Guilherme Gonçalves Fabretti Santos, Felipe de Oliveira Fraga, João Morelli Junior, Bruno Fornitan Chofe</i>	61
ESTADO NUTRICIONAL DE HÍBRIDOS DE SORGO GRANÍFERO CULTIVADOS EM ARGISSOLO DO NOROESTE PAULISTA <i>Kézia Canuto Araujo da Silva, Natália Tavares de Sousa, Débora Marin Theotonio, Núbia Fernanda Rodrigues Jóia, Ana Lídia Tonani Tolfo</i>	63
FENOLOGIA REPRODUTIVA DE LINHAGENS ELITE DE PUPUNHEIRAS CULTIVADAS NO PLANALTO PAULISTA: 2011-2015 <i>Ludmila de Paula, Antonio Lúcio M. Martins, Valéria Aparecida Modolo</i>	64
FLORÍSTICA DE UM FRAGMENTO FLORESTAL URBANO LOCALIZADO NO ZOOLOGICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP <i>Rafael Martins dos Santos, Michelle Cristina da Silva Domingues, Fernanda Medeiros de Paula, Jackson Silva Santos, Valéria Stranghetti</i>	66
FLORÍSTICA DE UM TRECHO DE MATA CILIAR LOCALIZADO NO ZOOLOGICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP <i>Nicolle Pagliusi Damiano Teixeira, Renan Luis Peixoto, Márcia Módolo da Silva, Bruna Cristina Gonçalves, Valéria Stranghetti</i>	67



ANAIIS 2015

- FRATURA DE MONTEGGIA TIPO I COM COMINUÇÃO EM ULNA: RELATO DE CASO EM FELINO
Vitor Hugo Plaza Paladino, Stephanie Fernandez, Talita Fleuring Breda Souza, Joana Zafalon Ferreira, Victor José Vieira Rossetto 68
- IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES INVASORAS DA REPRESA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)
Hiuri Silveira Agreli, Adriele Silva Carvalho, Kauan da Silva Queiroz, Lorena Gouvea Bassan, Thiago Scremin Boscolo Pereira 70
- INFLUÊNCIA DO TEMPERAMENTO E DO ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL SOBRE A TAXA DE CONCEPÇÃO DE VACAS INSEMINADAS EM TEMPO FIXO
Michelle Marangoni Paixão, Gabriel Mazi Zanini, Lucas Bernardes Ribeiro, José Mario Pozetti Filho, Halim Atique Netto, Leticia Zoccolaro Oliveira 72
- LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE PEIXES DA REPRESA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) ATRAVÉS DO ACERVO DEPOSITADO NA COLEÇÃO DE PEIXES DO DEPARTAMENTO DE ZOOLOGIA (DZSJRP) IBILCE-UNESP
Lorena Gouvea Bassan, Hiuri Silveira Agrali, Adriele Silva Carvalho, Kauan da Silva Queiroz, Thiago Scremin Boscolo Pereira 74
- LEVANTAMENTO QUALIQUANTITATIVO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS INTRODUZIDAS NA ÁREA DE PASSEIO LOCALIZADA NO ZOOLOGICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Stefany Machado Sampaio, Lucas Mateus Aranda Martins dos Santos, Eliezer Padovani, Andresa Lopes dos Santos, Valéria Stranghetti, Zélia Aparecida Valsechi da Silva 76
- MASTECTOMIA BILATERAL EM CABRA ACOMETIDA POR ADENOCARCINOMA MAMÁRIO: RELATO DE CASO
Pedro Yuri Erlacher, Diogo José Cardilli, Gilson Hélio Toniollo, Fabiana Azevedo Voorwald 78
- Mycoplasma* spp. EM CÃO: RELATO DE CASO
Jennifer Maciel Molina, Ana Carolina Buzzo Lopes, Carla Daniela Dan de Nardo, Karina Ferreira de Castro, Rosana da Cruz Lino Salvador, André Luiz Baptista Galvão 80
- NANISMO HIPOFISÁRIO EM GATA HIMALAIA
Talita Fachini Costa Marson Rosa, André Luiz Baptista Galvão, Joana Zafalon Ferreira, Fabiana Azevedo Voorwald 82
- OSTEOSSÍNTESE COM BANDA DE TENSÃO PARA TRATAMENTO DE FRATURA EXPOSTA DIAFISÁRIA DE ÚMERO EM PERIQUITO RICO (*Brotogeris tirica*)
Maria Stella Fernandes Villela, Aila Francine dos Santos, Rodrigo Mota Scarpam, Diego Alaska Almeida, Gracila Heitor Barranco, Guilherme Henrique Oliveira, Joana Zafalon Ferreira, Lígia Castro, Michelle Macedo Grangeiro, Michelly Amanda Barssalho, Stephanie Fernandez, Victor José Rossetto, Tatiana Morosine Andrade Cruvinel 84



PARTO DISTÓCICO SECUNDÁRIO A FETO ENFISEMATOSO CANINO <i>Tatiane Spizamilio de Mello, Ana Paula Gobato Munhoz, Carlize Lopes, Larissa Tinarelli do Carmo, Fabiana Azevedo Voorwald</i>	86
PIOMETRA SECUNDÁRIA A DISGERMINOMA OVARIANO EM BOXER <i>Natane Caroline Bilaque, Ana Paula Gobato Munhoz, Beatrice Ingrid Macente, Gilson Helio Toniollo, Fabiana Azevedo Voorwald</i>	88
PREVALENCIA DE TRICOMONOSE GENITAL BOVINA EM PROPRIEDADE COMERCIAL DE GADO DE CORTE NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL <i>André Luiz de Oliveira, Pedro Henrique Ferreira Viccechi, Filipe Caldeiras Martins, Marcelo Zoccolaro Costa, Leticia Zoccolaro Oliveira</i>	90
PRIAPISMO SECUNDÁRIO À EPIDIDIMITE E ORQUITE EM CÃO DEFERENTECTOMIZADO <i>Camila Ferreira Alberti, Sara de Melo Barbosa, Ana Paula Gobato Munhoz, Maria Luisa Castilho Theodoro, Fabiana Azevedo Voorwald</i>	92
PROPORÇÃO SEXUAL DE EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO AVALIADOS AOS 60 DIAS APÓS TRANSFERÊNCIA DE EMBRIÕES EM TEMPO FIXO <i>ORTLIBAS, B.A., ATIQUÉ, T.S.C., MERCADANTE, M.E.Z., MUNIZ, G.B., ATIQUÉ NETTO, H., PRADO, R.B., OLIVEIRA, L.Z.</i>	94
PROTOCOLO DE TRAUMA CRÂNIO ENCEFALICO EM SAGUI DO TUFO PRETO (<i>Callithrix penicillata</i> - Geoffroy, 1812) E VIDA LIVRE: RELATO DE CASO <i>OLIVEIRA, G.H., SANTOS, A.F., ALMEIDA, D.A., BARRANCO, G.H.F., CASTRO, L.M.B., BARSSALHO, M.A., GRANGEIRO, M.M., VILLELA, M.S.F., SCARPA, R.M., ANDRADE-CRUVINEL, T.M.</i>	96
TRANSMISSÃO TRANSPLACENTÁRIA DE <i>Trypanosoma vivax</i> EM BOVINOS: RELATO DE QUATRO CASOS <i>Marina da Silva Passarelli, Mariana da Silva Bolzan Gonçalves, Bruno Fornitano Cholfe, Guilherme Gonçalves Fabretti Santos, Igor Augusto Andreta Paiola, Diogo Augusto Freitas Ribeiro de Souza, Natália Nádia Previdente, Murilo Takeda, João Morelli Júnior</i>	98
TRATAMENTO DE FERIDA COM MEMBRANA HIDROCÓLOIDE EM <i>Alouatta caraya</i> <i>SANTOS, A.F., ALMEIDA, D.A., BARSSALHO, M.A., CASTRO, L.M.B., GRANGEIRO, M.M., FERREIRA, J.Z., OLIVEIRA, G.H., ROSSETTO, V.J.V., SCARPA, R.M., VILLELA, M.S.F., ANDRADE-CRUVINEL, T.M.</i>	100
UTILIZAÇÃO DE AZUL DE METILENO DILUÍDO EM SOLUÇÃO DE TUMESCÊNCIA PARA LINFADENECTOMIA AXILAR EM MASTECTOMIA RADICAL DE CADELAS <i>Lais Fernanda Pereira, Ana Paula Gobato Munhoz, Natane Caroline Bilaque, Rosana da Cruz Lino Salvador, Fabiana Azevedo Voorwald</i>	102
VARIAÇÃO DE TEMPERAMENTO DURANTE O PROTOCOLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO EM VACAS BRANGUS <i>Gabriel Mazi Zanini, Michelle Marangoni Paixão, Lucas Bernardes Ribeiro, José Mario Pozetti Filho, Halim Atique Netto, Leticia Zoccolaro Oliveira</i>	104



ANAIS 2015

VESTIBULOPATIA PERIFÉRICA ADQUIRIDA EM DECORRÊNCIA A OTITE INTERNA EM CÃO:
RELATO DE CASO

*André Luis de Lima Balduino, Douglas dos Reis Garcia, Carla Daniela Dan De Nardo,
Rosana da Cruz Lino Salvador, Karina Ferreira de Castro, André Luiz Baptista Galvão*

106



*Flavia Raquel Rodrigues
Carla Daniela Dan de Nardo
Giovane Munhoz Alves da Silva
Karina Ferreira de Castro
Rosana da Cruz Lino Salvador
Stephanie Fernandez
Thaís Daniele Antonussi
Thales Guimarães Pereira
André Luiz Baptista Galvão
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

O veneno crotálico possui atividade neurotóxica, coagulante, miotóxica, nefrotóxica e hemolítica. O objetivo do presente trabalho é relatar um caso de acidente crotálico em um cão, macho, sem raça definida, com sete anos de idade, que foi atendido no Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique". O cão foi encontrado no pasto prostrado, com incapacidade de movimentar os membros e de levantar a cabeça e com olhos ressecados. A proprietária referiu a presença de uma cascavel no local. No exame físico constatou-se inconsciência, tetraparesia, úlcera de córnea, hipertermia (40,0°C), taquipneia e taquicardia, sendo possível identificar dois orifícios discretos na cavidade oral. No perfil eritrocitário foram constatadas a anemia e trombocitopenia. Na bioquímica hepática evidenciou-se aumento da alamina amino transferase (ALT) (161U/L). O cão foi submetido ao tratamento com soro antiofídico polivalente, ampicilina, metronidazol e omeprazol, sem resposta, evoluindo para óbito. Em cães, o aparecimento de ataxia, incapacidade em movimentar os membros, incapacidade de levantar a cabeça, úlcera de córnea, mialgia, oftalmoplegia, ptose mandibular, dificuldade de deglutição e de fonação além de sialorréia, vômito e diarreia são sinais clínicos descritos na ocorrência de acidente crotálico. Adicionalmente, o veneno crotálico atua preferencialmente em tecidos hepáticos e nervosos. A lesão em mitocôndrias e efeito de citocinas nos



ANAIS 2015

hepatócitos pode ser evidenciada com o aumento sérico da ALT. O principal componente tóxico do veneno crotálico trata-se da crotoxina, que é responsável pelo comprometimento do sistema nervoso devido sua atuação nas terminações nervosas motoras inibindo a liberação de acetilcolina, promovendo bloqueio neuromuscular, paralisias motoras e respiratórias, podendo induzir ao óbito por asfixia. A paralisia flácida acomete os músculos respiratórios, esqueléticos, da face e do globo ocular. Os achados encontrados na literatura são semelhantes ao do presente relato de caso.

Palavras-chave: Neurológico. Miastênicas. Serpentes.



ACÚMULO DE MATÉRIA SECA POR PLANTAS DE MILHO
CULTIVADAS EM SOLO ACRESCIDO DE ALUMÍNIO

Gislaine Nunes Lepps
Amanda Menezes Pereira
Jéssica Custódio da Silva
Jéssica Letícia Minari Tezoni
Luciana Cristina Souza Merlino
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O desenvolvimento de uma cultura depende de diversos fatores como clima, fertilidade do solo e potencial genético da planta. Porém, existem alguns fatores que influenciam negativamente nesse desenvolvimento, caso do alumínio trivalente positivo (Al^{3+}) que, quando em excesso, contribui significativamente para a redução da produtividade das culturas, trazendo grandes prejuízos ao produtor. Assim, objetivou-se com o presente estudo avaliar a influência de doses de Al^{3+} no acúmulo de matéria seca por plantas de milho. O Experimento foi conduzido em casa de vegetação no município de Nipoã - SP, em delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos ($T_1=0$, $T_2=15$, $T_3=30$, $T_4=45$ e $T_5=60$ mg Al^{3+} dm^{-3}) e 3 repetições. Foram semeadas quatro sementes por vasos preenchidos com Latossolo obtido a 20-40 cm de profundidade, e adicionado adubo mineral (N-P-K) em todos os tratamentos. As regas foram realizadas duas vezes ao dia, com o intuito de repor a água evapotranspirada, até o solo atingir a capacidade de campo. Quando as plantas apresentaram duas folhas completamente desenvolvida foi realizado o desbaste, mantendo apenas uma planta por vaso. Quinze dias após a germinação foi realizada a adubação de cobertura (N-K) e o experimento foi conduzido até os 45 dias após o desbaste das plantas, quando as mesmas foram retiradas do solo para avaliação. Raízes e partes aéreas foram lavadas e, na sequência, acondicionadas em sacos de papel identificados e secas em estufa ($60-70^{\circ}C$) até atingir massa constante, quando foram então pesadas em balança de precisão. O acúmulo de matéria seca variou de



ANAIS 2015

13,39 g.planta-1 no tratamento T1 a 9,90 g.planta-1 no tratamento T5, porém, não houve diferença significativa entre as doses. Esse resultado pode ter ocorrido devido ao pH do solo, que na instalação do experimento era 4,3, podendo ter neutralizado parcialmente o efeito tóxico desse íon. Assim, as doses de Al^{3+} testadas não influenciaram no acúmulo de matéria seca das plantas.

Palavras-chave: Alumínio tóxico. Produção vegetal. Massa seca. *Zea mays* L.



Barssalho, M.A.
Almeida, D.A.
Oliveira, G.H.
Barranco, G.H.F.
Villela, M.S.F.
Santos, A.F.
Scarpa, R.M.
Grangeiro, M.M.
Castro, L.M.B.
Rossetto, V.J.V.
Andrade-Cruvinel, T.M.
Ferreira, J.Z.

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Um *Brotogeris tigris*, não sexado, adulto, 63 gramas, com foi impotência funcional do membro anterior esquerdo encaminhado pela Polícia Militar Ambiental ao Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", tendo diagnóstico de fratura exposta de úmero e indicação de osteossíntese. Foi realizada a medicação pré-anestésica (MPA) com cloridrato de tramadol (20mg/kg, IM) e midazolam (1 gota por narina). Após 20 minutos foi induzido com isofluorano em câmara anestésica e, quando em decúbito, foi entubado com sonda uretral adaptada, sendo mantido com anestesia inalatória em sistema semi-aberto adaptado (confeccionado com duas torneiras de três vias e dedo de luva). Também foi realizado bloqueio no plexo braquial com lidocaína a 0,2% (2,5mg/kg) e bupivacaína a 0,5% (2mg/kg). A monitoração anestésica foi realizada com auxílio de doppler vascular posicionado sobre a artéria axilar direita (frequência cardíaca) e bolsa térmica adaptada para manutenção da temperatura. O procedimento durou 120 minutos e o paciente manteve a frequência cardíaca adequada no trans-anestésico (média de 174 bpm), porém houve redução da temperatura corporal. A extubação foi realizada após



ANAIS 2015

sete minutos. A MPA proporcionou sedação leve, porém satisfatória e a indução ocorreu em poucos minutos. Geralmente a manutenção da anestesia inalatória é realizada em aves de médio porte, como patos, galinhas e perus, sendo pouco descrita em aves pequenas. Pelo porte pequeno do paciente e por não existirem equipamentos adequados para utilização tanto na anestesia quanto na monitoração dos mesmos, procedimentos anestésicos de longa duração são difíceis e com altos índices de mortalidade nestas aves. As adaptações realizadas permitiram a manutenção anestésica inalatória, bem como a realização do procedimento cirúrgico e rápida recuperação do paciente. Concluiu-se que a anestesia inalatória em pequenas aves é uma alternativa viável, com mínimas complicações, além de permitir uma rápida recuperação anestésica.

Palavras-chave: Periquito rico. Isoflurano. Anestesia inalatória.



ANESTESIA INALATÓRIA EM GAVIÃO CARIJÓ
(*Rupornis magnirostris*, Gmelin 1788)

25

Diego Alaska Almeida
Aila Francine Dos Santos
Gracila Heitor Barranco
Guilherme Henrique Oliveira
Joana Zafalon Ferreira
Lígia Castro
Maria Stella Fernandes Villela
Michelle Macedo Grangeiro
Michelly Amanda Barssalho
Rodrigo Mota Scarpam
Stephanie Fernandez
Tatiana Morosine Andrade Cruvinel
Victor José Rossetto
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Um gavião carijó, pesando 252 gramas, adulto, encaminhado pela Polícia Militar Ambiental ao Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", sendo diagnosticada fratura em rádio e ulna direita completa, tendo-se como indicação uma osteossíntese de ulna. Os parâmetros basais foram aferidos antes do procedimento, onde obteve-se temperatura (41,1°C), e frequências cardíaca (220bpm) e respiratória (36mpm). Para a realização do procedimento, o protocolo anestésico foi constituído por midazolam (0,5mg/kg IM) e butorfanol (1mg/kg IM), como medicação pré-anestésica. Após 40 minutos, foi realizada a indução com isoflurano em câmara anestésica, e quando em decúbito, o animal foi entubado com sonda uretral adaptada, sendo mantido com anestesia inalatória em sistema semi-aberto adaptado (confeccionado com duas torneiras de três vias e dedo de luva). Foi realizado bloqueio no plexo braquial com lidocaína 2% (8mg/kg), bupivacaína 0,5% (2mg/kg) e água destilada (1/3 do volume total). Durante o procedimento, a



ANAIS 2015

monitoração cardíaca foi realizada com auxílio de doppler vascular posicionado sobre a artéria axilar esquerda e colocado bolsa térmica adaptada para manutenção da temperatura. O procedimento durou 140 minutos e o paciente manteve a frequência cardíaca adequada no trans-anestésico (média de 204 bpm). A extubação foi realizada após doze minutos. A MPA proporcionou sedação leve, porém satisfatória e a indução ocorreu em poucos minutos. A anestesia inalatória é pouco descrita em pequenas aves, pois devido ao porte, existem poucos equipamentos adequados para utilização e monitoração do mesmo, sendo os procedimentos anestésicos de longa duração considerados difíceis para estas espécies. As adaptações realizadas permitiram a manutenção anestésica e a realização do procedimento cirúrgico. Concluiu-se que a anestesia inalatória em pequenas aves é uma alternativa viável, com mínimas complicações, além de permitir uma rápida recuperação anestésica.

Palavras-chave: Gavião carijó. Isoflurano. Anestesia.



ANESTESIA INALATÓRIA EM TAMANDUÁ BANDEIRA
Myrmecophaga tridactyla, (Linnaeus, 1758)

27

Guilherme Henrique Fernandes Barranco
Diego Alaska Almeida
Michelly Amanda Barsalho
Maria Stella Fernandes Villela
Aila Francine dos Santos
Gracila Heitor de Oliveira
Lígia Maria Basaglia Castro
Michelle Macedo Grangeiro
Rodrigo Motta Scarpa
Victor José Vieira Rossetto
Joana Zafalon Ferreira
Tatiana Morosini de Andrade Cruvinel
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Um *Myrmecophaga tridactyla*, fêmea, filhote, 3,680kg, com impotência funcional do membro pélvico direito foi encaminhado pela Polícia Militar Ambiental de São José do Rio Preto- SP ao Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", tendo diagnóstico de fratura transversa fechada metafisária de fêmur e indicação de osteossíntese. Administrou-se 0,2 mg/kg de morfina, intramuscular, como medicação pré-anestésica (MPA) e, após 26 minutos, a anestesia foi induzida com administração de propofol 4,07mg/kg intravenoso até obter a resposta desejada. A manutenção ocorreu através da administração de isoflurano (100% de oxigênio) por meio de máscara facial e anestesia peridural com 0,05 mg/kg de morfina e 0,88 mL de bupivacaína sem vasoconstritor 0,5%. Os parâmetros vitais avaliados foram frequência cardíaca (FC) e respiratória (f), saturação de oxigênio (SpO2), pressão arterial média (PAM) e temperatura (T°C). A temperatura foi mantida através de bolsa térmica adaptada. O procedimento durou 80 minutos. O paciente manteve a FC em 100 ± 5 bmp, SpO2 em 100 ± 0 %, PAM em 100 ± 4 mmHg e f em 16 ± 2



ANAIS 2015

mpm no trans-anestésico, valores normais para a espécie. Não houve redução da temperatura corporal. A MPA proporcionou analgesia satisfatória, a indução ocorreu rapidamente e a peridural foi efetiva. Não foi realizada a intubação endotraqueal ou mesmo a traqueostomia, uma vez que essa espécie apresenta glândulas salivares desenvolvidas em região cervical ventral quando comparado com outras espécies domésticas, que podem ser lesionadas na realização do procedimento. Optou-se então pela utilização de máscara facial adaptada para manutenção da anestesia inalatória durante o procedimento. Concluiu-se que a anestesia inalatória por máscara facial, quando associada à anestesia peridural, é uma alternativa viável para essa espécie, com mínimas alterações nos parâmetros vitais, sem complicações e com rápida recuperação anestésica.

Palavras-chave: Tamanduá bandeira. Osteossíntese. Anestesia inalatória.



*Glaudson Luiz Facas
Ana Paula Fiuza Ramalho
Rodrigo Merighi Bega
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

O esterco de galinha (EG) é muito usado pelos abacaxicultores, pois a localização das granjas próximas as regiões produtoras acaba viabilizando sua aquisição; porém, são raros estudos sobre os efeitos do uso desse resíduo. O presente trabalho objetivou avaliar o efeito do uso do EG na fertilidade do solo e na planta. O experimento foi instalado em novembro de 2013 no município de Colômbia-SP, em solo com textura franco arenosa em delineamento de blocos casualizados, com cinco tratamentos (0; 50; 100; 200; 400 g EG planta⁻¹) e quatro repetições em dois modos de aplicação (incorporado no sulco e em cobertura na linha de plantio). Foram avaliados os atributos químicos do solo, atributos biométricos, qualidade do suco e produtividade do abacaxizeiro. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância. As doses crescentes de EG incorporado provocou efeito positivo para pH e nos teores de P, Ca e Mg enquanto para H+Al o efeito foi negativo. No modo cobertura, o EG provocou efeito em pH, H + Al, P, Mg, onde observou-se aumento, exceto para acidez potencial. O EG não provocou efeito nos atributos biométricos, produtividade e qualidade do suco, exceto no pH do suco quando aplicado de forma incorporado, apresentou efeito positivo, porém, este efeito no pH não implica em suficientes alterações na qualidade química do fruto a ponto de influenciar nas características organolépticas em relação ao consumo. A produtividade e os atributos biométricos não foram afetados devido ao ano pouco chuvoso e provavelmente porque a adubação mineral utilizada supriu as necessidades da planta. Desta forma, o esterco de galinha não trouxe ganhos para a cultura, porém mostrou-se uma importante fonte de nutriente para o solo, com efeito corretivo na acidez, podendo resultar em ganhos futuros para safras seguintes.

Palavras-chave: Adubação orgânica. Fertilidade. Atributos Biométricos.

Apoio: NAAC/UNIRP: 634/IC



ASPECTOS CLÍNICOS DA DIOCTOFIMOSE RENAL EM CÃE: RELATO DE DOIS CASOS

Ana Clara Castro Giraldi

Larissa Tinarelli do Carmo

Joana Zafalon Ferreira

Victor José Vieira Rossetto

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O *Diocotophyma renale*, conhecido como verme renal gigante é considerado raro e depende de meio aquático para o seu desenvolvimento. Pode parasitar animais carnívoros, incluindo cão e o homem, sendo os cães são os mais acometidos. O nematódeo adulto consome o parênquima renal, normalmente do rim direito. O objetivo do presente estudo é relatar dois casos de dioctofimose renal em cães atendidos no Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", em São José do Rio Preto-SP. O primeiro paciente, uma cadela da raça labrador, de 10 anos de idade, apresentava apatia, emagrecimento e histórico de cirurgia prévia para a remoção de vermes livres na cavidade abdominal. O segundo paciente, uma cadela sem raça definida, com quatro anos de idade, assintomática e com histórico de dois episódios de hematúria precedentes ao atendimento. Os animais eram contactantes e habitavam uma casa nas proximidades de um lago. O diagnóstico foi obtido por meio de exame ultrassonográfico abdominal e identificação de ovos característicos à análise do sedimento urinário. Diante disso, em ambos os casos procedeu-se à laparotomia e nefrectomia direita. Durante a inspeção da cavidade abdominal, foram observados sinais de peritonite somente no primeiro paciente, com grande quantidade de petéquias e aderências. Os rins estavam alterados em ambos os casos. A remoção cirúrgica do parasita é o único tratamento recomendado atualmente. Após o procedimento, os animais apresentaram bem-estar geral e exames complementares sem alterações, indicando que a retirada de um dos rins não interferiu com a qualidade de vida dos mesmos. Conclui-se que os sinais clínicos apresentados pela dioctofimose em cães são geralmente inespecíficos, sendo de suma importância a realização de exames diagnósticos



diante da suspeita, destacando a ultrassonografia e a urinálise. Além disso, conclui-se que o tratamento cirúrgico instituído está relacionado a um bom prognóstico.

Palavras-chave: *Dioctophyma renale*. Dioctofimose. Dioctofimose canina. Dioctofimose renal.



ASPECTOS DIAGNÓSTICOS DA DIOCTOFIMOSE RENAL EM CÃES: RELATO DE DOIS CASOS

Larissa Tinarelli Do Carmo

Ana Clara Castro Giraldi

Stephanie Fernandez

Joana Zafalon Ferreira

Victor José Vieira Rossetto

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A dioctofimose é causada pelo nematódeo *Dioctophyma renale*, conhecido como verme renal gigante. Seu diagnóstico é realizado por meio de exame ultrassonográfico abdominal e pela identificação de ovos do parasita na urina. O objetivo do presente estudo é descrever os principais aspectos diagnósticos de dois cães diagnosticados com dioctofimose renal no Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique"/ UNIRP, São José do Rio Preto-SP, sendo o primeiro, uma cadela da raça labrador, de 10 anos de idade, e o segundo uma cadela sem raça definida, de quatro anos. Ao exame ultrassonográfico abdominal de ambos os animais foram visualizadas estruturas longitudinais e arredondadas, respectivamente aos cortes longitudinais e transversais, além de perda de definição do parênquima e arquitetura distorcida dos rins direito. Adicionalmente, o primeiro animal apresentou estruturas vermiformes livres na cavidade abdominal. À urinálise verificou-se a presença de ovos elípticos, castanhos com casca espessa ao sedimento, proteinúria, hematúria, e a presença de sangue oculto, bactérias e leucócitos. O primeiro animal apresentou anemia normocítica normocrômica e leucocitose por neutrofilia com desvio à esquerda. E o segundo animal não apresentou alteração ao hemograma. Nenhum dos animais apresentou alterações séricas da creatinina e ureia, indicando compensação do rim contralateral. Acredita-se que a anemia seja decorrente de perda de sangue secundária à lesão renal, enquanto a leucocitose por infecção urinária e trauma tecidual. Conclui-se que o exame ultrassonográfico abdominal é um método diagnóstico eficiente, pois



permite a localização do parasita e inspeção da cavidade abdominal. A urinálise, quando possibilita a visualização dos ovos, é um método confirmativo. Já os demais exames laboratoriais permitem avaliar a condição geral do paciente e estimar o prognóstico.

Palavras-chave: Ultrassom. Exames laboratoriais. Sedimentoscopia. Urinálise. Cão.



AUMENTO DO TEMPO DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA EM CÃO EM DECORRÊNCIA A ACIDENTE BOTRÓPICO

Thaís Daniele Antonussi

Flávia Raquel Rodrigues

Giovane Munhoz Alves da Silva

Thales Guimarães Pereira

Carla Daniela Dan de Nardo

Karina Ferreira de Castro

Rosana da Cruz Lino Salvador

Stephanie Fernandez

André Luiz Baptista Galvão

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A ocorrência de incoaguabilidade sanguínea trata-se de uma consequência do acidente ofídico causado por serpentes do gênero botrópico. Os valores considerados para o tempo de coagulação sanguínea são: o normal até 9 minutos, quando prolongado de 10 a 30 minutos e incoagulável quando o tempo acima de 30 minutos. O presente relato de caso tem como finalidade descrever o aumento do tempo de coagulação sanguínea ocorrido por acidente botrópico em um cão, fêmea, sem raça definida, de um ano de idade atendido no Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique". A paciente apresentou o histórico de prostração, letargia com marcas de dois orifícios no membro torácico direito, com consequente claudicação. O proprietário ainda relatou que havia encontrado a cobra, tratando-se de uma jararaca. No exame clínico foi observada uma ferida na região relatada pelo proprietário com edema, sem demais alterações de importância clínica. No perfil eritrocitário, leucocitário, renal e hepático os parâmetros estavam em normalidade para espécie. Entretanto, tempo de coagulação sanguínea foi maior que 30 minutos. Um dos principais marcadores do veneno botrópico é a presença evidente da ferida no local da picada, devido à intensa atividade proteolítica do veneno, causada pelas substâncias vasoativas como as bradicininas e histaminas, que resulta em isquemia e consequentemente necrose da pele. A ação



ANAIS 2015

coagulante do veneno botrópico é outro marcador, e ocorre devido o veneno ter a capacidade de provocar o consumo maior de fibrinogênio e promover deposição de fibrina no interior do vaso sanguíneo tornando esse sangue incoagulável. Ambos os achados são semelhantes ao reportado do presente relato de caso. Naquela ocasião, a paciente em questão, foi internada e submetida ao tratamento com soro antiofídico polivalente, ampicilina, metronidazol, omeprazol, ranitidina, tramadol, e limpeza da ferida com solução de NaCl 0,9% e solução de clorexidine. A paciente seguiu interna por cinco dias recebendo alta.

Palavras-chave: Incoagulabilidade. Jararaca. Soro antiofídico.



**AVALIAÇÃO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS E DOS ELEMENTOS
ARQUITETÔNICOS DAS PRAÇAS: CÍVICA, RUI BARBOSA, DOM JOSÉ
MARCONDES E PRAÇA DA PEDRA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO-SP**

*Ana Maria Ferreira Silva
Bruna Emília Roman
Bruna Fernanda Santana
Carla Adriana Naves Bazan
César Leandro Jerônimo
Valéria Stranghetti
Zélia Aparecida Valsechi da Silva
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*



ANAIS 2015

A arborização urbana contribui de maneira substancial para a excelência de vida de uma cidade, melhorando a qualidade do ar, reduzindo a poluição sonora, visual e conseqüentemente, melhorando a saúde física e mental da população. A maior parte dos municípios enfrenta uma série de problemas e muitas vezes a maioria das prefeituras não se preocupam com o planejamento da arborização, o que leva os próprios moradores a realizar o plantio nas vias públicas. Portanto, o padrão observado em muitas cidades brasileiras é de uma arborização inadequada. O objetivo deste projeto consistiu em avaliar a infraestrutura e diagnosticar as espécies arbóreas no espaço urbano das praças: Cívica, Praça Rui Barbosa, Praça Dom José Marcondes e Praça da Pedra, através de análises quali-quantitativas. Foram amostrados 316 indivíduos arbóreos vivos. As espécies mais frequentes nas praças públicas analisadas foram *Cassia fistula* (chuva-de-ouro), *Caesalpinia peltophoroides* (sibipiruna), *Caesalpinia echinata* (pau-brasil) e *Tabebuia impetiginosa* (ipê-roxo). De acordo com a análise realizada, é possível concluir que a maioria das praças apresenta boa situação de conservação dos elementos naturais e construídos e demonstra a falta de uma política municipal para a arborização urbana.

Palavras-chave: Meio urbano. Árvores. Diagnóstico. Planejamento da arborização.

Apoio: NAAC/UNIRP: 647/IC

AVALIAÇÃO DE DIFERENTES DESAFIOS DE RESISTÊNCIA ESPERMÁTICA
IN VITRO E SUA RELAÇÃO COM OS RESULTADOS A CAMPO

37

Lucas Bernardes Ribeiro

Erika Aline Ribeiro Dias

Fabio Morato Monteiro

Halim Atique Netto

José Mário Pozetti Filho

Marcelo Zoccolaro Costa

Suzane Peres Campanholi

Leticia Zoccolaro Oliveira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O presente trabalho teve por objetivo desafiar in vitro a qualidade do sêmen descongelado, e comparar os resultados laboratoriais com os resultados de fertilidade a campo de touros utilizados em um programa de IATE. Foram inseminadas 332 vacas Brangus com sêmen congelado de 4 touros Brangus. As mesmas doses foram desafiadas e avaliadas no laboratório, em 3 repetições. Inicialmente, as amostras de sêmen foram descongeladas à 37°C por 30 seg (Controle) e realizou-se a avaliação da motilidade computadorizada (CASA) e a integridade da membrana plasmática por sonda fluorescente por microscopia de epifluorescência. Uma alíquota de 150 µL da amostra foi incubada em banho-maria a 45°C por 40 min (Grupo desafio térmico; GDT) e outra alíquota de 150 µL da amostra foi centrifugada a 500 x g, em gradiente de Percoll 45%/90%, por 15 min (Grupo desafio centrifugação; GDC). Este sêmen centrifugado e diluído foi ainda submetido à outra avaliação de termo-resistência, sendo incubado em banho-maria a 45°C por 40 min (Grupo centrifugação + desafio térmico; GCDT). Não foi observada diferença ($P > 0,05$) entre inseminadores, ECC, ou touros (T) para taxa de concepção (TC). Os seguintes resultados de TC foram observados para cada touro: T1 = 48,9% (44/90); T2 = 44,2% (23/52); T3 = 55,5% (40/72); T4 = 43,2% (51/118). De acordo com os resultados do CASA, nota-se que T4 foi o touro



ANAIS 2015

que apresentou menores ($P < 0,05$) valores de Motilidade Total (MT) e Motilidade Progressiva (MP) tanto após descongelação (Controle: $MT = 62,0 \pm 10,0$ e $MP = 47,2 \pm 8,5$) como após todos os desafios espermáticos, principalmente quando comparado ao T3 (Controle: $MT = 82,0 \pm 4,2$ e $MP = 63,0 \pm 5,3$; GDT: $MT = 79,3 \pm 0,6$ e $MP = 56,0 \pm 1,7$; GDC: $MT = 71,0 \pm 12,8$ e $MP = 64,2 \pm 12,5$; GCDT: $MT = 11,0 \pm 3,5$ e $MP = 7,7 \pm 3,8$). Portanto, concluiu-se que o sêmen do touro 3 se apresentou como o sêmen mais resistente aos desafios laboratoriais, principalmente quando comparado ao touro 4, o que se assemelha ao desempenho a campo.

Palavras-chave: Brangus. Desafio laboratorial do sêmen. Efeito touro. Fertilidade. IATF.

Apoio: FAPESP/Proc.: 2014/07606-4



AVALIAÇÃO DE DOSES DE HIDROGEL NO DESENVOLVIMENTO DAS FOLHAS E DO SISTEMA RADICULAR DA ALFACE

39

Israel Colabone Neto

Breno de Lima Lourenção

Jéssica de Lima

Weber Pazeto dos Santos

Rodrigo Merighi Bega

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Muito popularizado em plantios de culturas perenes, o hidrogel vem ganhando espaços entre as olerícolas, pois essas culturas apresentam alta demanda hídrica. Os hidrogéis são utilizados para aumentar a capacidade de armazenamento de água devido a capacidade que o polímero tem de se expandir, e, relatos na bibliografia apontam que a adição de hidrogéis no solo melhora o armazenamento de água, reduz as perdas por lixiviação de nutrientes e melhora a aeração e drenagem do solo, acelerando o desenvolvimento das plantas. Entretanto, culturas com sistemas radiculares mais sensíveis e mais rasos, como a alface, podem sofrer interferência em decorrência das alterações dos atributos do solo no ambiente radicular. Este trabalho avaliou o efeito do uso do hidrogel nos atributos biométricos da cultura da alface. O experimento foi instalado em São José do Rio Preto em solo com textura arenosa/média em junho de 2015, em delineamento de blocos casualizados. Os tratamentos constituíram de doses crescentes de hidrogel (0; 0,5; 1; 2 e 4 g plantas⁻¹), com quatro repetições e os dados foram comparados pelo Teste de Tukey até 5% de significância. Após 20 dias do transplântio avaliou-se as plantas de alface sendo que as doses 0, 0,5 e 1 g mostraram-se superiores às doses 2 e 4g para diâmetro e altura da planta e número de folhas. Na colheita, as doses 0, 0,5, 1 e 2 g mostraram-se superiores que a dose 4g nos atributos massa total, massa foliar e altura. Assim, o hidrogel não se mostrou como um insumo importante para ganhos em produtividade na cultura da alface, uma vez que o tratamento testemunha mostrou-se igual ou superior aos tratamentos com o



ANAIS 2015

insumo. Apesar de melhorar a retenção de água no solo, há relatos que o hidrogel interfere nas propriedades físicas e químicas do solo, movimentando o solo no ambiente radicular, alterando a porosidade e interferindo na dinâmica da solução do solo. Para o caso da cultura da alface, o uso do hidrogel não beneficiou o desenvolvimento das plantas.

Palavras-chave: Condicionador do solo. Alface. Hidrogel.



CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E PRODUTIVIDADE DE
MILHO EM DIFERENTES ESPAÇAMENTOS E DENSIDADE
POPULACIONAL EM SISTEMA DE PLANTIO DIRETO

Ariel Aparecido Baesso
Leonardo Henrique Souza
Lucas Le Sueur Rosa
Fernando Oliveira Franco
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O rendimento de grãos de uma cultura é resultante do saldo entre a disponibilidade dos fatores de produção, água, luz e nutrientes e a necessidade da cultura. O resultado desse balanço energético é dependente do arranjo das plantas na área, como por exemplo, do espaçamento entre linhas e a densidade populacional. Desde que esse maior número de plantas por hectare não cause competição intraespecífica entre as plantas de milho. Assim o objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de diferentes espaçamentos entre linhas e população de plantas nas características agronômicas e produtividade do milho. O experimento foi realizado no município de José Bonifácio SP, em um Argissolo de textura arenosa, cultivado há doze anos em sistema de plantio direto. Foi utilizado o híbrido simples DKB 350, O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, em esquema fatorial 5x2, com três blocos. O fator 1 foi composto por cinco diferentes densidades populacionais de plantas ha-1 (1 =39.376 plantas ha-1, 2 =47.813 plantas ha-1; 3 =56.250 plantas ha-1 ; 4 =64.687 plantas ha-1; e 5 =73.085 plantas ha-1).O fator 2 foi constituído por dois diferentes espaçamentos (0,8 e 0,5 m entre linhas). Foram avaliadas a altura de planta, o diâmetro do colmo e a interceptação da radiação fotossinteticamente ativa nos estádios fenológicos V4, V8 e V12. O número de espigas por planta, o número de fileiras por espiga, o número de grãos por espiga, a massa de 100 grãos e produtividade foram avaliados ao final do ciclo da cultura. Os dados quando significativos pelo ANAVA foram submetidos ao Teste de Tukey a 0,05 de probabilidade. Pode-se concluir



ANAIS 2015

que: o espaçamento entre linha de 0,5m apresentou a maior interceptação da radiação fotossinteticamente ativa. A altura de plantas o diâmetro do colmo o peso de cem grãos e os teores foliares de macro e micronutrientes não foram influenciados pelos diferentes arranjos populacionais já a produtividade apresentou grandes diferenças entre os tratamentos.

Palavras-chave: Zea mays. Arranjo espacial de plantas. Produtividade de milho.

Apoio: NAAC/UNIRP: 7361/IC



CASUÍSTICA DE ATROPELAMENTOS: SETOR CLÍNICO
CIRÚRGICO DE ANIMAIS SELVAGENS 2014

Ligia Maria Basaglia de Castro
Aila Francine dos Santos
Diego Alaska Almeida
Gracila Heitor de Oliveira
Guilherme Henrique Fernandes Barranco
Maria Stella Fernandes Villela
Michelle Macedo Grangeiro
Michelly Amanda Barssalho
Rodrigo Motta Scarpa
Tatiana Morosini Andrade Cruvinel
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O amplo desmatamento para a construção de rodovias e estradas que interligam os estados brasileiros refletem em um número significativo de vítimas de animais atropelados, impacto causado pela urbanização desenfreada. O estado de São Paulo possui um território de 248.808,8 km² e interligando essa área existem 207 rodovias, desconsiderando ruas em áreas urbanas e estradas de terra. Todo esse asfalto recobre uma área, que originalmente era Mata Atlântica, ou seja, habitat natural da fauna. Esses animais com o desmatamento, abertura de vias de acesso ficam vulneráveis aos meios de transporte e pessoas com os quais não são acostumados em seu território, o que gera riscos principalmente de atropelamento dos animais. Quase 475 milhões de animais silvestres morrem atropelados nas estradas brasileiras. O Setor Clínico Cirúrgico de Animais Selvagens (SACCAS) do Centro Universitário de Rio Preto- SP atendeu, no decorrer do ano de 2014, 411 animais de vida livre, sendo que 66 (16,05%) eram vítimas de atropelamento. Das vítimas de atropelamento, 15 (22,72%) eram aves, 46 (69,69%) mamíferos e 5 (7,57%) répteis. Destes animais atropelados apenas 13 (19,69%) sobreviveram, e puderam ser reintroduzidos à natureza, o que demonstra como as rodovias podem



ANAIS 2015

ser letais para os animais que vivem ao seu redor. Portanto é importante que as pessoas se conscientizem a respeito do perigo que podem exercer no habitat desses animais, respeitando sempre sinalizações e limites de velocidade, evitando acidentes e preservando a vida de animais selvagens.

Palavras-chave: Casuística. Atropelamento. Rodovias.



CASUÍSTICA DO SETOR DE ATENDIMENTO CLÍNICO CIRÚRGICO DE
ANIMAIS SELVAGENS (SACCAS) DO ANO DE 2014

45

Michelle Macedo Grangeiro
Aila Francine dos Santos
Diego Alaska Almeida
Gracila Heitor de Oliveira
Guilherme Henrique Fernandes Barranco
Ligia Maria Basaglia Castro
Maria Stella Fernandes Villela
Michelly Amanda Barssalho
Rodrigo Motta Scarpa
Tatiana Morosini de Andrade Cruvinel
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O Setor de Atendimento Clínico-Cirúrgico de Animais Selvagens - SACCAS, do Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", de São José do Rio Preto-SP, presta atendimento emergencial, além de realizar o manejo, recuperação e reabilitação de animais selvagens vindos de vida livre. O SACCAS atende mais de 90 municípios do Noroeste Paulista. , sendo que os animais atendidos são encaminhados pela Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros e IBAMA. Os pacientes permanecem internados até possível soltura ou reintrodução no seu habitat natural, ou caso isso não seja possível, são encaminhados para Zoológicos, Centros de Triagem de Animais Selvagens (CETAS) ou Criatórios Conservacionistas. A ameaça à sobrevivência das espécies da fauna brasileira aumentou de forma drástica, devido o desmatamento, incêndios florestais, o avanço da fronteira agrícola, urbana e da malha rodoviária. Deste modo, é cada vez mais frequente os animais serem vistos próximos a rodovias e centros urbanos, causado pela perda de seu habitat, ocasionada pela interferência humana direta. O objetivo desse trabalho foi analisar a casuística de atendimento do SACCAS no ano de 2014. Após a retrospectiva dos casos atendidos, foram



contabilizados 411 animais encaminhados ao Hospital Veterinário, sendo estes vítimas de atropelamento, trauma, queimaduras e filhotes órfãos. Dos 411 animais atendidos, 65,21% eram aves, 31,14% mamíferos e 3,65% répteis. Dos 411 animais recebidos, 63,99% vieram a óbito e 36,01% foram reabilitados. Concluiu-se que apesar do grande número de atendimentos no ano de 2014, a taxa de animais reabilitados foi menor do que a de animais que vieram a óbito, isto porque a maioria dos animais atendidos sofreu danos irreversíveis.

Palavras-chave: Animais selvagens. Atendimento. Perda de habitat.



CRESCIMENTO ALOMÉTRICO DE *Ceriodaphnia cornuta*
NA LAGOA DO CAMARGO

47

Nayara Campos dos Santos
Carlos Eduardo de Oliveira Nascimento
Isabella Costa Jussano
Jenifer Barbosa Ferreira
Nethânia Paschoal Bianco
Patrícia Hoffmann
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A ciclomorfose é um fenômeno comum em cladóceros, ainda que não extensamente estudado em zonas tropicais e subtropicais. Ela se caracteriza por variações morfométricas sazonais em resposta a estímulos ambientais de natureza biótica ou físico-química. A análise do crescimento alométrico determina a relação entre taxas de desenvolvimento de determinadas estruturas e o todo corporal, permitindo avaliar eventuais variações ontogenéticas ou temporais. O objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de variações morfométricas em *Ceriodaphnia cornuta*, determinando sua correlação a fatores ambientais. Espécimes selecionados de amostras de zooplâncton coletadas na Lagoa do Camargo de junho/2008 a maio/2009 foram mensurados sob microscópio quanto ao comprimento e largura do corpo e da cabeça, comprimento do mucro e dos espinhos cefálico, do fórnice e do rostro. Dados de comprimento do corpo foram submetidos a testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e homocedasticidade (Levene), e sua variação ao longo das amostragens foi analisada pelo teste de Kruskal-Wallis. As medidas das estruturas corporais foram submetidas à análise de regressão linear, visando representar seu crescimento relativo. Não foi detectada diferença significativa no comprimento corporal entre as amostragens, invalidando a tentativa de correlacionar sua potencial variação as flutuações de fatores ambientais. A análise de regressão foi realizada considerando todos os dados não nulos, o que permitiria avaliar variações



ANAIS 2015

ontogenéticas do crescimento relativo. Os baixos coeficientes de determinação obtidos para as equações de reta representativas de todas as relações morfométricas apontam para a provável ocorrência de ciclomorfose. Essa hipótese será testada futuramente, comparando equações de reta que representem o comportamento dos dados separados por amostragem. Esses resultados podem ainda refletir possíveis variações decorrentes da existência de diferentes morfotipos de *C. cornuta* na Lagoa do Camargo.

Palavras-chave: Cladocera. Alometria. Ciclomorfose.

Apoio: NAAC/UNIRP: 714/IC



Gabriel Henrique de Aguiar Lopes

Igor da Rocha Remondi

Lucas Ferreira Ramos

Luciana Cristina Souza Merlino

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Diversos produtores agrícolas da região de Frutal-MG têm dúvidas em utilizar milho ou sorgo no cultivo safrinha devido às condições climáticas e também à relação custo-benefício. A cultura do milho necessita que os índices dos fatores climáticos, especialmente temperatura, precipitação pluviométrica e fotoperíodo, atinjam níveis considerados ótimos, para que o seu potencial genético de produção se expresse ao máximo. Já a cultura do sorgo é uma extraordinária fábrica de energia, de enorme utilidade em regiões muito quentes e muito secas, onde o produtor não consegue boas produtividades de grãos ou de forragem cultivando outras espécies, como o milho. Objetivou-se com o presente trabalho comparar o custo da produção do milho com o do sorgo na região de Frutal - MG, por meio do cálculo dos custos operacionais mecanizados, insumos e mão de obra. Os insumos e o custo da mecanização agrícola foram levantados no comércio local e com prestadores de serviços, e o da mão de obra com os agricultores. Os coeficientes técnicos foram obtidos na literatura e ajustados para a região conforme pesquisa com produtores. Assim os resultados para o milho apontaram despesas com insumos, por hectare, da ordem de R\$1.932,30 /ha, e com as operações mecanizadas, incluindo mão de obra, da ordem de R\$560,00 /ha. O custo operacional total foi de R\$2.492,30 /ha. Isso, considerando uma produtividade média de 8 t/ha. Já na cultura do sorgo, para uma produtividade média de 5,4 t/ha, os resultados apontaram despesas com insumos, por hectare, da ordem de R\$632,00 /ha. Com as operações mecanizadas e mão de obra as despesas foram R\$455,00 /ha. Totalizando um custo operacional para o sorgo de R\$1.087,00 /ha. O sorgo tem um custo de produção 56,38% menor que o milho,



ANAIS 2015

porém, o preço da saca do sorgo é em média R\$24,00 e a do milho R\$30,00. Sendo assim o lucro do sorgo chega a R\$1.073,00 /ha e o do milho a R\$1.497,70 /ha. Portanto o lucro com o uso milho é, em média, 28,36% maior que como sorgo.

Palavras-chave: Lucratividade. Insumos. Mão de obra. *Zea mayz* L. *Sorghum bicolor* (L.) Moench.



DESENVOLVIMENTO DO FEIJOEIRO COM APLICAÇÃO DE NITROGÊNIO E MOLIBDÊNIO E SUBMETIDO À INOCULAÇÃO

51

Leonardo Zevoli da Silva
Fernando Eduardo de Oliveira
José Luis Rodrigues
Kaio Felipe Cardoso Durcini
Rodrigo Merigui Bega
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O feijão é base da alimentação do brasileiro, porém sua produção ainda é carente da adoção de tecnologias por grande parte dos agricultores. A fixação biológica de nitrogênio pode ser uma ferramenta importante no manejo da cultura, porém o feijão não se mostra muito responsivo ao uso de inoculante, sobretudo sob doses mais elevadas de nitrogênio. Assim é importante avaliar o comportamento da planta sob inoculação e submetida a doses crescentes de nitrogênio, associadas à técnica que melhoram as condições de inoculação. O presente trabalho avaliou o desenvolvimento do feijoeiro submetido a doses crescentes de nitrogênio, com inoculação das sementes com rizóbium, e o tratamento de sementes com molibdênio. O experimento foi realizado no município de Ubarana/SP, em área de Latossolo vermelho amarelo em blocos casualizados. O tratamento principal consistiu em cinco doses de nitrogênio (0; 20; 40; 60; 80 kg ha⁻¹) com 5 repetições; e, os tratamentos secundários foram a inoculação com *Rhizobium* spp., e a aplicação de molibdênio no tratamento de sementes. Avaliou-se aos 10, 20, 30 e 40 dias após a emergência a altura das plantas, massa seca da parte aérea e da raiz, e ao pleno florescimento os teores foliares de nitrogênio. Os dados foram submetidos à análise de variância seguindo delineamento em blocos casualizados, com parcela subsubdivididas. Os efeitos das doses de nitrogênio serão avaliados por meio de regressão polinomial. As doses crescentes de nitrogênio influenciaram positivamente a massa seca do sistema radicular aos 30 e 40 dias; a altura das plantas aos 20, 30 e 40 dias; e a massa seca da parte aérea



ANAIS 2015

em todas as avaliações. A prática da inoculação provocou efeito positivo apenas na massa seca aos 30 e 40 dias, o uso do molibdênio não provocou nenhum efeito no feijoeiro. O estado nutricional do feijoeiro não foi afetado por nenhuma das práticas testadas. A adubação nitrogenada associada à inoculação afetou de forma positiva o desenvolvimento do feijoeiro.

Palavras-chave: Simbiose. Rizóbio. Fixação Biológica.

Apoio: NAAC/UNIRP: 705/IC



*Ana Paula Gobato Munhoz
Larissa Alves de Paula
Lúcia Giglio Veltri Stamato
Camila Ferreira Alberti
Carla Daniela Dan de Nardo
Karina Ferreira de Castro
Rosana da Cruz Lino Salvador
Sara de Melo Barboza
Stephanie Fernandez
André Luiz Baptista Galvão
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

A displasia do occipital, denominada de malformação congênita do forame magno, é uma alteração dorsal do forame magno, localizado na fossa posterior da base cerebral, sendo uma afecção rara do sistema nervoso central com sinais clínicos distintos, dependendo do seu tipo (tipo I, II, III e IV). A causa é desconhecida, porém, a síndrome é provavelmente um transtorno genético do desenvolvimento, transmitido pelo mesoderma do osso occipital. É um distúrbio que acomete cães de raças pequenas, sendo predispostas: Lhasa Apso, Maltês, ShihTzu, Cavalier King Charles Spaniel, Papillon, Chihuahua, Lulu da Pomerânia, Pequinês, Poodle Toy, YorkshireTerrier, Boston Terrier, Bichón Frise, Pugs, Stafforshire Bull Terriers, Pinscher, Beagle e Dachshund. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de displasia do occipital, em uma fêmea canina, da raça Pinchser, de 3 anos de idade, atendida no Hospital Veterinário "Dr Halim Atique". Durante o atendimento foi referido como histórico hiporexia, sialorreia e convulsões. Ao exame clínico as mucosas estavam hiperemicas, temperatura 39.1°C, grau de hidratação adequado e foi constatada agitação da paciente. No exame neurológico notou-se ataxia de membros pélvicos, hipermetria dos membros anteriores e posteriores, andar em círculos para a esquerda, reflexos



ANAIS 2015

espinhais e nervos cranianos sem alterações. Ao exame radiográfico notou-se incompleta ossificação e alteração morfológica (formato de "fechadura") do osso occipital, sendo os achados radiográficos sugestivos de displasia do occipital. Comparando os sinais clínicos da paciente com os citados na literatura, observa-se que a displasia do occipital pode predispor a distúrbios neurológicos, como convulsões, alterações oculares (miose) e mudança no comportamento, ataxia e déficit motor, semelhantes aos sinais apresentados pela paciente.

Palavras-chave: Ataxia. Convulsão. Hipermetria.



DISPLASIA RENAL E SÍNDROME NEFRÓTICA EM CÃO:
RELATO DE CASO

55

Mariana Silva Bolzan Gonçalves

Carla Daniela Dan de Nardo

Gabriel Aguilar Pereira

Jessica Portilho de Almeida

Karina Ferreira de Castro

Marina da Silva Passarelli

Rosana da Cruz Lino Salvador

Stephanie Fernandez

André Luiz Baptista Galvão

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A displasia renal é uma doença de origem congênita caracterizada por desenvolvimento desorganizado do parênquima renal no período embrionário relatada principalmente em cães da raça Shih-Tzu, entre quatro e dois anos de idade, diagnosticada através do exame ultrassonográfico e manifestada clinicamente como doença renal crônica. Uma das consequências do déficit de função renal independente da causa pode ser a síndrome nefrótica. Esta síndrome é caracterizada clinicamente por ascite, edema e hipertensão arterial, e laboratorialmente por proteinúria, hipoalbuminemia e hipercolesteronemia. O presente relato de caso tem como objetivo descrever o atendimento realizado no Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", de um canino, fêmea, Shih-Tzu, de cinco meses, apresentando apatia, anorexia, ascite e discreto edema de membros torácicos, com pressão arterial de 170mmHg. Os achados laboratoriais foram: no perfil bioquímico sérico: creatinina 4,81mg/dL; ureia 395mg/dL; fósforo de 15,28mg/dL e hipoalbuminemia (1,8g/dL), sendo a razão proteína e creatinina urinária de 11,89; na urinálise: densidade urinária de 1.012, glicosúria, proteinúria e sangue oculto. No exame ultrassonográfico foi evidenciada alteração severa da arquitetura renal bilateral, com perda da relação cortico-



ANAIS 2015

medular, contornos irregulares, presença de estrutura oval, de parede fina hiperecogênica, com conteúdo anecogênico em cortical renal esquerda e presença de líquido livre abdominal. Os achados ultrassonográficos foram sugestivos de displasia renal bilateral, cisto renal esquerdo e efusão peritoneal. Os achados clínicos, laboratoriais e de imagem supracitados do presente relato, quando comparados com a literatura consultada condizem com a condição clínica de síndrome nefrótica provavelmente em decorrência a displasia renal. A paciente foi submetida ao internamento com: fluidoterapia, furosemida, ácido acetilsalicílico e enalapril, respondendo positivamente a terapia instituída.

Palavras-chave: Ascite. Creatinina. Edema. Hipertensão.



EFEITO DA SUBESPÉCIE SOBRE A QUALIDADE DAS DOSES
DE SÊMEN DE TOUROS

57

Filipe Caldeira Martins

André Luiz de Oliveira

Halim Atique Netto

Jessica Portilho de Almeida

Leticia Zoccolaro Oliveira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O congelamento de sêmen possui inúmeras vantagens como a possibilidade de utilizar reprodutores com desempenho superior para características desejadas, perpetuar o germoplasma de reprodutores que vierem a óbito, utilizar reprodutores que estão incapacitados de realizar cópula, armazenar o material genético do touro por tempo indeterminado e facilitar a aplicação de inúmeras biotecnologias reprodutivas. Entretanto, vale destacar que o sêmen descongelado precisa apresentar qualidade adequada para a obtenção de fertilidade satisfatória, o que pode variar consideravelmente entre raças e subespécies. No presente trabalho, realizou-se o levantamento das doses de sêmen congeladas no hospital veterinário da UNIRP, desde 2005 até 2015. Os dados foram coletados baseados nas anotações do caderno de controle de congelamento de sêmen do laboratório de reprodução animal. Observou-se que foi realizada a coleta de sêmen em um total de 169 touros, sendo 18 animais *Bos indicus* (1 touro da raça Guzerá, 1 Tabapuã, 6 Gir e 10 da raça Nelore) e 3 animais *Bos taurus* (1 da raça Blonde e 3 da raça Limousin). O restante dos animais (148) era mestiço (*Bos taurus* X *Bos indicus*). Essas coletas resultaram em um total de 25.845 doses congeladas, sendo 786 doses de *Bos taurus*, 3726 doses de *Bos indicus* e 21.333 doses de animais mestiços. No sêmen fresco, foi observada diferença na média de motilidade progressiva (MP) entre subespécies, sendo observada maior ($P < 0,05$) MP para *Bos taurus* (62,0%) e *Bos indicus* (56,7%) do que para animais mestiços (50,1%). Da mesma forma, observou-se diferença com relação a qualidade seminal após



ANAIS 2015

descongelamento, onde maior ($P < 0,05$) MP foi observada para animais *Bos taurus* (39,0%) e *Bos indicus* (35,5%) quando comparados com o sêmen descongelado de animais mestiços (27,7%). Embora a heterose seja um fator que normalmente favorece a produtividade de bovinos, os animais mestiços avaliados eram todos touros de rodeio, onde não existe seleção genética para fertilidade.

Palavras-chave: Bovino. Congelamento. Sêmen. Fertilidade.



EMPREGO DOS EXTRATOS VEGETAIS DE MORANGO E UVA COMO
INDICADORES NATURAIS DE pH

59

Andresa Lopes dos Santos
Francielly Camilla Bazilio Laurindo Pires
Jhenifer Daiane dos Santos
Vanessa da Mata Gomes
Tainá Martins Santos
Patricia Peres Polizelli
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Indicadores visuais são substâncias capazes de mudar de cor dependendo das características físico-químicas da solução na qual estão contidos, em função de diversos fatores, tais como pH, potencial elétrico, complexação com íons metálicos e adsorção em sólidos. Os indicadores ácido-base ou indicadores de pH são substâncias orgânicas fracamente ácidas ou fracamente básicas que apresentam cores diferentes para suas formas protonadas e desprotonadas; isto significa que mudam de cor em função do pH. Os vegetais possuem uma série de grupos fenólicos que podem atuar como tais indicadores. O objetivo desse trabalho foi o desenvolvimento de uma metodologia abordando a aplicação de indicadores naturais de pH na determinação da acidez ou alcalinidade de diferentes soluções. A metodologia baseou-se na obtenção de indicadores naturais utilizando-se como fontes vegetais morangos e uvas. Os extratos foram obtidos via maceração dos frutos e filtragem da solução alcançada. Diferentes soluções conhecidas foram testadas com relação a faixa de pH (água sanitária, água destilada, vinagre, refrigerante incolor e tampão acetato, como controle positivo). A partir dos extratos vegetais, foi feita a determinação das faixas de pH, utilizando-se os indicadores em solução alcoólica. Os extratos vegetais apresentaram coloração laranja e roxa quando colocados em meio ácido e neutro, considerando-se os extratos de morango e uva



respectivamente. Para valores de pH básicos a coloração modificou-se para amarelo. Conclui-se que os extratos de morango e uva apresentam potencial como indicadores de pH, determinando diferentes faixas de pH.

Palavras-chave: Indicadores pH. Compostos fenólicos. Indicadores naturais.



ENCARCERAMENTO NEFROESPLÊNICO EM EQUINO:
RELATO DE CASO

61

Tarima Baratta Colla
Igor Augusto Andreta Paiola
Betsabéia Heloisa Gentilha Milani
Robson Diego Maia Nunes
Guilherme Gonçalves Fabretti Santos
Felipe de Oliveira Fraga
João Morelli Junior
Bruno Fornitan Cholfe
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O deslocamento do colon maior sobre o ligamento nefroesplênico provoca manifestações de dor leve a moderada. As frequências respiratória e cardíaca raramente ultrapassam 40 mpm e 60 bpm, respectivamente. O diagnóstico ocorre através da palpação retal, encontrando-se o cólon entre o baço e o rim esquerdo; no exame ecográfico da fossa paralombar esquerda, não é possível a visualização do rim esquerdo adjacente ao baço, sendo visualizado o cólon e o baço. O tratamento conservativo baseia-se no uso de drogas que promovam espasmo, como a epinefrina ou a fenilefrina. Foi atendido no setor de Grandes Animais do Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", um garanhão, com 10 anos de idade e 540 kg, da raça Quarto-de-milha com desconforto abdominal leve a cerca de 5 horas. Ao exame físico inicial, o animal apresentava frequência cardíaca em 48 bpm, frequência respiratória em 16 mpm, mucosas normocoradas, com desidratação leve e motilidade presente em todos os quadrantes, porém com padrão auscultatório alterado em quadrante dorsal esquerdo. Na palpação retal, encontraram-se fezes extremamente úmidas em ampola retal e não foi possível a palpação do rim esquerdo, porém o baço apresentava-se palpável. Ao exame ecográfico visualizou-se segmento de cólon entre o rim esquerdo e o baço. Instituiu-se o tratamento conservativo com $3\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ de epinefrina diluída em



ANAIS 2015

32 ml de soro cloreto de sódio 0,9% intravenoso; na velocidade de 1 gota a cada 3 segundos nos primeiros 5 minutos e nos 10 minutos posteriores, a velocidade foi alterada para 1 gota por segundo. O animal foi mantido em trote por 30 minutos após o fim da infusão. Uma nova palpação retal e um novo exame ultrassonográfico foram realizados onde foi possível notar o resultado satisfatório. O animal permaneceu internado para observação e administração de fluidoterapia de manutenção com soro ringer lactato e cloridrato de ranitidina (2mg/kg, IV, TID). Após 3 dias o animal recebeu alta médica.

Palavras-chave: Cólica. Nefroesplênico. Tratamento.



ESTADO NUTRICIONAL DE HÍBRIDOS DE SORGO GRANÍFERO CULTIVADOS EM ARGISSOLO DO NOROESTE PAULISTA

63

Kézia Canuto Araujo da Silva

Natália Tavares de Sousa

Débora Marin Theotônio

Núbia Fernanda Rodrigues Jóia

Ana Lúcia Tonani Tolfo

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O sorgo granífero se constitui em um substituto ao milho, por se desenvolver mais em condições com limitações hídricas, ter características nutricionais semelhantes, e ter custo de produção menor em relação ao milho. O objetivo desse trabalho foi avaliar o estado nutricional de dez híbridos de sorgo semeados em um Argissolo Vermelho-Amarelo de textura arenosa na região do Noroeste Paulista. O experimento foi conduzido na Área Experimental do Curso de Agronomia, do Centro Universitário de Rio Preto, em São José do Rio Preto, SP. Os tratamentos consistiram de dez híbridos de sorgo granífero, semeados seguindo delineamento em blocos casualizados, com três repetições. Por ocasião do florescimento, com cerca de 50% das panículas das plantas emitidas, foram coletadas folhas 4+ das plantas em cada parcela, as quais foram submetidas às análises químicas para avaliação da diagnose nutricional dos elementos macronutrientes e micronutrientes. Os dados foram submetidos à análise de variância (Teste F) e considerou-se o nível de 5% de significância para a comparação das médias, de acordo com o teste de Tukey. Os híbridos testados apresentaram diferenças quanto aos teores de nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, enxofre, cobre e zinco. Apesar das diferenças constatadas, os nutrientes avaliados permanecem dentro da faixa de suficiência dos teores dos nutrientes na cultura do sorgo. Exceção feita ao enxofre, em que um dos materiais (GSX060) demonstra deficiência do nutriente nessas condições de solo.

Palavras-chave: Nutrição mineral. Materiais genéticos. Diagnose foliar.



FENOLOGIA REPRODUTIVA DE LINHAGENS ELITE DE PUPUNHEIRAS CULTIVADAS NO PLANALTO PAULISTA: 2011-2015

Ludmila de Paula

Antonio Lúcio M. Martins

Valéria Aparecida Modolo

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

e Polo Centro Norte (APTA, IAC/APTA)

A pupunheira foi introduzida no Estado de São Paulo como nova alternativa para produção de palmito, local onde as condições climáticas diferem daquelas de sua região de origem. Portanto, por se tratar de uma palmeira com introdução recente, há necessidade de estudos sobre suas fases fenológicas. O objetivo deste trabalho foi estudar a fenologia reprodutiva de linhagens elite de pupunheiras cultivadas no Planalto Paulista. Foram avaliadas 297 progênes do Banco Ativo de Germoplasma (BAG) do IAC, proveniente de Yurimáguas (Peru). O BAG foi instalado em setembro de 1992, com espaçamento entrelinhas de 8 metros e 4 metros entre plantas, sem manejo de perfilhos e irrigação localizada (micro aspersão), no Polo Regional Centro Norte, em Pindorama/SP (21° 13 S e 48° 55 W). Predomina nessa região o clima Aw (Köppen), com estação chuvosa no verão e seca no inverno, sendo a precipitação pluviométrica média anual acumulada de 1.258 mm e a temperatura média mensal entre 25,2 e 19,6°C. As plantas foram avaliadas mensalmente entre setembro de 2011 e julho de 2015 quanto à presença ou ausência de duas fenofases: florescimento (aparecimento de 2/3 da espata floral) e frutificação (presença de frutos novos e de frutos maduros em pelo menos 1 fruto/cacho). Também foi avaliada a presença de inflorescência. Os dados foram analisados empregando o índice de atividade ou porcentagem de indivíduos, onde foi constatada somente a presença ou ausência das fenofases no indivíduo, não sendo estimada a intensidade ou quantidade. Concluiu-se que o florescimento principal da pupunheira no Planalto Paulista ocorre entre setembro a novembro e, dependendo das condições climáticas do ano, pode ocorrer uma pequena



ANAIS 2015

porcentagem de plantas com espatas entre abril e junho. Há maior porcentagem de plantas com frutos de novembro a março, mas, devido ao florescimento no meio do ano há presença de pequena porcentagem de plantas com frutos também entre junho e julho.

Palavras-chave: *Bactris gasipaes* Kunth. Palmito. Fenofases. Florescimento. Frutificação.

Apoio: CNPq - PIBITI



FLORÍSTICA DE UM FRAGMENTO FLORESTAL URBANO LOCALIZADO NO ZOOLOGICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Rafael Martins dos Santos
Michelle Cristina da Silva Domingues
Fernanda Medeiros de Paula
Jackson Silva Santos
Valéria Stranghetti
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Os fragmentos florestais urbanos são resquícios de vegetação natural circundados por uma matriz urbana, encontrando-se localizados no interior de Bosques e Parques abertos à visitação pública. A fisionomia original desses fragmentos é alterada por adequações para servirem como áreas de lazer, tais como o "recorte" da mata nativa para construção de caminhos pavimentados, que permitem o trânsito dos frequentadores, implantação de infraestruturas e plantio de espécies vegetais exóticas. A cidade de São José do Rio Preto (SP) possui um Zoológico Municipal com um fragmento florestal urbano. Para que este fragmento florestal urbano cumpra sua função ecológica e possa ser utilizado na conservação dos recursos florestais, faz-se necessário o desenvolvimento de ações de manejo, embasadas nos resultados de pesquisas realizadas neste local. O objetivo deste estudo foi caracterizar floristicamente este fragmento florestal, identificando as espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas e lianas. A área do fragmento florestal foi percorrida em toda a sua extensão com incursões no interior e caminhadas na periferia. Foram realizadas coletas durante o período de setembro de 2014 a junho de 2015 por métodos convencionais que permitiu a identificação de 44 espécies, 40 gêneros e 23 famílias. Com a realização desta pesquisa pode-se caracterizar o fragmento quanto ao tamanho, isolamento, composição florística e relaciona-lo as respectivas matrizes adjacentes, caracterizando a importância do manejo adequado do fragmento preservando-o como reservatório de espécies com potencial para colonizar áreas degradadas, reestabelecendo a estrutura ecológica antes consolidada.

Palavras-chave: Conservação. Fragmentação. Área verde urbana.

Apoio: NAAC/UNIRP: 691/IC



FLORÍSTICA DE UM TRECHO DE MATA CILIAR LOCALIZADO NO
ZOOLOGICO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

67

Nicolle Pagliusi Damiano Teixeira

Renan Luis Peixoto

Márcia Módolo da Silva

Bruna Cristina Gonçalves

Valéria Stranghetti

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

As matas ciliares são formações vegetais essencialmente importantes em termos ecológicos, sendo que as suas características são determinadas pelos fatores bióticos e abióticos ocorrentes nestas áreas. A cidade de São José do Rio Preto (SP) tem um Zoológico Municipal que possui um trecho de mata ciliar pertencente ao córrego da Felicidade. O objetivo deste estudo foi caracterizar floristicamente o trecho de mata ciliar, identificando as espécies arbóreas, arbustivas, herbáceas e lianas. Para a elaboração deste trabalho foram realizadas coletas de material botânico fértil, durante o período de setembro de 2014 a junho de 2015, por métodos convencionais. As margens do córrego foram percorridas em toda a sua extensão. Foram coletadas 67 espécimes, distribuídas em 35 espécies, 31 gêneros e 19 famílias. Através dos dados obtidos sobre as espécies e das características observadas em campo como ocorrência de estratos herbáceo, pequenas árvores, estratos lenhosos variando de abertos a fechados e serrapilheira não contínua, definiu-se a vegetação do trecho de mata ciliar como secundária de floresta estacional semidecídua, em estágio inicial de regeneração. Com os resultados desta pesquisa pode estabelecer-se um projeto de recuperação da mata ciliar e áreas adjacentes que irá influenciar na conservação dos recursos florestais e hídricos.

Palavras-chave: Estrutura. Vegetação Ciliar. Inventário florístico. Biodiversidade.

Apoio: NAAC/UNIRP: 692/IC



ANAIS 2015

FRATURA DE MONTEGGIA TIPO I COM COMINUÇÃO EM ULNA: RELATO DE CASO EM FELINO

Vitor Hugo Plaza Paladino

Stephanie Fernandez

Talita Fleuring Breda Souza

Joana Zafalon Ferreira

Victor José Vieira Rossetto

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A fratura de Monteggia é rara e caracterizada por fratura ulnar concomitante com luxação radial. O objetivo do presente trabalho foi relatar um felino doméstico sem raça definida, fêmea, com 11 anos de idade, atendido no Hospital Veterinário Dr. Halim Atique/ UNIRP, e impotência funcional associada a edema de membro anterior esquerdo. Ao exame ortopédico constatou-se desvio lateral do rádio/ulna, mobilidade óssea e crepitação. A radiografia revelou luxação antero-lateral da cabeça radial associada a fratura cominutiva em terço médio da ulna, compatível com fratura de Monteggia tipo I. Procedeu-se a cirurgia de osteossíntese ulnar e redução articular radial. A fratura ulnar foi estabilizada com fio Kirschner 1.0 intramedular. Devido à contratura muscular impedindo a redução da cabeça do rádio, realizou-se a osteotomia do rádio e posterior estabilização utilizando placa de reconstrução sistema 1.5 mm, permitindo assim a redução da articulação, mantida por auxílio de fio de cerclagem 0.8 em figura de "8" ao redor da cabeça do rádio e ulna. Após nove dias o animal teve notória recuperação ao deambular, foi dada alta e o proprietário alertado sobre as recomendações. A evolução clínica e radiográfica não foi passível de avaliação, pois foi perdido o contato com o proprietário. A fratura de Monteggia pode ocorrer em eventos traumáticos de qualquer natureza. No caso descrito não foi determinada. Os principais sinais clínicos descritos são edema local, instabilidade articular, deformidade valgo, dor e impotência funcional do membro afetado. A escolha do método de fixação foi considerada exequível e permitiu redução da luxação e correção da fratura sem



maiores complicações no trans e pós-operatório imediato. Apesar da necessidade de osteotomia do rádio e a gravidade da fratura, o método de fixação escolhido permitiu o rápido retorno da função locomotora do membro lesionado.

Palavras-chave: Fratura de ulna. Luxação de rádio. Osteotomia.



IDENTIFICAÇÃO DAS ESPÉCIES DE PEIXES INVASORAS DA REPRESA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Hiuri Silveira Agreli

Adriele Silva Carvalho

Kauan da Silva Queiroz

Lorena Gouvea Bassan

Thiago Scremin Boscolo Pereira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A introdução de espécies de peixes em um ecossistema do qual não faz parte originalmente é, geralmente, mediada pela atividade humana e pode afetar tanto a biodiversidade, por causarem a perda de diversidade biológica, quanto às atividades econômicas, com danos à atividade pesqueira, riscos sanitários, entre outros. Assim, o estudo de identificação da ictiofauna invasora é o primeiro passo para uma abordagem ecológica e para elaboração de programas de manejo e controle dessas espécies. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi realizar a identificação das espécies de peixes invasoras da represa Municipal de São José do Rio Preto (SP). Para isso, as espécies de peixes invasoras existentes na represa Municipal de São José do Rio Preto foram amostradas do acervo depositado na coleção de peixes do Departamento de Zoologia (DZSJR) IBILCE-UNESP semanalmente de maio a julho de 2015. Os animais foram identificados com o auxílio de chaves de identificações específicas para cada grupo. O levantamento ictiológico permitiu a identificação de 6 espécies invasoras (*Oreochromis niloticus*, *Tilapia rendalli*, *Poecilia reticulata*, *Erythrinis erythrinus*, *Satanoperca jurupari* e *Astronotus ocellatus*). Esses peixes invasores representam 20% do total das espécies que habitam a represa Municipal. Esses altos resultados sugerem que essas espécies invasoras têm se mostrado muito frequentes em detrimento das espécies nativas. Esses organismos vivem fora de sua área de distribuição nativa e foram intencionalmente introduzidas na represa municipal de São José do Rio Preto. Assim, essas espécies invasoras representam um perigo ambiental, pois



podem causar redução dos estoques nativos ou mesmo extinções, decorrentes de alterações de habitat, competição, predação e disseminação de patógenos.

Palavras-chave: Espécies invasoras. Represa municipal de São José do Rio Preto. Levantamento ictiológico.

Apoio: NAAC/UNIRP: 727/IC



INFLUÊNCIA DO TEMPERAMENTO E DO ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL SOBRE A TAXA DE CONCEPÇÃO DE VACAS INSEMINADAS EM TEMPO FIXO

Michelle Marangoni Paixão

Gabriel Mazi Zanini

Lucas Bernardes Ribeiro

José Mario Pozetti Filho

Halim Atique Netto

Leticia Zoccolaro Oliveira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Além de excluir a necessidade da observação de cio, a inseminação artificial em tempo fixo (IATF) diminui o anestro pós-parto e aumenta a taxa de serviço do gado, contribuindo para maior ganho econômico e genético. Entretanto, a maior frequência da passagem do gado pelo curral para a execução das etapas do protocolo de IATF pode ser um fator de estresse para alguns animais. Assim, este estudo teve por objetivo avaliar o temperamento (Te) e o escore de condição corporal (ECC) de vacas submetidas ao mesmo protocolo de IATF, de modo a verificar se o nível de agitação do animal no tronco de contenção no momento da inseminação interfere na taxa de concepção (TC). Foram acompanhadas as inseminações de um lote de 102 vacas primíparas da raça Brangus (*Bos taurus* X *Bos indicus*), com 45 dias pós-parto. Durante as IATFs foram anotados, para cada vaca, ECC (1 a 5, sendo 1 = vaca muito magra e 5 = vaca obesa), nota de reatividade (1 a 5, sendo 1 = animais que saíram mais tranquilamente do brete e 5 = animais que saíram muito energeticamente do brete) e velocidade de saída do brete. Realizou-se diagnóstico de gestação 40 dias após IATF. Observou-se que a TC variou conforme o ECC, sendo que vacas com ECC 3,00 apresentaram menor ($P < 0,05$) TC (26%; $n = 27$) do que vacas com ECC 3,25 (TC: 67%; $n = 21$), ECC 3,5 (TC: 59%; $n = 29$) e ECC 3,75 (56%; $n = 25$). Não foi observada diferença estatística na TC com relação ao temperamento no dia da IATF (Te1: 38%, $n = 13$; Te2: 54%, $n = 37$;



Te3: 50%, n=30; Te4: 54%, n=22). Porém, foi observada diferença ($P < 0,05$) para tempo de saída do brete, de modo que vacas mais calmas saíram mais lentamente do tronco de contenção (Te1 = 02:21; Te2 = 02:19seg) do que vacas mais agitadas (Te3 = 02:12; Te4: 01:59seg). Diante do exposto, concluiu-se que o temperamento do animal está relacionado com a velocidade de saída do brete, porém o principal fator de influência na TC observado no presente estudo foi o ECC dos animais inseminados em tempo fixo. Protocolo CEUA-UNIRP no 01/2014 IC.

Palavras-chave: Bovino. Estresse. Fertilidade.

Comitê de Ética: CEUA/UNIRP nº 01/2014 IC

Apoio: NAAC/UNIRP:695/IC



LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE PEIXES DA REPRESA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP) ATRAVÉS DO ACERVO DEPOSITADO NA
COLEÇÃO DE PEIXES DO DEPARTAMENTO DE
ZOOLOGIA (DZSJRP) IBILCE-UNESP

Lorena Gouvea Bassan

Hiuri Silveira Agrali

Adriele Silva Carvalho

Kauan da Silva Queiroz

Thiago Scremin Boscolo Pereira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O Brasil possui a maior diversidade de peixes de água doce do mundo, porém a compreensão dessa riqueza é comprometida pelo conhecimento incompleto. Assim, estudos que identificam as espécies de peixes que habitam os mais diversos ecossistemas contribuem para um conhecimento mais amplo e fornecem subsídios para a conservação e o manejo. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi realizar um levantamento das espécies de peixes da represa municipal de São José do Rio Preto (SP) por meio do acervo depositado na coleção de peixes do Departamento de Zoologia (DZSJRP) IBILCE-UNESP. Para isso, as espécies de peixes existentes na represa municipal de São José do Rio Preto foram amostradas do acervo semanalmente de maio a julho de 2015. Os animais foram identificados com o auxílio de chaves de identificações específicas para cada grupo. O levantamento ictiológico permitiu a identificação de 29 espécies pertencentes a 6 ordens (Characiformes, Gymnotiformes, Synbranchiformes, Cyprinodontiformes, Perciformes e Siluriformes) e 11 famílias (Characidae, Serrasalminidae, Curimatidae, Erythrinidae, Anostomidae, Gymnoridae, Synbranchidae, Poeciliidae, Cichlidae, Callichthyidae e Loricariidae). Em termos de número de espécies, a ordem mais representativa para a ictiofauna da represa municipal foi Characiformes (62%), seguida por Perciformes (17%), enquanto que as famílias mais representativas foram Characidae (30%) e Cichlidae (22%). Das 29 espécies



amostradas da represa municipal, 6 são invasoras (*Oreochromis niloticus*, *Tilapia rendalli*, *Poecilia reticulata*, *Erythrinis erythrinus*, *Satanoperca jurupari* e *Astronotus ocellatus*), ou seja, são organismos que vivem fora da sua área de distribuição nativa. Diante dos resultados conclui-se que esta composição ictiofaunística, com dominância de Siluriformes, Characiformes e a presença de espécies invasoras, reflete aquela esperada para represas da região Sudeste, tendo sido também registrada em reservatórios da bacia do rio Tietê e Paraná.

Palavras-chave: Levantamento ictiológico. Represa municipal de São José do Rio Preto. Ecossistemas aquáticos.

Apoio: NAAC/UNIRP: 727/IC



LEVANTAMENTO QUALIQUANTITATIVO DAS ESPÉCIES ARBÓREAS
INTRODUZIDAS NA ÁREA DE PASSEIO LOCALIZADA NO ZOOLOGICO
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Stefany Machado Sampaio

Lucas Mateus Aranda Martins dos Santos

Eliezer Padovani

Andresa Lopes dos Santos

Valéria Stranghetti

Zélia Aparecida Valsechi da Silva

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A arborização introduzida na área de passeio localizada no Zoológico Municipal de São José do Rio Preto contribui de forma significativa para o total da área verde pública. Esta área é utilizada para lazer, principalmente por crianças, e apresenta, em sua maioria, espécies arbóreas. O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar e diagnosticar por meio de um inventário quali e quantitativo as espécies arbóreas introduzidas na área de passeio localizada no Zoológico Municipal de São José do Rio Preto - SP. A metodologia consistiu no diagnóstico das espécies arbóreas introduzida na área de passeio que apontou a situação geral, frequência e diversidade das espécies. Foram amostrados 302 indivíduos arbóreos pertencentes a 48 espécies, distribuídos em 40 gêneros e 23 famílias botânicas. As espécies mais frequentes foram *Roystonea deracea* (palmeira-real), *Mabea fistulifera* (canudeiro), *Syagrus romanzoffiana* (coqueiro-jeriva) e *Caesalpinia peltophoroides* (sibipiruna) que juntas representam 56,32% da arborização total. Observou-se que as espécies exóticas (56,25%) se sobressaíram em relação às espécies nativas (43,75%). Quanto à análise qualitativa 79,48% dos indivíduos encontram-se em condições regulares de vigor e sanidade. Conclui-se que falta um plano de manejo ecologicamente correto para o trato dos indivíduos plantados, a erradicação de



espécies exóticas e o plantio com espécies nativas para a área de passeio do Zoológico Municipal.

Palavras-chave: Zoológico. Arborização. Inventário.

Apoio: NAAC/UNIRP: 690/IC



MASTECTOMIA BILATERAL EM CABRA ACOMETIDA POR ADENOCARCINOMA MAMÁRIO: RELATO DE CASO

Pedro Yuri Erlacher

Diogo José Cardilli

Gilson Hélio Toniollo

Fabiana Azevedo Voorwald

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Neoplasia mamária é frequente em cães e gatos e rara em ruminantes e equinos. A mastectomia em ruminantes é um procedimento terapêutico para mastite crônica, lesões gangrenosas e neoplasias. Objetiva-se relatar o caso de uma cabra Saanen, 9 anos, múltipara, com alteração em glândula mamária há 3 anos. Ao exame clínico observou-se caquexia, desidratação, nódulos de 7 a 10cm ulcerados em glândulas mamárias, contaminação bacteriana e necrose. Os exames laboratoriais revelaram anemia normocítica normocrômica grave, leucocitose, neutrofilia e linfopenia. A radiografia de tórax descartou presença de metástases. Procedeu-se biópsia incisional para histopatológico, que resultou em adenocarcinoma mamário. O animal foi submetido à estabilização volêmica com fluidoterapia e transfusão sanguínea e, tratamento com antibióticos, analgésicos e antiinflamatórios não-esteroidal. Realizou-se indução anestésica, bloqueio regional e manutenção com isoflurano. Procedeu-se incisão elíptica com margens de 5cm ao redor das glândulas mamárias, divulsão do tecido glandular mamário e linfonodos supramamários, ligadura da artéria e veia pudenda externa, mamária cranial e caudal, perineal ventral e veia subcutânea abdominal, redução do tecido subcutâneo em walking suture, fixação de dreno penrose, e dermorrafia. A paciente permaneceu internada e removeu-se o dreno após 72 horas. O exame histopatológico confirmou adenocarcinoma e detectou metástase em linfonodos supramamários. A paciente apresentou excelente recuperação pós-operatória mas faleceu após 3 meses apresentando corpo estranho gástrico, metástase em linfonodos e pleuropneumonia. A neoplasia mamária primária em cabras é rara,



com descrição de dois relatos de adenocarcinoma mamário e um carcinoma de células escamosas. A mastectomia é um procedimento de alto risco devido à possibilidade de perda sanguínea significativa, contaminação bacteriana e risco anestésico devido à hipotensão resultante de toxemia. Portanto, reposição volêmica, correção de distúrbios hidroeletrólíticos e antibioticoterapia deve ser criteriosamente realizada em pré e pós-operatório.

Palavras-chave: Cabra. Neoplasia mamária. Mastectomia.



Mycoplasma spp. EM CÃO: RELATO DE CASO*Jennifer Maciel Molina**Ana Carolina Buzzo Lopes**Carla Daniela Dan de Nardo**Karina Ferreira de Castro**Rosana da Cruz Lino Salvador**André Luiz Baptista Galvão**Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

O *Mycoplasma spp.* trata-se de um microrganismo de vida livre que possui várias espécies: *M. cynos*, *M. spumans* e *M. canis* que estão associadas a doenças em cães. Entretanto, são os hemoplasmas da espécie *M. haemocanis* e *Candidatus Mycoplasma haematoparvum* que quando inoculados através da picada de carrapatos da espécie *Rhipicepalus sanguineus* causam uma afecção bacteriana denominada Micoplasmose. Os hemoplasmas supracitados são capazes de provocar anemia hemolítica. O objetivo deste trabalho é relatar um caso clínico de Micoplasmose canina em um cão macho, Poodle, de dois anos de idade, que foi atendido no Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique" com histórico de intolerância a exercícios, claudicação, erupções cutâneas, êmese, prostração, convulsões e histórico de ectoparasitas. No exame físico do paciente, observou-se que as mucosas estavam perláceas, febre (40,1°C), melena e 8% de desidratação e esplenomegalia. Nos exames complementares, no perfil eritrocitário foi constatada anemia e no esfregaço sanguíneo foi verificada a presença de *M. haemocanis* e esferócitos. Conforme a literatura consultada, secundariamente, a micoplasmose canina pode induzir a anemia hemolítica imunomediada e o diagnóstico de *M. haemocanis* depende de esfregaços de sanguíneo, o *M. haemocanis* aparece principalmente na forma de cocos (0,2-0,4 μm) e localiza-se na superfície do eritrócito. Outro achado importante trata-se da presença de esferócitos no esfregaço sanguíneo devido a eritrofagocitose. A literatura atual não descreve um tratamento específico para micoplasmose, mas doxiciclina já foi



ANAIS 2015

descrita como opção terapêutica. O paciente em questão foi submetido ao internamento com fluidoterapia com solução de cloreto de sódio 0,9%, omeprazol (1mg/kg/IV/SID), ranitidina (2mg/kg/SC/TID) e doxiciclina (5mg/kg/IV). Após estabilidade da condição clínica foi prescrita a continuidade do tratamento em domicílio com uso oral de omeprazol, ranitidina e doxiciclina.

Palavras-chave: Anemia. Carrapatos. Esferócitos.



NANISMO HIPOFISÁRIO EM GATA HIMALAIA

Talita Fachini Costa Marson Rosa

André Luiz Baptista Galvão

Joana Zafalon Ferreira

Fabiana Azevedo Voorwald

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Nanismo hipofisário é uma endocrinopatia infrequente em cães e rara em gatos, caracterizada por deficiência de Hormônio de Crescimento (GH), decorrente de hipofunção hereditária da hipófise, resultando em retardo no crescimento. Objetiva-se relatar o caso de uma gata Himalaia de um ano, com histórico de déficit de crescimento após 4 meses de idade, infecções respiratórias recorrentes e enucleação esquerda devido à infecção ocular grave. Ao exame clínico detectou-se tamanho corpóreo proporcionalmente reduzido, incoordenação, apatia e rarefação pilosa discreta. Realizou-se exames hematológicos, de imagem, ecodopplercardiograma, dosagens hormonais e teste de estimulação de GH por meio de coleta sanguínea em Tzero, aplicação de xilazina na dose de 100mcg/kg IV e coleta sanguínea após 30 minutos. Os exames hematológicos não resultaram em alterações significativas e as dosagens hormonais resultaram em 44ng/dL de Triiodotironina (T3), 1,6mcg/dL de Tiroxina total (T4), 1mcg/dL de Tiroxina livre (T4 livre) e 0,08ng/mL de Hormônio Estimulante da Tireóide (TSH) e valor inferior a 0,03ng/dL de GH antes e depois do estímulo alfa-adrenérgico. Ao exame radiográfico detectou-se má formação congênita em vértebras torácicas, justificando incoordenação. O ecodopplercardiograma descartou presença de alterações cardiovasculares congênitas. Confirmou-se diagnóstico de nanismo hipofisário, pois pacientes saudáveis apresentam valores elevados de GH após estimulação. Os valores reduzidos de T3 e T4 e próximo ao limite inferior da normalidade de TSH indicam hipotireoidismo secundário ao nanismo. Acredita-se que essa endocrinopatia seja causada por mutação em gene que codifica fator de transcrição de desenvolvimento que impede expansão ou diferenciação das



células tronco hipofisárias após diferenciação das células corticotrópicas. Não há tratamento definitivo e a reposição hormonal de GH fica restrita ao hormônio sintético suíno e humano, inespecífico para felinos.

Palavras-chave: Nanismo. Hormônio do crescimento. Hiposomatotropismo.



OSTEOSSÍNTESE COM BANDA DE TENSÃO PARA
TRATAMENTO DE FRATURA EXPOSTA DIAFISÁRIA DE
ÚMERO EM PERIQUITO RICO (*Brotogeris tirica*)

Maria Stella Fernandes Villela

Aila Francine dos Santos

Rodrigo Mota Scarpam

Diego Alaska Almeida

Gracila Heitor Barranco

Guilherme Henrique Oliveira

Joana Zafalon Ferreira

Lígia Castro

Michelle Macedo Grangeiro

Michelly Amanda Barssalho

Stephanie Fernandez

Victor José Rossetto

Tatiana Morosine Andrade Cruvinel

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)



ANAIS 2015

Um exemplar de periquito rico, pesando 63 gramas, não sexado, adulto, foi encaminhado pela Polícia Militar Ambiental ao Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", com histórico de impotência funcional do membro torácico esquerdo há 5 dias. Ao exame físico verificou-se ferida e crepitação a palpação em região proximal de úmero esquerdo, sendo indicado o exame radiográfico do membro, no qual evidenciou-se fratura exposta diafisária proximal de úmero esquerdo, sendo indicado osteossíntese do mesmo. Foi realizada retirada das penas e antisepsia com soluções degermante e alcoólica de clorexidina, seguida de abordagem medial sobre o foco da fratura. Após afastamento da musculatura identificaram-se os fragmentos osseos, aposicionados por meio de banda de tensão utilizando-se dois pinos lisos metálicos e um fio nylon 4-0 posicionado em figura de "8". Para os pinos, foram utilizados a porção metálica de duas agulhas de insulinas. Em

.....

Geral procedimentos cirúrgicos como osteossíntese são realizados em aves de médio porte, como patos, galinhas e perus, sendo pouco descrita em aves pequenas. Pelo porte pequeno do paciente e por não existirem equipamentos adequados procedimentos cirúrgicos são difíceis e com altos índices de mortalidade nestas aves. As adaptações permitiram a realização do procedimento cirúrgico bem como a manutenção anestésica e a rápida recuperação do paciente. O animal apresentou uma melhora clínica excelente, voltando a voar 30 dias após o procedimento e foi encaminhado a um centro conservacionista após a alta médica. Concluiu-se que em pequenas aves é uma alternativa viável, a realização de tais procedimentos com mínimas complicações, além de permitir uma rápida recuperação.

Palavras-chave: Periquito rico. Osteossíntese. Úmero



PARTO DISTÓCICO SECUNDÁRIO A FETO ENFISEMATOSO CANINO

*Tatiane Spizamilio de Mello**Ana Paula Gobato Munhoz**Carlize Lopes**Larissa Tinarelli do Carmo**Fabiana Azevedo Voorwald**Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

Feto enfisematoso é uma complicação rara do parto em cães e gatos e frequentemente relatada em ruminantes, na qual bactérias anaeróbicas metanogênicas penetram o útero gravídico por via ascendente e produzem gases secundários à putrefação após falha na expulsão fetal. É caracterizado pela presença de ar no interstício do tecido conjuntivo fetal e no interior da bolsa amniótica e alantoidiana, produzido 24 a 72 horas após morte do feto. Objetiva-se relatar o caso de uma cadela sem raça definida de 5 anos de idade, apresentando trabalho de parto improdutivo há 8 horas. Ao exame clínico observou-se distensão e desconforto abdominal, ausência de contrações abdominais, ausência de movimentação e auscultação cardíaca fetal, dilatação cervical, palpação de um feto insinuado no canal do parto e secreção vaginal hemorrágica. Ao exame ultrassonográfico e radiográfico de abdômen verificou-se presença de um feto enfisematoso em canal do parto, em posição, atitude e apresentação correta e presença de quatro fetos mortos, sem acúmulo de gases. Foram realizados exames hematológicos, que não resultaram em alterações significativas, 8,5mg/dL de cálcio total e 110mg/dL de glicemia. A paciente foi submetida a fluidoterapia, antibioticoterapia sistêmica e procedimento anestésico para realização de ovariosterectomia. Devido à distensão exagerada do corno uterino direito, a remoção do útero gravídico foi realizada de forma lenta, evitando-se hipotensão devido à descompressão abdominal. O corno uterino direito apresentava necrose em região de implantação placentária, grande quantidade de gás, um feto enfisematoso e dois fetos mortos sem contaminação bacteriana. A



ANAIS 2015

ovariohisterectomia eletiva corresponde um método preventivo eficaz para parto distócico, e é o procedimento de eleição para tratamento da distocia secundária à necrose uterina devido à feto morto enfisematoso e necrótico, em associação à reposição hidroeletrólítica, antibioticoterapia sistêmica e analgesia pós-operatória. A paciente apresentou excelente recuperação pós-operatória.

Palavras-chave: Enfisematoso. Distocia. Anaeróbias.



PIOMETRA SECUNDÁRIA A DISGERMINOMA OVARIANO EM BOXER

Natane Caroline Bilaque

Ana Paula Gobato Munhoz

Beatrice Ingrid Macente

Gilson Helio Toniollo

Fabiana Azevedo Voorwald

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O disgerminoma é uma neoplasia de células germinativas raramente relatada em fêmeas domésticas. Sua apresentação é comumente unilateral com características histológicas malignas como altas taxas de mitose, necrose, hemorragia e taxa de metástase entre 10 e 30% em linfonodos e órgãos abdominais. Objetiva-se relatar o caso de uma cadela Boxer, 8 anos, com histórico de êmese, emagrecimento progressivo, poliúria e polidipsia. Ao exame clínico detectou-se hipertermia, apatia, mucosas hipocoradas, distensão abdominal, edema vulvar e secreção vaginal purulenta. Os exames hematológicos resultaram em anemia normocítica normocrômica, leucocitose neutrofílica e ausência de alterações em bioquímicos séricos. Ao exame ultrassonográfico verificou-se estrutura arredondada irregular de 6cm de diâmetro em topografia de ovário esquerdo, com ecogenicidade heterogênea, acúmulo de conteúdo anecogênico em lúmen uterino e espessamento endometrial, compatível com piometra associada à neoplasia ovariana. O ecodopplercardiograma possibilitou descartar presença de alterações cardiovasculares. A paciente foi submetida à fluidoterapia, antibioticoterapia sistêmica e, após procedimento anestésico, realizou-se laparotomia exploratória e ovariohisterectomia. Ao exame histopatológico de ovário, verificou-se proliferação de células com pleomorfismo moderado, cromatina vesiculosa e nucléolo único arredondado e central, crescimento difuso, separadas por septos de tecido conjuntivo, áreas hemorrágicas e discreto infiltrado polimórfico multifocal, compatível com disgerminoma ovariano. Realizou-se dosagens hormonais que resultaram em 1,6ng/mL de progesterona e 64,8pg/mL de estradiol. Conclui-se que



o hiperestrogenismo secundário à neoplasia ovariana, resultou no desenvolvimento de hiperplasia endometrial cística e piometra, responsável pelos sinais clínicos da paciente e o tratamento recomendado é ovariectomia, antibioticoterapia sistêmica e quimioterapia em casos de metástase em sítios distantes.

Palavras-chave: Disgerminoma. Piometra. Hiperestrogenismo.



PREVALENCIA DE TRICOMONOSE GENITAL BOVINA EM PROPRIEDADE COMERCIAL DE GADO DE CORTE NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL

André Luiz de Oliveira

Pedro Henrique Ferreira Viccechi

Filipe Caldeiras Martins

Marcelo Zoccolaro Costa

Leticia Zoccolaro Oliveira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Muitas propriedades comerciais de produção bovina sofrem de problemas de abortos que acarretam em consideráveis prejuízos econômicos. Entretanto, poucas propriedades fazem a triagem e/ou se preocupam em diagnosticar as reais fontes causadoras. Assim sendo, o presente estudo teve como objetivo realizar um levantamento de dados sobre a presença de Tricomonose Genital Bovina em uma propriedade comercial de gado de corte, considerando-se ser esta uma doença que provoca elevados impactos reprodutivos e econômicos para os sistemas de produção bovina. Para tal, realizou-se, durante exame de rotina do veterinário que atende a fazenda, o diagnóstico para *Tritrichomonas foetus* em 169 touros da raça Brangus locados em uma fazenda no Mato Grosso do Sul. O material para análise do parasita foi colhido pela técnica de Lavado Prepucial. Foram enviadas para um laboratório de patologia veterinária amostras acondicionadas em frascos individuais. A técnica utilizada pelo laboratório foi a de Microscopia Direta. Para a realização da contagem de protozoários, ao receber o material, foram centrifugadas todas as amostras com velocidade de 3000 RPM, durante 5 minutos, descartando todo sobrenadante e considerando todo precipitado. Após a centrifugação foi feito esfregaço de uma gota do precipitado de cada amostra em suas devidas lâminas, que foram fixadas com metanol e coradas pela técnica de May Grunwald. Após teste laboratorial, foram detectados positivos 05 touros nos 169 avaliados, observando-se prevalência de 2,96 % de touros infectados. Por se tratar de uma doença venérea, que é transmitido a partir de touros infectados que



copulam e transmite para as fêmeas, esta doença facilmente dissemina-se por todo o rebanho. Porém, esta enfermidade raramente é diagnosticada nas propriedades devido à falta de informações sobre sua importância e/ou sobre os importantes prejuízos econômicos que a mesma pode acarretar.

Palavras-chave: Doenças venéreas. Gado de corte. Fertilidade.



PRIAPISMO SECUNDÁRIO À EPIDIDIMITE E ORQUITE EM CÃO DEFERENTECTOMIZADO

Camila Ferreira Alberti

Sara de Melo Barbosa

Ana Paula Gobato Munhoz

Maria Luisa Castilho Theodoro

Fabiana Azevedo Voorwald

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Priapismo é uma condição rara em cães, caracterizada por ereção peniana persistente sem estímulo sexual, impedindo reintrodução do pênis no prepúcio, devido a aumento do aumento do fluxo arterial ou redução na drenagem venosa peniana. As principais causas são tromboembolismo, infecções genitourinárias, traumas, lesões na medula espinhal, neoplasias e fármacos. Priapismo isquêmico é o tipo mais comum, resultante da incapacidade do sangue se deslocar para fora do pênis e caracteriza-se por ereção prolongada, pênis doloroso e rígido, e glândula amolecida. O priapismo não isquêmico ocorre com aumento exagerado do fluxo sanguíneo arterial para o pênis, caracterizando ausência de dor. Objetiva-se relatar o caso de um Poodle de 15 anos, submetido à deferentectomia há 11 anos, apresentando pênis exposto há 3 dias. Ao exame clínico observou-se pênis edemaciado, hiperêmico, presença de lesões e hematomas, edema e retração prepucial, dor e impossibilidade de redução. O paciente foi submetido à anestesia geral e epidural para realização de exame citológico do pênis, avaliação da integridade peniana, limpeza e termoterapia

com gelo, reintrodução do pênis no prepúcio facilitada por lubrificação com furacin, sutura temporária em bolsa de tabaco do óstio prepucial, fixação da cateterização uretral e orquiectomia. Observou-se ligadura com fio de nylon em epidídimos, caracterizando erro na técnica de deferentectomia realizada. O exame citológico do pênis descartou neoplasia peniana, e o exame histopatológico dos testículos e funículo espermático resultou em orquite, epididimite e presença de



espermatocoele e granuloma espermático resultou em orquite, epididimite e presença de espermatocoele e granuloma espermático em região de ligaduras de epidídimos. O exame de cultura e antibiograma da secreção purulenta em epidídimo resultou em Enterobacter. Instituiu-se antibioticoterapia sistêmica, antiinflamatório não-esteroidal, analgesia e o pênis foi lavado com solução fisiológica à 4°C e lubrificado com furacin, a cada 8 horas, por 7 dias. O paciente apresentou excelente recuperação.

Palavras-chave: Priapismo. Epididimite. Orquite.



PROPORÇÃO SEXUAL DE EMBRIÕES BOVINOS PRODUZIDOS IN VITRO
AVALIADOS AOS 60 DIAS APÓS TRANSFERÊNCIA
DE EMBRIÕES EM TEMPO FIXO

Ortlibas, B.A.

Atique, T.S.C.

Mercadante, M.E.Z.

Muniz, G.B.

Atique Netto, H.

Prado, R.B.

Oliveira, L.Z.

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Devido a sua ampla e consolidada comercialização de embriões bovinos e por possuir o maior rebanho comercial do mundo, o Brasil atualmente ocupa uma posição importante no cenário mundial da produção in vitro (PIV) de embriões. Entretanto, desvios na proporção do sexo têm sido frequentemente relatados para embriões PIV. O presente trabalho teve por objetivo avaliar as taxas de prenhez e sexagem fetal aos 60 dias após transferência de embriões em tempo fixo (TETF) mediante a coleta de dados obtidos através dos trabalhos realizados pelo laboratório. Foram utilizadas como doadoras de oócitos vacas da raça Nelore ($n=2.920$) e como receptoras 30.912 vacas mestiças, sendo anotado o estágio de desenvolvimento do embrião no dia da transferência (blastocisto inicial, Bi; blastocisto, Bl; blastocisto expandido, Bx). Em 11.341 destas receptoras foi realizada a sexagem fetal aos 60 dias de gestação. Segundo os resultados obtidos a campo, não foi observada diferença estatística ($P > 0,05$) para taxa de prenhez (Bi: 19,57%; Bl: 33,74%; Bx: 39,67%), nem para perda embrionária (Bi: 80,43%; Bl: 66,26%; Bx: 60,33%) independente do estágio de desenvolvimento do embrião no momento da TETF. Com relação ao sexo dos produtos, foi observada maior ($P < 0,05$) porcentagem de embriões machos nos estágios de Bl (macho: 49,64%; fêmea: 41,71%) e Bx (macho: 52,12%; fêmea: 38,18%) e maior ($P < 0,05$)



porcentagem de embriões fêmeas no estágio de Bi (macho: 11,11%; fêmea: 22,22%). Concluiu-se que o desvio da proporção do sexo dos embriões PIV pode estar relacionado com a presença de Soro Fetal Bovino na composição do meio em que os embriões se desenvolvem e/ou com a preferência da seleção de embriões em estágios mais avançados para a transferência em escala comercial. Assim, o trabalho destaca a importância de mais estudos direcionados ao maior entendimento dos fatores que favorecem o desenvolvimento de embriões macho nos meios de cultivo in vitro, no sentido de melhorar ainda mais a aplicação comercial da PIV de embriões bovinos.

Palavras-chave: Embriões bovinos. Prenhez. Produção in vitro. Sexagem fetal.



PROTOCOLO DE TRAUMA CRÂNIO ENCEFALICO EM SAGUI
DO TUFO PRETO (*Callithrix penicillata* - Geoffroy, 1812) E
VIDA LIVRE: RELATO DE CASO

Oliveira, G.H.

Santos, A.F.

Almeida, D.A.

Barranco, G.H.F.

Castro, L.M.B.

Barssalho, M.A.

Grangeiro, M.M.

Villela, M.S.F.

Scarpa, R.M.

Andrade-Cruvinel, T.M.

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Foi encaminhado ao Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", pela Polícia Ambiental de São José do Rio Preto - SP, um Sagui do Tufo Preto (*Callithrix penicillata* - Geoffroy, 1812), macho, jovem, pesando 306 gramas, vítima de atropelamento, sendo diagnosticado com Trauma Crânio Encefalico (TCE), apresentando lesões na cabeça. Os parâmetros iniciais foram: glicemia: 97 mg/dL; frequência cardíaca: 200 batimentos/min; frequência respiratória: 44 respirações/minutos; temperatura: 38,5 °C; tempo de preenchimento capilar (TPC): 2 segundos; e grau de desidratação: 8%. O animal apresentou quadro neurológico de opstótono e incoordenação motora. Foi utilizado protocolo de TCE, no qual a dose foi calculada através de extrapolação alométrica, utilizando o cão como modelo. Foram administrados: Solução Hipertônica NaCl à 7,5% dose 4 mg/kg (IV - administração lenta); Manitol dose de 0,5 mg/kg (IV - administração lenta); Cefalotina dose 25 mg/kg (IV); Cloridrato de tramadol 2 mg/kg (SC) e 70 ml/kg de Fluidoterapia Ringer Lactato (SC) por dois dias, obtendo uma grande melhora no estado clínico do animal, após término do tratamento, o animal recebeu



ANAIS 2015

alta clínica, posteriormente reintroduzido ao seu hábitat natural. A publicação de trabalhos na Medicina de Animais Selvagens é de grande importância devido à escassez de dados baseados em protocolos terapêuticos.

Palavras-chave: Saguí tufo preto. Trauma cranio encefálico. Protocolo.



TRANSMISSÃO TRANSPLACENTÁRIA DE *Trypanosoma vivax* EM BOVINOS: RELATO DE QUATRO CASOS

Marina da Silva Passarelli

Mariana da Silva Bolzan Gonçalves

Bruno Fornitano Cholfe

Guilherme Gonçalves Fabretti Santos

Igor Augusto Andreta Paiola

Diogo Augusto Freitas Ribeiro de Souza

Natália Nádia Previdente

Murilo Takeda

João Morelli Júnior

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Tripanossomíases são enfermidades cosmopolitas que acometem humanos e animais tratando-se a espécie, *Trypanosoma vivax*, responsável por vultosas perdas econômicas na bovinocultura na África, Ásia, Américas Central e do Sul, onde nesta última pode vir a acarretar infertilidade e óbito dos animais. No Brasil, infecções por *T. vivax* em rebanhos animais têm ocorrido com frequência cada vez maior, onde nos bovinos, o diagnóstico de tal enfermidade é dificultado, uma vez que o parasito desencadeia sinais poucos específicos, tais como febre, anorexia, perda de peso, redução da produtividade de leite, aumento de linfonodos, abortos e sinais neurológicos. Tratando-se a transmissão de tal agente, relatada até o presente momento, pela via horizontal, ou seja, por meio de vetores mecânicos, como tabanídeos e *Stomoxys calcitrans* e também ter ocorrência pela forma iatrogênica, por contaminação de fômites; a transmissão vertical, ou seja, transplacentária será o principal objetivo do presente trabalho, cuja ocorrência pôde ser avaliada em bezerros recém-nascidos. Quatro vacas de uma propriedade rural em São José do Rio Preto - SP, previamente diagnosticadas por *Trypanosoma vivax*, em virtude da coleta de sangue por punção da veia coccídea, realizou-se a técnica de Woo e esfregaço sanguíneo corado em grupo panótico, detectou-se que



ANAIS 2015

estes animais apresentaram infecção natural por tal protozoário. Posteriormente, foram submetidas à cirurgia cesariana em um intervalo de tempo de 60 dias, onde, por meio dos testes já citados, pode-se observar a presença do agente em questão, nos indivíduos recém-nascidos. O sangue destes bezerros coletou-se por punção da veia jugular imediatamente após o seu nascimento. A prevalência do agente a partir da avaliação microscópica do capilar (técnica de Woo) e do esfregaço sanguíneo foi de 100%, comprovando a atuação da transmissão transplacentária nestes indivíduos.

Palavras-chave: Bovinos. Tripanossomíase. Transplacentária.

Comitê de Ética: 04/2015PP



TRATAMENTO DE FERIDA COM MEMBRANA HIDROCÓLOIDE EM
Alouatta caraya

Santos, A.F.
Almeida, D.A.
Barssalho, M.A.
Castro, L.M.B.
Grangeiro, M.M.
Ferreira, J.Z.
Oliveira, G.H.
Rossetto, V.J.V.
Scarpa, R.M.
Villela, M.S.F.
Andrade-Cruvinel, T.M.

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Uma fêmea de *Alouatta caraya*, adulta, de 3,460 kg, chegou ao Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique", no dia 28\01\2015 pela Polícia Militar Ambiental de Barretos-SP, com laceração em membro pélvico esquerdo e exposição de musculatura. No tratamento deste animal foi administrado cloridrato de tramadol 5mg/kg (SC), cefalotina 25mg/kg (SC), metronidazol 50mg/kg (SID,IV), meloxicam 0,1mg/kg (SC) e fluidoterapia com Ringer Lactato. No dia 26 de Fevereiro teve início o tratamento com a membrana hidrocolóide, chamado de curativo oclusivo ou semi-oclusivo, por possuir duas camadas, sendo a externa com espuma ou filme de poliuretano e a interna com superfície ativa contendo gelatina, pectina e carboximetil celulose. A membrana realiza oclusão total da ferida, promovendo as condições de crescimento de células epidérmicas e estimulando a angiogênese. A membrana hidrocolóide atua com interação no exsudato da ferida, formando um composto úmido gelatinoso entre o curativo e o leito da ferida, propiciando debridamento autolítico e proteção das terminações nervosas, permitindo a troca do curativo sem causar danos ao tecido recém-formado. A membrana hidrocolóide



ANAIS 2015

promove crescimento celular, acelerando o processo cicatricial. No Alouatta caraya o curativo com a membrana foi feito a cada 7 dias. Iniciou-se o tratamento e no primeiro dia (26 de Fevereiro) a ferida apresentava 7,6 cm de comprimento e 2,7 cm de largura e no ultimo dia (02 de abril) a ferida apresentava 3,3 cm de comprimento e 1,10 cm de largura. O progresso da cicatrização da ferida foi gradativo, e no dia (09 de abril) o animal recebeu alta médica e foi reintroduzido no seu habitat natural. Conclui-se que com a utilização da membrana hidrocolóide foi possível a aceleração da cicatrização e proteção da lesão contra infecções secundárias.

Palavras-chave: Alouatta caraya. Membrana hidrocolóide. Cicatrização.



UTILIZAÇÃO DE AZUL DE METILENO DILUÍDO EM SOLUÇÃO DE TUMESCÊNCIA PARA LINFADENECTOMIA AXILAR EM MASTECTOMIA RADICAL DE CADELAS

Laís Fernanda Pereira

Ana Paula Gobato Munhoz

Natane Caroline Bilaque

Rosana da Cruz Lino Salvador

Fabiana Azevedo Voorwald

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

As neoplasias mamárias são frequentes em cadelas e devem ser tratadas cirurgicamente devido à possibilidade de malignidade tumoral e metástases. O fator prognóstico mais importante é a ocorrência de metástase linfonodal, e as técnicas de impregnação de marcadores são utilizadas para corar o sistema linfático associado ao órgão ou tecido acometido, permitindo extirpação para estadiamento tumoral. Em neoplasias mamárias de cadelas a marcação linfática é fundamental para identificação de vasos linfáticos e linfonodos sentinelas, devido à localização axilar dificultosa e proximidade com estruturas vasculares e nervosas sensíveis à manipulação e divulsão. A anestesia infiltrativa por tumescência promove analgesia complementar em cirurgias oncológicas, promovendo redução do requerimento de anestésico volátil, vasoconstrição, facilitação da divulsão tecidual e analgesia pós-operatória. Objetiva-se relatar os resultados parciais da impregnação de linfonodos axilares com azul de metileno diluído em solução de tumescência, visando marcação do sistema linfático envolvido na filtração das glândulas mamárias torácicas, para linfadenectomia durante mastectomia radical bilateral. Em 4 cadelas com peso inferior a 15kg acometidas por neoplasia mamária, utilizou-se 0,5mL de azul de metileno estéril diluído em 2,5mL de solução de tumescência, preparada com 210mL de ringer lactado e 40mL de lidocaína 20% sem vasoconstritor, a 4°C. Em 2 fêmeas com peso superior a 15kg, utilizou-se 1mL de azul de metileno diluído em 5mL de solução de



ANAIS 2015

tumescência. A aplicação intradérmica da solução foi realizada ao redor das glândulas mamárias torácicas craniais direita e esquerda, trinta minutos antes do procedimento cirúrgico de mastectomia radical bilateral. A diluição do azul de metileno em solução de tumescência utilizada na técnica de impregnação, facilitou a divulsão tecidual, promoveu vasoconstrição e analgesia pós-operatória satisfatória da região axilar, sem complicações. A impregnação linfática foi eficaz, auxiliando na identificação dos linfonodos axilares, reduzindo manipulação e tempo cirúrgico.

Palavras-chave: Azul de metileno. Mastectomia. Linfadenectomia. Estadiamento tumoral.



VARIAÇÃO DE TEMPERAMENTO DURANTE O PROTOCOLO DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM TEMPO FIXO EM VACAS BRANGUS

Gabriel Mazi Zanini

Michelle Marangoni Paixão

Lucas Bernardes Ribeiro

José Mario Pozetti Filho

Halim Atique Netto

Leticia Zoccolaro Oliveira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A inseminação artificial em tempo fixo (IATF) é uma das biotécnicas mais utilizada na pecuária atual por encurtar a estação de monta e aumentar a taxa de serviço da propriedade sem a necessidade da observação de cio. Entretanto, as etapas do protocolo de IATF inclui várias passagens do gado pelo tronco de contenção, o que pode ser um fator de desconforto para alguns animais. Este estudo teve por objetivo avaliar o temperamento (Te) e tempo de saída do brete de vacas submetidas ao mesmo protocolo de IATF, de modo a verificar se o nível de agitação do animal variou nos dias 8 (D8) e 10 (D10) do protocolo em questão. Acompanhou-se o manejo de um lote de IATF de 97 vacas primíparas da raça Brangus. Foram anotados para cada vaca a nota de reatividade (1 a 5, sendo 1 = animais que saíram mais tranquilamente do brete e 5 = animais que saíram muito energicamente do brete) e velocidade de saída do brete (segundos) tanto no D8 (dia da passagem no brete para remoção do implante de progesterona) quanto no D10 (dia da passagem no brete para realização da IATF). Observou-se no D8, 28 animais Te1 (28,9%), 57 animais Te2 (58,8%), 8 animais Te3 (8,2%) e 4 animais Te4 (4,1%). A média de saída do brete foi, respectivamente, 04:14, 04:15, 02:53, 02:44, de modo que animais Te1 e Te2 saíram mais lentamente do brete do que animais Te3 e Te4 ($P < 0,05$). Foi observado no D10 redução ($P < 0,05$) da porcentagem de animais Te1 e Te2 e aumento ($P < 0,05$) da porcentagem de animais Te3 e Te4 com relação ao D10. Assim sendo, podemos concluir que a passagem pelo brete no dia



ANAIS 2015

da IATF fornece maior agitação aos animais do que a passagem pelo brete para a remoção do implante de progesterona.

Palavras-chave: Agitação. Bovino. Brete. Estresse.

Comitê de Ética: CEUA/UNIRP nº 01/2014 IC

Apoio: NAAC/UNIRP: 695/IC



VESTIBULOPATIA PERIFÉRICA ADQUIRIDA EM DECORRÊNCIA A OTITE INTERNA EM CÃO: RELATO DE CASO

Andre Luis de Lima Balduino

Douglas dos Reis Garcia

Carla Daniela Dan De Nardo

Rosana da Cruz Lino Salvador

Karina Ferreira de Castro

André Luiz Baptista Galvão

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O sistema vestibular inclui componentes localizados no labirinto ósseo do ouvido interno e núcleos localizados na medula oblonga. Este sistema é responsável pela orientação do animal ao campo gravitacional, sendo essencial para manutenção do equilíbrio e postura. A vestibulopatia periférica adquirida resulta em sinais clínicos nítidos, incluindo: inclinação de cabeça, andar em círculos em raios pequenos, quedas e rolamentos no sentido da lesão, doenças do ouvido médio podem ser consideradas como causa. A otite interna pode ser secundária a infecção da orelha média (otite média) quando ocorre a extensão da infecção ao osso petroso, que aloja os órgãos vestibulares, podendo ser uma das causas da vestibulopatia periférica adquirida. Este trabalho tem como objetivo descrever o relato de vestibulopatia periférica adquirida devido a otite interna em um cão. Atendeu-se no Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique" um cão, fêmea, poodle, de 12 anos de idade, com: meneios de cabeça, ataxia, inclinação da cabeça e andar em círculos para o lado esquerdo. No exame físico observou-se otorréia, no exame neurológico ataxia e inclinação lateral da cabeça no sentido esquerdo. Na otoscopia de ambos os condutos foram visto discreta secreção amarelada. No perfil hepático, renal e hematológico os parâmetros avaliados estavam nos valores de normalidade para espécie. Na citologia de ambos os pavilhões auditivos evidenciou-se a presença de cocos gram-positivos. No exame radiográfico de crânio visibilizou-se espessamento de bulas timpânicas. Os achados do presente



ANAIS 2015

relato condizem com vestibulopatia periférica adquirida em decorrência a otite interna. A paciente respondeu positivamente a terapia oral instituída com cloridrato de betaistina, cloridrato de rantidina, prednisona e cefalexina e tópica com pomada constituída por nistatina, sulfato de neomicina e tiostrepton.

Palavras-chave: Ataxia. Otorreia. Otite.





ANAIS 2015



**XII Congresso
CIENTÍFICO
da UNIRP**

EXATAS



ANAIS 2015



ANAIS 2015

SUMÁRIO EXATAS

111

TRABALHO	PÁGINA
A TECNOLOGIA E SUA INTERVENÇÃO NAS RELAÇÕES HUMANAS: O CASO DA GERAÇÃO Y <i>Bianca Miranda Japur, Patrícia Cristina de Oliveira Brito Cecconi</i>	113
ANALISE DE PLATAFORMAS: COMPARAÇÃO ENTRE ANDROID, IOS E WINDOWS PHONE <i>Maurílio Pastorelli Netto, Vinicius Sanches Amendola, Valeria Maria Volpe</i>	115
AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DADOS <i>Andrei Roberto Travagini, Fernando Augusto Garcia, Maria Clara de Toledo Ribeiro, Rafael Vertuan dos Santos, Tacio Luiz de Souza Barbeiro</i>	117
AUTOMATIZAÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA COLHEITA DE GRÃOS <i>Rafael Henrique do Amaral Panciera, Afonso Matheus Gonçales, Augusto Marconi Maia Bruno Henrique Dos Santos Bronzelli, Caique Dal Sim, Tacio Luiz de Souza Barbeiro</i>	119
BRAÇO ROBÓTICO QUE JOGA TIC TAC TOE (JOGO DA VELHA) <i>Lucas Ferreira Camargo, Rodrigo de Souza Nunes, Tacio Luiz de Souza Barbeiro</i>	120
COMPARAÇÃO DE ALGORITMOS DE DATA MINING <i>João Vitor Lopes De Souza, Gustavo Martins do Nascimento, Ricardo Henrique Alencar Feitosa</i>	121
COMPUTAÇÃO VESTÍVEL: UMA EVOLUÇÃO <i>Matheus Bugança Correa, Renato Florindo Barros, Luciana Pavani de Paula Bueno</i>	122
CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL NO BRASIL E NO MUNDO <i>Pamela Borges de Lima, Rauan Braga, Fernanda Vital Ramos de Almeida</i>	123
CONTROLE, AUTOMAÇÃO, PROTEÇÃO E SELETIVIDADE DE UM SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA <i>Jonathan Mathias, Mário Junior Inoue, Maycon Ailton dos Santos, Tiago Quiroz Bezzerra, José de Achiles Mozambani</i>	125
ENVASADORA AUTOMÁTICA DE RAÇÕES <i>Felipe Cristal Rodrigues, Lucas dos Santos Praconi, Mauricio José Zavatti, Ronaldo Araújo da Silva Filho, José Aparecido de Aguiar Viana</i>	126
INVERSOR DE FREQUENCIA DE BAIXO CUSTO <i>Julio César Stuchi, Danilo Alves da Costa, Fabio Avanci Silveira, Gustavo Baraldi Cegatti, Tácio Luiz de Souza Barbeiro</i>	128
MODELO ESTRUTURAL QUALITATIVO PARA ANÁLISE DE VIGA SIMPLEMENTE APOIADA PROTENDIDA <i>Paulo José Soares da Costa, Euripedes Guilherme Raphael de Almeida</i>	130
O HeyU: APLICATIVO UNINDO PESSOAS <i>Valtencir Nunes De Lima Neto, Caio César Tresso jodas, Valéria Maria Volpe</i>	131
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA DE REDES SEM FIO <i>Cesar Augusto de Moraes Berti, Thiago Vermelho Buosi, Wesley Bianchi, Walter Gomes Pedroso Junior</i>	133



ANAIS 2015

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM FOCO EM RECURSOS HUMANOS: UTILIZANDO AGENTE INTELIGENTE PARA TOMADA DE DECISÃO

Felipe Antonio Lacerda Trindade, Felipe Tadeu Affonso Santos da Costa Silva, Tiago da Silva Barbosa, Valeria Maria Volpe, Patrícia Cristina de Oliveira Brito Cecconi



A TECNOLOGIA E SUA INTERVENÇÃO NAS RELAÇÕES HUMANAS: O CASO DA GERAÇÃO Y

113

Bianca Miranda Japur

Patrícia Cristina de Oliveira Brito Cecconi

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O presente trabalho aqui apresentado objetiva uma reflexão a respeito da relação entre o ser humano e a tecnologia, especialmente no que tange às mudanças que esta ocasionou à vida do outro. Ora, de fato, ao consideramos, por exemplo, o período histórico entre a primeira Revolução Industrial, que ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, e a terceira Revolução, ocorrida entre o século XX e XXI, veremos que as relações de trabalho, pessoais, individuais e assim por diante sofreram drásticas modificações que influenciam no modo de ser e estar da sociedade. Contudo, esse período histórico é muito amplo e para que esse trabalho seja executável, optou-se como escopo desse trabalho as pessoas que fazem parte da Geração Y, que são os nascidos entre 1975 e 1980. Essa opção, claro, não ocorreu fortuitamente, mas por entender-se que a Geração Y foi aquela que acompanhou as mudanças ocasionadas pela tecnologia especialmente no que diz respeito à telefonia que, com o advento dos smartphones, alteraram em demasia as relações sociais. Assim, com base nos estudos propostos por autores como Schiavoni (2015), Gorender (1997) e Rezende (2015), este trabalho debruça-se sobre a reflexão das relações humanas intermediadas pela tecnologia e que, sem sombra de dúvida, sofrem grandes modificações dada tal intervenção. Contudo, vale ressaltar que não se busca, aqui, um juízo de valor sobre tais alterações, mas sim entendê-las sob a luz da sociedade contemporânea paralela à tecnologia. Foram entrevistadas 42 pessoas, ressaltando que aqui temos apenas um resultado parcial e, que para o resultado final serão entrevistadas 100 pessoas. Dezenove das vinte questões propostas serão usadas para traçar o perfil dos entrevistados, que inclui homens e mulheres com idade entre 25 a 45 anos. Já na última pergunta o entrevistado é submetido a uma reflexão pois precisa responder sobre o quanto



ANAIS 2015

ele acredita que a tecnologia interferiu em sua vida. Os resultados obtidos foram: 21,4% alegaram que a tecnologia não teve nenhuma interferência em suas vidas. Já 33,3% alegaram que raramente a tecnologia interfere em suas vidas. Outras 40,5% alegaram que a tecnologia interfere às vezes e apenas 4,8% alegaram que a tecnologia tem grande interferência em suas vidas.

Palavras-chave: Tecnologia. Sociedade. Geração Y. Relações pessoais.



ANALISE DE PLATAFORMAS: COMPARAÇÃO ENTRE ANDROID, IOS E WINDOWS PHONE

115

Maurílio Pastorelli Netto

Vinicius Sanches Amendola

Valeria Maria Volpe

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Os dispositivos móveis vêm evoluindo a cada dia, assim como o número de pessoas que utilizam smartphones. Com a evolução dessas tecnologias surgiram a necessidade de novos aplicativos para esses dispositivos. Porém, devido a market share dos sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone, torna-se difícil para os profissionais de tecnologia da informação escolher em qual plataforma investir sua carreira como desenvolvedor para dispositivos móveis. O objetivo deste trabalho foi estudar o desenvolvimento de aplicações para essas plataformas e identificar os pontos fortes e fracos para focar a carreira de programador nessas plataformas. Após a revisão bibliográfica identificou-se as principais características das plataformas Android, iOS e Windows Phone. A principais características do iOS são: sistema operacional sensíveis a toque, multitarefa a partir da 4ª versão; possui a capacidade de ser multiusuário; sistema proprietário com um código fechado que impossibilita a instalação de aplicativos em equipamentos não fabricados pela Apple; ferramenta de desenvolvimento denominada XCODE. As principais características da plataforma Windows Phone: permite a criação de aplicativos utilizando as tecnologias Microsoft, pois utiliza tecnologias como Visual Studio, Silverlight e .NET, WPF, Silverlight e XAML; melhor integração com o Skydrive, com as funções de compartilhamento de fotos vídeos; upload em background para o arquivamento em nuvens. Já no que se refere ao Android tem-se: plataforma de código aberto que agrega a plataforma de desenvolvimento os geradores de códigos Java com extensões para códigos em Python e C/C++ com reutilização dos componentes comuns nesses ambientes; as bibliotecas do Android SDK são compatíveis com os ambientes de



ANAIS 2015

desenvolvimento para Eclipse com JDK(Kit Desenvolvimento Java) e Plug-in e Apache. Percebe-se, mesmo com o projeto em andamento, cada uma das plataformas trazem características interessantes e vantajosas para o desenvolvimento de apps, porém há ainda o que se analisar no que se refere às facilidades/complexidades das linguagens de programação para o desenvolvimento de aplicações.

Palavras-chave: iOS. Android. Windows Phone.



AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL COM MONITORAMENTO E ANÁLISE DE DADOS

117

*Andrei Roberto Travagini
Fernando Augusto Garcia
Maria Clara de Toledo Ribeiro
Rafael Vertuan dos Santos
Tacio Luiz de Souza Barbeiro
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

Nos dias atuais, gera-se cada vez mais dados (informações não tratadas), mas que são de suma importância quando devidamente analisados e estruturados, principalmente no âmbito da Automação Residencial, que é capaz de proporcionar autonomia, conforto, segurança e economia para as pessoas. O presente estudo teve como objetivo determinar os padrões de consumo elétrico de uma residência e prover uma solução de monitoramento para a Automação Residencial, tornando possível, por meio de gráficos intuitivos, a análise dos dados de sensores de temperatura, umidade e corrente elétrica que são armazenados, assim como controlar os componentes elétricos da residência por meio de um dispositivo eletrônico. Foi desenvolvido um sistema (utilizando a linguagem C# e banco de dados SQL Server) que permite analisar em tempo real os dados de sensores de presença, temperatura, umidade e corrente elétrica (usado para monitorar o consumo de energia), bem como manipular os componentes elétricos de uma residência (lâmpadas, ventiladores, ares-condicionados, dentre outros) utilizando o Arduino, uma plataforma de prototipagem eletrônica que permite a criação de ambientes interativos. O banco de dados que armazena os dados dos sensores e atuadores é responsável por manter um histórico de registros com estado e valores dos sensores e atuadores, incluindo a data e hora da leitura da informação. As análises foram realizadas aplicando-se conceitos de medição e verificação (de acordo com a ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica), que por estatística permite modelar matematicamente o consumo e, partindo dos



dados colhidos pelo sistema desenvolvido, efetuar ações de eficiência energética. Conclui-se que é possível detectar padrões de consumo de energia elétrica em diferentes residências, possibilitando o controle do consumo elétrico, bem como a ampliação deste projeto para controlar, por exemplo, o consumo de água de uma residência.

Palavras-chave: Automação Residencial. Monitoramento. Banco de Dados. Arduino. Sensores. Atuadores.



AUTOMATIZAÇÃO DE IMPLEMENTO AGRÍCOLA PARA COLHEITA DE GRÃOS

119

*Rafael Henrique do Amaral Panciera
Afonso Matheus Gonçalves
Augusto Marconi Maia
Bruno Henrique Dos Santos Bronzelli
Caique Dal Sim
Tacio Luiz de Souza Barbeiro
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

Atualmente, muitos proprietários de máquinas agrícolas fazem o seu uso para colher todos os tipos de grãos de uma colheita. O presente projeto tem o intuito de promover a automação de um implemento agrícola, usado para colher diversos tipos de grãos. O objetivo é proporcionar a comodidade, tranquilidade e segurança ao operador da máquina, a fim de possibilitar a visualização de possíveis defeitos na máquina, durante o processo de colheita, através de um painel informativo. Assim, por meio da automação, haverá redução na manutenção da máquina agrícola. A metodologia consiste em pesquisa bibliográfica, simulações do programa desenvolvido para o controlador lógico programável, experimentos em bancada de laboratório e validação em campo do projeto acoplado em uma máquina agrícola. Sensores serão colocados em pontos estratégicos da máquina e informarão o operador das possíveis situações em que a máquina está operando. Dessa forma, será possível monitorar o funcionamento correto das canecas transportadoras de grãos e assim detectar possíveis falhas, como o escape das correias de transmissão. O controlador lógico programável será responsável pelo gerenciamento dos sensores e acionará sinais de aviso em um painel localizado na cabine da máquina agrícola próximo do operador. Os resultados preliminares obtidos nas simulações e os testes realizados em laboratório apresentaram resultados satisfatórios e indicam a viabilidade do projeto proposto. Porém, a validação em campo do sistema de automação acoplado à máquina agrícola ainda não foi realizada.

Palavras-chave: Automação. Máquina Agrícola. Controlador Lógico Programável.



ANAIS 2015

BRAÇO ROBÓTICO QUE JOGA TIC TAC TOE (JOGO DA VELHA)

Lucas Ferreira Camargo

Rodrigo de Souza Nunes

Tacio Luiz de Souza Barbeiro

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O projeto em questão está vinculado com os avanços presentes no campo da eletrônica e robótica. Foi desenvolvido um braço robótico que executa comandos programados que faz com que este jogue Tic-Tac-Toe (Jogo da velha) e não perca. Para isso o robô, recebe uma informação externa, que nesse caso é por comando de voz. Ou seja, o oponente do braço robótico fala em um microfone qual a posição onde deseja colocar a peça no tabuleiro e aguarda o movimento do robô. Os movimentos do braço robótico são controlados por um software que através de uma lógica define em qual posição deve colocar a peça para vencer ou empatar com o oponente, mas jamais perder. Ou seja, o robô não necessariamente ganhará todas as partidas, mas é verdade dizer que jamais perderá uma. Para esse projeto utilizamos 2 Arduínos Uno, que é uma plataforma de prototipagem eletrônica de hardware livre com um microcontrolador Atmel AVR com suporte de entrada/saída embutido. Usamos uma shield Easy VR para o reconhecimento de voz e um notebook com os programas Visual Studio 2012, IDE do Arduíno e o Easy Vr Comander, responsável por enviar os sinais de comandos para que o Arduíno movimente o braço e necessários para programar os Arduínos e a shield respectivamente. O microfone capta a entrada de voz, a Easy VR interpreta esse sinal e envia um comando para o Arduíno que se comunica com o programa Visual Studio no notebook através da porta USB. O Arduíno recebe uma resposta e direciona tensão elétrica para os motores do braço robótico fazendo com que esse se movimente. O objetivo principal do projeto é mostrar como o Arduíno pode ser uma ferramenta útil em projetos eletrônicos e/ou computacionais. O braço robótico interage diretamente com quem o joga, podendo despertar nas pessoas a curiosidade em estudar, projetar, entender e desenvolver seus próprios projetos utilizando para isso o Arduíno.

Palavras-chave: Braço robótico. Jogo da Velha. Arduíno uno.



ANAIS 2015

João Vitor Lopes De Souza
Gustavo Martins do Nascimento
Ricardo Henrique Alencar Feitosa
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Ultimamente com o grande crescimento de dados que as empresas estão a cada dia armazenando, surge a necessidade de transformar esses dados em informações úteis que possam contribuir de certa forma com os negócios e objetivos das empresas. Com essa necessidade surgiu na década de 80 uma ferramenta denominada de Mineração de Dados, do termo inglês Data Mining. Essa ferramenta é uma tecnologia que surgiu de três áreas como estatísticas clássicas, inteligência artificial e aprendizado de máquina, com o objetivo de minerar esses dados para encontrar alguma informação através dos seus padrões ou valores predicados. Sua implantação é dividida em etapas, desde a entrada dos dados, que se dá pela escolha da base de dados até a etapa final que exhibe os padrões ou valores predicados. A penúltima etapa a Mineração de Dados, é considerada a etapa mais importante, pois nela que será aplicado o algoritmo que irá "minerar" os dados. Para uma boa mineração, é de extrema importância escolher o algoritmo correto para cada situação, a proposta desde trabalho é analisar através da ferramenta WEKA duas técnicas de algoritmos diferentes de Mineração de Dados, utilizando-a na mesma base dados fornecidas pelo IBGE, comparando assim seus resultados separadamente, e verificando os seus tempos de análise, e as principais diferenças entre tendências e comportamentos dos dados verificados, trazendo mais conhecimento e informações para o profissional sobre os algoritmos e melhores ambientes para a sua aplicação.

Palavras-chave: Data.Mining. Mineração de Dados. Algoritmos. WEKA. Comparação. Técnicas.



COMPUTAÇÃO VESTÍVEL: UMA EVOLUÇÃO

Matheus Bugança Correa

Renato Florindo Barros

Luciana Pavani de Paula Bueno

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O homem sempre buscou maneiras de otimizar suas atividades cotidianas. Com este propósito, a ideia de um computador vestível (wearable computers ou wearcomp), influenciando diretamente suas vidas pessoais e profissionais, tem sido objeto de pesquisa há alguns anos e, atualmente, o tema tem sido apontado como um dos tópicos de grande relevância tecnológica. Considerando que diversas áreas sofrerão uma revolução com as inovações trazidas pela computação vestível, o presente trabalho tem como objetivo apresentar, a partir de um panorama histórico, o atual "estado da arte" dessa área de pesquisa, com a intenção de avaliar possibilidades de projetos futuros e de como estes poderá afetar o mercado e a vida cotidiana. Para isso, com base em diferentes fontes sobre o assunto, o trabalho apresentará uma análise de como os dispositivos vestíveis poderão impactar a forma da utilização das tecnologias, uma vez que, durante os próximos anos, os consumidores começarão a entrar no mundo da computação vestível, principalmente nas áreas da saúde, fitness, segurança do trabalho, entretenimento, moda, indústria, e varejo. Também será englobada a questão dos desafios enfrentados por essa tecnologia. Sendo assim, o trabalho oferece sua contribuição ao analisar como os dispositivos vestíveis são inovadores, tecnológicos e poderão trazer mudanças importantes no futuro.

Palavras-chave: Computação vestível. Dispositivos. Tecnologia.



Pamela Borges de Lima

Rauan Braga

Fernanda Vital Ramos de Almeida

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O setor da construção civil tem significativa relação com o desenvolvimento sustentável, representando uma atividade com grande impacto sobre o meio ambiente, principalmente em relação ao consumo de energia e de água, geração de resíduos, além do uso de matérias-primas. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma revisão dos conceitos de desenvolvimento sustentável na construção civil, buscando contextualizar o modo como o tema vem sendo abordado no Brasil e no mundo. Esta análise foi feita através de revisão bibliográfica e pesquisa por projetos sustentáveis. A construção sustentável refere-se à aplicação da sustentabilidade às atividades construtivas, sendo definida como a criação e responsabilidade de gestão do ambiente construído, baseado nos princípios ecológicos e no uso eficiente de recursos naturais. Atualmente existem inúmeras alternativas para uma construção mais próxima do conceito sustentável, sendo estas o uso de materiais ecológicos, além de técnicas como sistemas de reaproveitamento de águas pluviais, uso de energias limpas, entre outros. De acordo com a pesquisa apresentada pode-se notar que o Brasil obteve um grande avanço no desenvolvimento de edificações que incorporassem conceitos de construção sustentável nos últimos anos, representado, por exemplo, pelo aumento da quantidade de edificações certificadas pelo selo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), embora estes se concentrem em São Paulo e em outros estados do sudeste brasileiro, o que faz com que o país ainda se encontre aquém de países europeus no que se refere à construção sustentável. Portanto para que o Brasil consiga ampliar o seu mercado de construção civil sustentável é preciso enfrentar barreiras diversas, tais como o excesso de burocracias, o tradicionalismo e a cultura do desperdício. Sendo assim, a partir



ANAIS 2015

deste artigo, foi elaborada uma cartilha de boas práticas para engenharia civil tornando as construções mais sustentáveis e eco-eficientes.

Palavras-chave: Sustentabilidade. Meio Ambiente. Construção Civil.

Apoio: NAAC/UNIRP: 649/IC



CONTROLE, AUTOMAÇÃO, PROTEÇÃO E SELETIVIDADE DE UM SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA

125

Jonathan Mathias
Mário Junior Inoue
Maycon Ailton dos Santos
Tiago Quiroz Bezzerra
José de Achilles Mozambani
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Devido ao aumento na demanda de energia elétrica na atualidade, tornou-se necessário grande modernização nos sistemas elétricos. Essa modernização intensificou a complexidade do sistema em virtude das tecnologias utilizadas. O estudo pretende auxiliar no entendimento de diversas áreas, como: proteção, seletividade, controle e automação. Expondo as principais variáveis de proteção existentes (sobrecorrente, sobretensão, etc.) e como funciona a atuação das proteções no sistema. Explicando quais os motivos de se desenvolver um estudo de seletividade e as vantagens de aplica-lo a cada sistema elétrico. Esclarecer as necessidades de se ter um controle correto e eficiente do sistema, aprimorando e reduzindo as chances de manobras inadequadas de equipamentos. Explanar passos necessários para desenvolvimento de softwares supervisórios, redes de comunicação aplicadas à automação de sistemas elétricos, lógicas e interfaces de relés de proteção. Constatando que todo sistema elétrico necessita de proteção, seletividade, controle e automação específicos, ou seja, cada sistema possui suas particularidades, maneiras mais eficientes e com menor custo de investimento.

Palavras-chave: Proteção. Seletividade. Controle. Automação. Sistema elétrico.



ANAIS 2015

ENVASADORA AUTOMÁTICA DE RAÇÕES

*Felipe Cristal Rodrigues**Lucas dos Santos Praconi**Mauricio José Zavatti**Ronaldo Araújo da Silva Filho**José Aparecido de Aguiar Viana**Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

Animais de estimação também conhecido como pets, principalmente os cães e gatos, representam uma grande parcela do relacionamento afetivo do ser humano. Sendo assim, o segmento de alimentação é muito procurado pelas famílias que buscam manter seus animais de estimação com saúde e qualidade de vida. Procurando manter a qualidade e a rapidez do atendimento, nasce a necessidade de um suprimento para a rede de lojas especializadas em pets, em que o bom e o rápido atendimento se faz a maneira eficaz de fidelizar os clientes. O projeto pretende auxiliar os comerciantes na venda de rações para pets, haja vista que ele vai fornecer um sistema no qual o cliente pode comprar sua mercadoria de forma prática, fazendo a escolha do tipo de ração de sua preferência e da quantidade necessária sem que o usuário tenha contato algum com a mercadoria. A envasadora conta com automação feita por meio do microcontrolador ATmega2560 (fabricante ATMEL), além de sensores e atuadores que farão toda a automação necessária para que o sistema de pesagem por tempo atue de maneira satisfatória. O projeto estrutural está pronto contemplando a calibragem das válvulas, tendo em vista que alguns problemas durante o processo de controle de fechamento destas válvulas tem influência diretamente na qualidade da medida desejada. Sendo assim, algumas mudanças ocorreram para que se tenha o mínimo de erro possível na quantidade de rações a ser envasada. Estão sendo realizados testes com o intuito de encontrar uma relação entre as variáveis do tempo de queda e da massa de ração obtida. Uma regressão linear dos dados experimentais está sendo realizada para obter uma equação, a qual será usada no software do



ANAIS 2015

microcontrolador para programar a ação sobre os atuadores. Por fim, será feita uma análise dos erros das medidas para que se possa avaliar a qualidade do projeto proposto.

Palavras-chave: Automação. Interface homem máquina. Seleção de rações. Pesagem por tempo. Animais de estimação.



INVERSOR DE FREQUENCIA DE BAIXO CUSTO

*Julio César Stuchi**Danilo Alves da Costa**Fabio Avanci Silveira**Gustavo Baraldi Cegatti**Tácio Luiz de Souza Barbeiro**Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

Os motores de indução são utilizados em diversas aplicações industriais, pois apresentam construção simples, baixa manutenção e tamanho reduzido se comparados a motores de mesma potência, porém de corrente contínua. O controle dos motores trifásicos de indução é extremamente complexo se comparado a um motor de corrente contínua, pois trabalham com reatâncias indutivas variáveis, de acordo com a frequência de operação. A utilização de motores de indução oferecem vantagens em relação a utilização de motores de corrente contínua, devido a facilidade de variação e controle de velocidade, sua utilização torna-se relevante para algumas aplicações quando comparados aos motores de indução. Os motores de corrente alternada tem seu sistema construtivo mais simples e robusto do que os motores de corrente contínua, comparando-os com a mesma potência, o primeiro possui menor massa e, conseqüentemente, um custo menor na sua aquisição e na sua manutenção. Quando se utiliza uma máquina de corrente alternada, para qualquer sistema, o acionamento e controle devem ser feitos através de um sistema mais sofisticado do que aqueles utilizados para o acionamento e variação de velocidade de máquinas de corrente contínua. Porém, com a evolução da microeletrônica, principalmente na área de microcontroladores e transistores de potência, aliadas ao surgimento de novas técnicas de controle surgiram os conversores C.C.(corrente contínua) - C.A. (corrente alternada) de alta eficiência e de baixo custo, que são utilizados na indústria para o acionamento e controle de motores C.A. de indução. Através de análises de tipos de controle escalar e da possibilidade de aplicação de microcontroladores de baixo custo para



se desenvolver um inversor de frequência, optou-se pela utilização de dois microcontroladores, um para a geração de uma onda através do método PWM (Pulse Width Modulation - Modulação por Largura de Pulso), onde basicamente simula-se um sinal de corrente alternada, que variando a frequência de modulação pode-se controlar a velocidade de um motor C.A., e o segundo como interface de controle. Sendo eles o Atmega 328P e Atmega 2560 acoplados a placas denominadas de Arduino Uno e Arduino Mega, respectivamente. Contudo o projeto trouxe resultados amplamente satisfatórios, tanto em questão de custo-benefício quanto em eficiência.

Palavras-chave: Controlar. Velocidade. Motores de indução.



ANAIS 2015

MODELO ESTRUTURAL QUALITATIVO PARA ANÁLISE DE VIGA SIMPLEMENTE APOIADA PROTENDIDA

*Paulo José Soares da Costa
Euripedes Guilherme Raphael de Almeida
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

A compreensão do comportamento estrutural de uma viga de concreto protendido é essencial para a elaboração de projetos com grandes vãos, porém, este estudo ocorre com frequência de maneira descontextualizada, prejudicando a assimilação dos conteúdos por enfatizar aspectos quantitativos em detrimento do conhecimento conceitual, desta forma o aluno terá deficiência em manipular e aplicar em seus projetos as várias possibilidades da protensão. Uma alternativa para promover o aprendizado de forma qualitativa é a utilização de um modelo reduzido de viga protendida, com a finalidade de representar diferentes fenômenos físicos, equilíbrio, tensões e deformações da estrutura, proporcionando entendimento das evoluções e inovações. Os materiais a serem usados, assim como a própria confecção do modelo, foram definidos com o objetivo de aprimorar o entendimento do conteúdo e definir soluções para comprovar a eficiência do sistemas de protensão. Este modelo foi construído manualmente utilizando barras de madeira de seção reduzida (5cm x 4,5cm), revestidas com fita adesiva, seccionadas em partes de 2cm linear, com furação no sentido longitudinal da peça, sendo que a união das seções foi efetuada com um tirante com rosca transpassada pela furação, e o efeito de protensão e ancoragem foi obtido através do uso de borboletas rosqueadas no tirante. Através do uso deste modelo o aluno terá um melhor entendimento do que efetivamente ocorre em uma viga protendida podem verificar diferentes fenômenos físicos como: equilíbrio, tensões e deformações da estrutura e como agem as forças sobre os elementos estruturais, concebendo como ocorre o funcionamento de vigas de concreto armado e protendido.

Palavras-chave: Análise. Aprendizagem. Estruturas. Modelo. Protensão.

Apoio: NAAC/UNIRP: 718



Valtencir Nunes De Lima Neto

Caio César Tressojodas

Valéria Maria Volpe

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Com a grande utilização de celulares nos dias atuais, o contato com quem está próximo nem sempre é facilitado. O objetivo deste trabalho é tentar resolver o problema de comunicação e facilitar o primeiro contato com pessoas que estão próximas em um mesmo espaço físico. Foi desenvolvido um aplicativo, denominado HeyU, que utiliza a localização atual de um aparelho de celular para gerar uma conexão com outras pessoas que estão próximas, sendo possível criar grupos sociais de bares, de estabelecimentos e qualquer outro lugar usando um grupo público, em que pessoas que estão próximas farão acesso ao aplicativo e conversarão com quem está no mesmo lugar que você, descobrindo novas amizades, compartilhando opiniões sobre os lugares, e descobrir os melhores grupos de sua região, os grupos podem oferecer serviços ou divulgar eventos que agradam aos usuários. O HeyU permitirá também conversar em um chat privado. Para o desenvolvimento desse projeto utilizou-se programação Java Android, uma vez que abrange 88% dos dispositivos mobile, a programação é orientada a objetos. Será construído de um Web Service para que os usuários possam consumir o serviço de comunicação. Para a elaboração do aplicativo foi feito um levantamento para identificar se pessoas teriam interesse em uma ferramenta que está sendo proposta. O levantamento ocorreu no Startup Weekend de São José do Rio Preto, evento com duração de 54h, no qual empreendedores se reuniram para idealizar uma inovadora ideia, cuja participação desse projeto ficou com a 2º colocação e a maioria disse interessar-se pelo app. O aplicativo não está concluído, mas já é possível conectar as pessoas e criar grupos sociais, permitindo a troca de informações, a localização já está sendo feita usando o GPS do celular do usuário. Espera-se até a conclusão deste trabalho conseguir registrar pessoas



ANAIS 2015

interessadas, utilizando um MVP (Mínimo Produto Viável), em estabelecimentos, bares ou qualquer outro lugar, sendo no mesmo ambiente ou região.

Palavras-chave: Aplicativo mobile. Chat. Geolocalização. Comunicação. Interatividade.



Cesar Augusto de Moraes Berti

Thiago Vermelho Buosi

Wesley Bianchi

Walter Gomes Pedroso Junior

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Com o crescimento recente do uso das redes sem fio, faz-se necessário preocupar-se com a segurança do acesso às redes. Em questão de segurança de redes sem fio, serão abordados os protocolos WEP, WPA e WPA2. Estes são responsáveis pela autenticação, integridade e confidencialidade dos dados através da criptografia que protege os dados que estão sendo transmitidos do ponto de acesso até os clientes. O objetivo deste estudo é identificar quais são os protocolos mais usados e comparar as vulnerabilidades, taxa de transferência de dados e como trabalham. Com a técnica Wardriving, serão coletados dados das redes sem fio para criar estatísticas de uso, assim como pesquisas bibliográficas e realizar testes em ambientes próprios. Através dos testes será possível identificar qual o protocolo mais adequado para cada ambiente bem como as características de cada um destes protocolos. O protocolo WEP é compatível com a maioria dos dispositivos, porem esse protocolo não é muito seguro pois, usando programas de ataque é possível descobrir a senha em poucos minutos. O protocolo WPA entrou no lugar do protocolo WEP oficialmente em 2003 trazendo entre outras novidades a encriptação 256 bits que tornou a invasão por ataques de força bruta mais difíceis porem, a arquitetura WPA foi produzida aproveitando alguns elementos da arquitetura do protocolo WEP para que os dispositivos compatíveis com o protocolo WEP não se tornassem obsoletos e sim atualizáveis, com isso, por meio de ataques à sistemas suplementares que servem para facilitar a conexão entre dispositivos antigos e modernos é possível descobrir a senha da rede. O protocolo WPA2 é o sistema-padrão atual e também é mais seguro que os outros dois citados acima, ataques por força bruta não são eficazes nesse protocolo, essa arquitetura



ANAIS 2015

é tão complexa que alguns dispositivos não são compatíveis, segundo especialistas da área, o risco de invasões para usuários domésticos que utilizam WPA2 é praticamente zero. com isso podemos observar que o protocolo WPA2 é o mais indicado para segurança de redes sem fio desde que seus dispositivos sejam compatíveis com essa tecnologia, caso contrário o mais indicado é utilizar a tecnologia mais recente e compatível com seu dispositivo.

Palavras-chave: Redes sem fio. WEP. WPA. WPA2. Protocolos de segurança.



SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS COM FOCO
EM RECURSOS HUMANOS: UTILIZANDO AGENTE INTELIGENTE
PARA TOMADA DE DECISÃO

135

Felipe Antonio Lacerda Trindade
Felippe Tadeu Affonso Santos da Costa Silva
Tiago da Silva Barbosa
Valeria Maria Volpe
Patrícia Cristina de Oliveira Brito Cecconi
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A gestão de projetos é um meio de tornar a empresa mais organizada, pois são aplicados conhecimentos, habilidades e técnicas com o intuito de padronizar o desenvolvimento dos projetos, onde é possível controlar tudo que pode afetá-lo, como custos, prazos de entrega e também a qualidade. Dentre as áreas de um projeto que podem ser gerenciadas existe a de recursos humanos, onde são definidos os recursos que irão atuar nas tarefas do projeto. Com a gerência de recursos humanos é possível analisar o desempenho, controlar prazos, alocar e realocar recursos. Como o processo de alocação e realocação é realizado manualmente e sem auxílio sobre qual recurso é mais adequado para realizar a tarefa, o projeto pode ser prejudicado, como por exemplo, aumentar os custos para realizar treinamentos para capacitar pessoas envolvidas no desenvolvimento de projeto. O objetivo deste trabalho é criar um software utilizando a linguagem de programação PHP e o banco de dados MySQL. A partir de um cadastro de tarefas será possível relacionar os conhecimentos e habilidades previamente cadastrados, como por exemplo, habilidade em lógica de programação e conhecimento em linguagem de programação PHP. O software utilizará os princípios de um agente inteligente baseado na utilidade, utilizado em tomadas de decisões que lidem com incertezas, indicando os recursos humanos mais preparados para executá-la. O agente se baseará em cálculos, utilizando como base uma classificação relacionada aos conhecimentos e habilidades necessários



ANAIS 2015

para realizar a tarefa. Com o término da tarefa o recurso humano será avaliado e será feito um novo cálculo com base nessa avaliação, para que seja alterada a classificação do recurso conforme os conhecimentos e habilidades relacionados. Assim será possível identificar os pontos de dificuldades dos recursos humanos e as necessidades de contratações ou treinamentos de capacitação, aumentando o desempenho de toda a equipe e conseqüentemente a qualidade do projeto.

Palavras-chave: Agente Inteligente. Gestão de Projetos. Tomada de Decisão. Recursos Humanos.





**XII Congresso
CIENTÍFICO
da UNIRP**

HUMANAS



ANAIS 2015



ANAIS 2015

SUMÁRIO HUMANAS

139

TRABALHO	PÁGINA
A BOLA DA VEZ PARA O EMPREENDEDORISMO: FOOD TRUCKS E SUAS FRANQUIAS <i>Ivan Christian Marcatti de Oliveira, Bruno Roberto de Souza Nardo, Thiele Chiquetto, Anderson Golfi Andreazi</i>	145
A CULTURA E O SUJEITO CAIPIRA EM GÊNEROS MUSICAIS: UM ESTUDO DISCURSIVO NA VISÃO BAKHTINIANA <i>Maria Sueli Ribeiro da Silva, Valdemir Miotello</i>	147
A ECONOMIA BRASILEIRA NO GOVERNO LULA (2003/2010): CRESCIMENTO ECONÔMICO, INDICADORES MACROECONÔMICOS E POLÍTICAS SOCIAIS <i>Fernanda Liziana Riese, Ary Ramos</i>	149
A GUARDA COMPARTILHADA DOS FILHOS NA DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL <i>Adrielle Fernanda Leandro Lima, Suzana Maria da Gloria Ferreira</i>	151
A IMPORTANCIA DA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O FUNCIONARIO DE AGENCIAS BANCARIAS <i>Raphael Vinicius Barbosa, Guilherme Augusto Martineli Rodrigues Polli, Hellen Josiane Batista, Marco Antonio Paschoal Carrilho, Paulo Vinicius Grana Gardezan Degani, Rosana Aparecida Freire de Souza</i>	153
A LEI 5.889/73 E A CLT: A SUBPROTEÇÃO DO TRABALHADOR RURAL <i>Marcelo de Oliveira Burgati Junior, Oreonnilda de Souza</i>	154
A ÓPERA HITLERISTA: A MEGALOMANIA ARTÍSTICA E CRUEL POR TRÁS DE SETE LÍDERES NAZISTAS <i>Isabela Monteleone Barbosa, Tainá Silvério Bernardes, Nathalia Secomandi, Dinamara Garcia Rodrigues</i>	156
A PRÁTICA DO ENDOMARKETING: UM ESTUDO SOBRE A COMUNICAÇÃO INTERNA DA MULTINACIONAL NESTLÉ <i>Daiane Francine Azedo, Camila Lino de Souza, Inácio José de Souza Junior, Maria Sueli Ribeiro da Silva</i>	158
A RELAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE, A COMUNICAÇÃO E O USO DA TECNOLOGIA: A IMPORTÂNCIA DA CLAREZA DAS INFORMAÇÕES NO SPED <i>Mariane Martins Ciencia, Danieli Pinheiro de Souza, Henrique Stefanini Carreira, Meire Ellen das Graças Pereira, Thaís de Almeida da Silva, Maria Sueli Ribeiro Da Silva</i>	160
A TEORIA TRIDIMENSIONAL DO DIREITO DE MIGUEL REALE APLICADA À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 54 E SUA COMPREENSÃO AXIOLÓGICA <i>Giovana Gracia Fetti Farina, Ana Paula Polacchini de Oliveira</i>	162
ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA O MERCADO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS IMPORTADAS: UM ESTUDO DE CASO NUM CENÁRIO ECONÔMICO INSTÁVEL <i>Alline Fernanda Rossini Peteneli, Rosa Maria Furlani</i>	164



ANAIS 2015

ANÁLISE DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL DOS PRINCIPAIS CRIMES CONTRA A VIDA E CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL <i>Leandro Oliveira Sancassani, Isabel Madi Name, Paulo Henrique de Godoy Sumariva</i>	165
APLICABILIDADE DO AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO <i>Evelise Raquel Carvalho Figueira, Gisele Cristina de Souza, Manuela Kruschewsky Bastos Atique</i>	166
ATLÂNTIDA: GLÓRIA E RUÍNA NA MODA CONTEMPORÂNEA <i>Juliana de Oliveira Silva, Sara Maria da Silva Pereira, Silmara Marsellane Francisco</i>	167
BORDANDO A HISTÓRIA DO IMPÉRIO BIZANTINO: UMA COLEÇÃO SOBRE O BRILHO E O ESPLENDOR DA ERA MEDIEVAL <i>Aline Santos Dias Menezes, Solange Juliana Pardo, Silmara Marsellane Francisco</i>	168
CASTELO RÁ-TIM-BUM: UM CONVITE À MODA ATRAVÉS DA FANTASIA <i>Rebeca Batista da Silva, Fernanda da Silva Cioca, Tayane Cristina Fioravante, Cássia Calvo do Nascimento</i>	169
CEMITÉRIO VERTICAL E CREMATÓRIO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP <i>Diego Vicente Tarasco, Erika Cristina Pedroso Pereira</i>	170
CENTRO DE CONVENÇÕES PARA CATANDUVA <i>Thais Cristina Espejo, Cristian Roberto Nazareth Lisboa</i>	172
CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA A TERCEIRA IDADE <i>Ana Paula Soares Gonçalves, Sidnei Sérgio Espósito</i>	174
CENTRO DE CONVÍVIO PARA IDOSOS EM PARANAÍBA-MS <i>Jessica Alencar dos Santos, Mayara Dias</i>	175
CENTRO DE ONCOLOGIA INFANTO JUVENIL <i>Caroline Lilian Gonçalves, Raquel Ferreira</i>	176
CENTRO HÍPICO DE CATANDUVA <i>Ketlin Beatriz de Lima, Sidnei Sergio Espósito</i>	178
CENTRO SOCIOEDUCATIVO PARA MENORES INFRATORES <i>Ana Carolina Manso, Victoriano Pedrassa Neto</i>	180
COMPLEXO DE APOIO E REABILITAÇÃO PARA PRÉ E PÓS-TRANSPLANTE <i>Luana Borges de Mello, Sidnei Sérgio Espósito</i>	181
COMUNICAÇÃO EFETIVA E SUA IMPORTÂNCIA NA LIDERANÇA EFICAZ <i>Bárbara Guimarães Gomes, Deisiana de Moura Gomes Araújo, Lin Tzu Ju, Maria Christina Justo</i>	182
CONSULTORIA EMPRESARIAL NO RAMO FARMACÊUTICO COMO PROCESSO INTERATIVO DE MUDANÇA <i>Juliana França Costa Penaquini, Filipe Humberto Ribeiro, Ranny Raghianti, Vitor Felipe de Oliveira Queiroz, Renata Valeria Calixto de Toledo</i>	183



ANAIIS 2015

CULTIVART: EQUIPAMENTO MÓVEL E CULTURAL PARA INTERVENÇÕES URBANAS <i>Tarcila Higa Petinati Savoia, Raquel Elizabeth Oliveira Ferreira</i>	185
DESIGN DE AMBIENTES CORPORATIVOS: O CASO DO ESCRITÓRIO GOOGLE EM SÃO PAULO <i>Valdir Candido de Aguiar Júnior, Mayara Dias</i>	187
DITADURA DA BELEZA: PLUS SIZE A LIBERDADE DESSE MOVIMENTO <i>Creonice Angela da Silva, Ananda Mayra Monteiro, Dinamara Garcia Rodrigues</i>	188
EFETIVIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUA INCORPORAÇÃO AO DIREITO BRASILEIRO <i>Adriana Ayala, Gilberto Cartapatti Júnior</i>	189
ESCOLA DE CIRCO <i>Daiane Paulino Ferreira, Raquel Elizabeth de Oliveira Ferreira</i>	191
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL <i>Bruna da Cunha Martins, Sidnei Sérgio Espósito</i>	192
ESCOLA DE MÚSICA <i>Larissa Maria Braga, Sidnei Sergio Espósito</i>	193
ESPAÇOS CORPORATIVOS: DIRETRIZES PARA PROJETOS <i>Jose Jorge Farão, Mayara Dias de Souza</i>	194
ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO FRENTE A UM CENÁRIO DE CRISE ECONÔMICA: UM ESTUDO DE CASO DE CONCESSIONÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP <i>Jessica Serapião Lopes, Caroline Aparecida da Silva, Daniela Pivaro Vieira, Débora Merenciano de Souza, Raissa Ozam, Rosa Maria Furlani</i>	195
ESTRATÉGIAS DE MARKETING <i>Mara Rubia Martins Dos Santos, Giselle Silva reis, Higor Renato S. Leocadio, Rosiani de Freitas Santos, Scarlet Francielly Laigner, Cássio Henrique Lopes</i>	197
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS <i>Mireli Fossalussa Fiorotto, Beatriz Muniz De Mello, Letícia Cristina Cláudio, Henry Atique</i>	198
FEMINISMO NA MODA: UM GRITO PELA IGUALDADE NO UNIVERSO DO ROCK <i>Marcela Guimarães dos Santos, Isabela Botter André Adorno, Augusto Vasconcelos Neto</i>	200
GRAFITE: ESTÉTICA TRANSGRESSORA <i>Jennifer Aline Vilarinho Da Fonseca, Amanda de Carvalho Kazume, Nathália Mendes da Silva, Cássia Calvo do Nascimento</i>	201
IDENTIDADE VISUAL DE UMA CASA DE VINHO <i>José Jorge Farão, Samuel Ribeiro Junior</i>	202
INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO: UMA PERSPECTIVA ENTRE MATRIZES DE CURSOS E AS DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS <i>Lin Tzu Ju, Rosa Maria Furlani</i>	203



ANAIIS 2015

INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL POR MEIO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS <i>Maria Sylvia Gonçalves, Maria Christina Justo</i>	204
LIDERANÇA SUSTENTÁVEL: A CONTRIBUIÇÃO DOS LÍDERES NOS TEMPOS ATUAIS <i>Karina Piereli de Siqueira, Alison de Arantes Cruz, Michelle Paula Berte Nogueira, Guilherme Alexandre Batista, Juliana Prado Ferrari Spolon</i>	206
MARKETING ESTRATÉGICO E REESTRUTURAÇÃO INTERNA: ANÁLISE DA VIABILIDADE DE NEGÓCIOS PARA O COMÉRCIO DE MOTOS, PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS <i>Lucas Gonzalez Benatti, Aline Fernanda Soares, Murillo Costa Munhoz, Vinicius Di Biasi Figueira, Rosa Maria Furlani</i>	208
MENTES CRIMINOSAS: A CONSTRUÇÃO DO PERFIL DO SUJEITO PSICOPATA E A RESPOSTA JURÍDICA COMO LEGITIMADORA DOS DISCURSOS PSIQUIÁTRICOS <i>Beatriz Therezinha Duarte Fracasso, Isabella Machado de Carvalho, Luciana Gouveia da Costa, Renata Mendonça Cavenaghi, Roberto Ribeiro de Almeida</i>	210
MERCADO MUNICIPAL/ REVITALIZAÇÃO URBANA NO CENTRO DE CAPANEMA-PA <i>Leidiane Caetano Cardoso, Mayara Dias de Souza</i>	212
MERCHANDISING PARA CELÍACOS: PRODUTOS QUE NÃO CONTÉM GLÚTEN NAS PRATELEIRAS DOS SUPERMERCADOS <i>Ana Claudia Zavatti, Rosely Mana Domingues</i>	213
MODELO DE ESCOLA DE ARQUITETURA <i>Julycristhie de Almeida Borges, Mayara Dias de Souza</i>	215
O DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO AMBIENTAL SOBRE A QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS NO DIREITO INTERNACIONAL: A EXPERIÊNCIA EUROPEIA DA CONVENÇÃO DE AARHUS DE 1998 <i>Lara Giselle Guardiano, Gilberto Cartapatti Júnior</i>	217
O ENSINO DE LEITURA E O ATO DE LER: A CONTRIBUIÇÃO DE PROJETOS DE LEITURA NA FORMAÇÃO CIDADÃ DE JOVENS E DE CRIANÇAS <i>Janaina Cristina da Silva, Marcela Larissa Garcia Delfino, Maria Sueli Ribeiro da Silva</i>	219
O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E A GESTÃO DE PEQUENAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE DE TENDÊNCIAS E ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA A VIABILIDADE DE NEGÓCIOS <i>Lucas Roberto Aguiar Rodrigues, Manoel Dantas Júnior, Sérgio Augusto Goes Gobbi, Rosa Maria Furlani</i>	221
O IMPACTO DOS JUROS NAS ORGANIZAÇÕES <i>Lais Silveira Rodrigues, Gabriela Matera, Henrique Rodrigues De Urzedo, Kaio Eduardo Ferreira Alves, Anderson Andreazzi</i>	223
O INÍCIO DO PENSAMENTO AMBIENTALISTA: UMA PROPOSTA DE MUDANÇA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL <i>Cinthia Laura Lima Rosa, Sílvia Aparecida Pereira Lima</i>	224
O RETRATO DE UM SUICÍDIO: ALEXANDER MCQUEEN <i>Camila Massi Barbosa Da Silva, Pedro Paulo Marques Azevedo, Thais de Souza Celentano</i>	225



OBSERVAÇÕES SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA JUSTIÇA DE CESCHIATTI: O SUPREMO ENTRE A IMAGEM E O REAL <i>Adib Cheiddi Netto, Oreonnilda de Souza, Gilberto Cartapatti Junior</i>	226
OLIVIERO TOSCANI: A MODA, SEGUNDO A GENIALIDADE E A VISÃO CRÍTICA AO CONSUMO E À PUBLICIDADE. O OLHAR DISTORCIDO E POLÊMICO DO MUNDO FASHION <i>Clara Beatriz Andreo Estabio de Freitas Carvalho, Helen Ribeiro Felix, Letícia Maurício Gomes, Thaina Gabriele de Souza, Dinamara Garcia Rodrigues</i>	228
OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS COMO CLÁUSULAS PÉTREAS EM UMA SOCIEDADE LÍQUIDA: UMA LEITURA DA CONSTITUIÇÃO A PARTIR DA OBRA DE ZYGMUNT BAUMANN <i>Raissa Neves Sanches, João Wilson Lima e Silva, André Colazantes Marcello, Gilberto Cartapatti Júnior</i>	229
PARQUE LINEAR DA REPRESA DE GUAPIAÇU <i>Fátima Aparecida de Oliveira Martins, Luciani Maria Vieira Rocha</i>	231
PATROCÍNIO DE PROJETOS CULTURAIS: ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO DE MARCA <i>Carolina Andreza dos Santos, Rosely Mana Domingues</i>	232
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO RAMO ALIMENTICIO EM BUSCA DE MELHORIAS NO CENARIO DE MICRO EMPREENDEDORISMO FAMILIAR <i>Vanessa Vieira Tavares, Caroline Padovani Mendonça, Guilherme Brocanello Ohno, Jonatha Neves Barlafante, Michele Vieira Tavares, Rosana Aparecida Freire de Souza</i>	234
POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS E ESTABILIDADE FUNCIONAL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O ALTO ÍNDICE DE ROTATIVIDADE EM UMA EMPRESA DO PÓLO MOVELEIRO DE MIRASSOL / SP <i>Mario Evandro Piloni, Junio Fabrício Boldarin, Lilian Cristina de Paula e Silva, Marco Antônio Pires de Assis Junior, Rosa Maria Furlani</i>	236
POR QUE A TOYOTA CONSEGUE VENCER A CRISE? <i>Diego Fino de Souza, Ana Clelma Rodrigues Castro, Hiaggo Fernandes de Oliveira, Igor Lopes Tardoc, Maicon Silva, Anderson Andreazi</i>	238
PROJETO DE CENTRO DE RECICLAGEM: ARQUITETURA PARA O LIXO <i>Rebeca Floriano Molina, Augusto Vasconcelos Neto</i>	240
PROJETO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS <i>Sergio Bogaz Moreno Junior, Juceni Alves Correia, Matheus Chaves da Silva, Rafael Souza Pontes, Rodrigo Andriatto Cerdan, Anderson Golfi Andreazi</i>	242
PROPOSTA DE PRÁTICAS EM GESTÃO DE PESSOAS EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA PARA O SETOR MOVELEIRO <i>Fábio Eliel Teixeira, Willian Azevedo dos santos, Luana Rodrigues Pongeluppi, Danilo de Carvalho Molas Roberto, Sílvia Aparecida Pereira Lima</i>	244
PUBLICIDADE E PROPAGANDA: LIMITES AO COMERCIANTE E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR <i>Carolina Lindquist, Soraia Miyako Ribeiro Costa, Manuela Kruschewsky Bastos Atique</i>	246



ANAIS 2015

QUALIDADE E DIFERENCIAIS DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA: UM ESTUDO DE CASO FRENTE A UM CENÁRIO ECONÔMICO EM RETRAÇÃO <i>Adenize Gonçalves da Silva, Monique Fernanda dos Santos, Naegelly Mendes Carvalho, Renato Domingues Colturato, Vivian Torres Sposito, Rosa Maria Furlani</i>	247
RACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS E GESTÃO PÚBLICA: UM ESTUDO DE CASO VISANDO À OBTENÇÃO DE MELHORES INDICADORES DE EFICIÊNCIA EM UMA PREFEITURA MUNICIPAL <i>Rodrigo Yukio Abe Alves, Douglas Euzébio dos Santos, Ludmille Cunha Mazzon, Rafael Caffagni Sant'Anna Sérgio, Rafael Eduardo de Oliveira Cleaver, Rosa Maria Furlani</i>	249
READEQUAÇÃO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS EM MERCADOS DE FORTE CONCENTRAÇÃO: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO COM BASE NOS RESULTADOS DE UMA AGÊNCIA BANCÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP <i>Jessica Coletto, Adriana Santos Leite, Isabela Crivelaro Baldestilha, Letícia Cardoso Schinzari, Luana Pádua Micuci, Rosa Maria Furlani</i>	251
RESPONSABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIA E ESCOLA: O PAPEL DE PROJETOS COMUNITÁRIOS NA ESCOLA <i>Ligia Mara Paolini Braga, Amanda Thaís dos Santos Cândido, Francielli Costa de Azevedo, Rita Maria Santos da Silva, Maria Sueli Ribeiro da Silva</i>	253
RETIRO ESPIRITUAL CATÓLICO <i>Thayane Laís Douradinho, Raquel E. de Oliveira Ferreira</i>	255
SINCOMÉRCIO CATANDUVA: CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA A 28ª FEIRA DO COMÉRCIO <i>Luis Paulo Paulino De Moraes, Isabella Lulio de Andrade, Frank de Paula Correia, Douglas Augusto Gomes, Vinicius Monteiro do Amaral, Rosely Mana Domingues</i>	256
TECENDO CISNES NEGROS: A MODA E OS IMPACTOS DO ABSTRATO <i>Nicole Strauss, Hayleen Miranda Rodrigues Da Silva, Leonardo Uliano De Lucena, Maicon Thiago Vechi, Mariana Belon Dos Santos, Dinamara Garcia Rodrigues</i>	258
TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D APLICADA À CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL <i>Mariana da Silva Vieira Lopes, Mayara Dias de Souza</i>	260
TENDÊNCIAS E ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS DE NEGÓCIO PARA EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO E SUPRIMENTOS DE PRODUTOS PARA O RAMO CORPORATIVO <i>Mariana Barroso Molina, Aline Perpetua da Silva Cezar, Helenir Aparecida Leal De Carvalho, Nathalia Baron Francischini, Rosa Maria Furlani</i>	262
TREINAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM FRANQUIAS: UM ESTUDO DE CASO DE EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP <i>Mary Wanda Marques Ribeiro, Luis Henrique Moraes, Jéssica Santos Oliveira Alves, Jaqueline Franco da Silva, Rosa Maria Furlani</i>	264
TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL <i>Ana Carolina Guinato Benites, Maria Isabel Ramalho</i>	266
VEGAS: ARQUITETANDO UMA RELAÇÃO ENTRE MODA E COMPORTAMENTO <i>Amora Moraes de Oliveira Reis, Juliane Tabian Laranjeira, Maria Victória de Carvalho Timóteo, Thaís Gallo Cunha Mansano, Thaís de Souza Celentano</i>	267
VIOLAÇÕES BRASILEIRAS DE DIREITOS HUMANOS PERANTE O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS <i>Letícia Martins Ferreira, Pedro Henrique Ferreira Manfeton, Ana Paula Polacchini de Oliveira</i>	268



A BOLA DA VEZ PARA O EMPREENDEDORISMO:
FOOD TRUCKS E SUAS FRANQUIAS

145

Ivan Christian Marcatti de Oliveira
Bruno Roberto de Souza Nardo
Thiele Chiquetto
Anderson Golfi Andreazi
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Um modelo de negócio vem crescendo de forma considerável no mercado brasileiro, abrindo portas para milhares de empreendedores e investidores no país. O "FoodTruck" é um modelo inovador de venda de alimentos, que apresenta um produto mais sofisticado, próximo do consumidor e a um preço acessível. Desenvolvemos uma pesquisa, sobre esse negócio que se apresenta como uma excelente opção de investimento, buscando saber desses pequenos empresários, quais os caminhos trilhar para entrar nesse novo ramo, quais são os pontos positivos e negativos e qual a melhor opção: franquia ou negócio independente. O objetivo da pesquisa também é entender o porquê desse grande sucesso, que vem se tornando cada vez maior e ganhando muitos adeptos. A venda de comida de rua e muito popular, há algum tempo, a atividade é fonte de renda de muitas famílias, levando além de muita novidade para o consumidor, uma variedade de produtos e muita facilidade para o comerciante. Podendo ser adquirida através de uma franquia ou até mesmo de uma boa ideia de empreendimento, podemos definir FoodTruck como uma cozinha móvel, de pequeno porte, sobre rodas, que transporta e vende alimentos de forma itinerante e essa tendência está virando moda em grandes capitais e também no interior. Embora este modelo de negócio sege novo no Brasil, já existem algumas opções de franquias, sendo sempre interessante e uma boa opção a ser analisada. Assim como em qualquer negócio, exigem muito planejamento, projetos, pesquisas de mercado e uma análise financeira e orçamentária. Diante da crise econômica que estamos atravessando, este segmento passa a ser um atrativo devido a ser uma nova fonte ou até mesmo



ANAIS 2015

um complemento de renda. Ao final deste trabalho, podemos observar que esse sistema pode ser um dos melhores caminhos para se iniciar no mundo dos negócios atualmente, trazendo um atalho para as pessoas que desejam se tornarem empreendedoras.

Palavras-chave: Empreendedorismo. Negócio. Franquias.



A CULTURA E O SUJEITO CAPIRA EM GÊNEROS MUSICAIS:
UM ESTUDO DISCURSIVO NA VISÃO BAKHTINIANA

147

Maria Sueli Ribeiro da Silva

Valdemir Miotello

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

Cada esfera da atividade humana elabora gêneros discursivos, segundo aspectos sociais e finalidades comunicativas. Na esfera do campo, circula desde o gênero moda de viola ou música raiz até o sertanejo universitário. Na atualidade, esses gêneros são veiculados através de mídias digitais, como videoclipes. A presente pesquisa teve como objetivo verificar o discurso sobre a cultura e o sujeito caipira em produções midiáticas de música sertaneja e raiz. Para tanto, realizou-se uma pesquisa qualitativa, baseada nos conceitos bakhtinianos de gêneros discursivos, ética e estética e cultura. Também foram estudados videoclipes, com alguns dos principais intérpretes da música raiz, como Tião Carreiro e Pardinho, e da música sertaneja, como Chitãozinho e Xororó, para observar o discurso presente nesses gêneros, baseando-se nos elementos verbais, vocais e visuais dessas produções midiáticas. O videoclipe de Tião Carreiro retratou a vida e a espontaneidade do sujeito caipira, o intérprete mostrou que a viola era a vida do caipira, do sujeito que morava na roça. Os elementos verbais mostraram a linguagem e o mundo na roça; o vocal e o visual se deram no choro da viola. No videoclipe de Chitãozinho e Xororó, os cantores reconheceram a importância do dialeto caipira para autenticidade da música e de sua própria identidade. No visual, retratou um cenário semelhante a uma fazenda, a viola não foi mais o elemento principal. Concluiu-se que houve uma preocupação da dupla sertaneja em ressoar a voz do sujeito caipira, no sentido de valorizar seu costume e sua linguagem. No entanto, houve maior espontaneidade no discurso verbovocovisual presente no videoclipe da moda raiz, em que se notou maior circulação de elementos da vida e da linguagem caipira, como o uso da viola e o estilo pagode que significa baile na



roça. Assim, cada videoclipe reverberou a cultura e o sujeito caipira, segundo a ética e a estética, singular e única, desses gêneros musicais.

Palavras-chave: Sujeito e cultura caipira. Gêneros musicais. Discurso verbocovisual. Estudos bakhtinianos.



A ECONOMIA BRASILEIRA NO GOVERNO LULA (2003/2010):
CRESCIMENTO ECONÔMICO, INDICADORES MACROECONÔMICOS
E POLÍTICAS SOCIAIS

149

Fernanda Liziana Riese

Ary Ramos

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O governo Luís Inácio Lula da Silva pode ser descrito historicamente como um período de grandes avanços na sociedade brasileira, caracterizados por uma melhoria nos indicadores sociais e no crescimento da economia, neste período milhões de cidadãos brasileiros se inseriram no mercado de trabalho, com aumento da renda, do emprego e das condições de vida. Nestes oito anos encontramos dois momentos bastante diferentes, no primeiro mandato percebemos uma política econômica conservadora, marcada por taxas de juros alta, contração nos gastos públicos e incremento no superávit primário, neste período o governo consegue melhorar os indicadores macroeconômicos herdados do governo anterior e abrir espaço para uma nova política econômica, que será implementada no segundo mandato, onde os gastos públicos são reativados, principalmente com uma política fiscal expansionista, principalmente depois da crise do sub-prime norte-americano, que causará graves estrangulamentos na economia internacional, mas que o Brasil vai sentir muito pouco. O presente artigo tem por intuito analisar os avanços no governo Lula, enfatizando a interação entre questões econômicas e sociais, abordando historicamente as grandes mudanças ocorridas neste período, mas deixando claro algumas críticas a uma política sempre beligerante com o governo anterior, onde o presidente Lula, de uma forma cínica e agressiva, se coloca como o grande responsável pelas mudanças no país, deixando de lado as transformações adotadas pelo governo anterior de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e, com isso, perpetuando um dos grandes males da política brasileira, o oportunismo e a incapacidade de dar crédito a quem dele é merecedor, mas é importante ressaltar que os resultados positivos destes oito anos não devem ser creditadas apenas ao governo do



ANAIS 2015

presidente Lula, mas resultado de políticas que vem sendo adotadas desde a redemocratização, e principalmente, da adoção do Plano Real, que culminou na estabilidade econômica, além da abertura econômica e das privatizações, responsáveis por grandes mudanças no país e abrindo caminho para a adoção de políticas sociais inclusivas e melhoria na distribuição na renda.

Palavras-chave: Governo Lula. Políticas Sociais. Bolsa Família. Prouni. Intervencionismo estatal. Investimento público.

Apoio: NAAC/UNIRP: 725/IC



A GUARDA COMPARTILHADA DOS FILHOS NA DISSOLUÇÃO DO VÍNCULO CONJUGAL

151

*Adrielle Fernanda Leandro Lima
Suzana Maria da Gloria Ferreira
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

Quando se dá o rompimento do convívio entre os pais, ocorre um abalo na estrutura familiar, especialmente em relação ao filho que, decorrente da separação de seus pais acaba vivendo somente com um dos genitores. Daí ocorre uma redefinição de papéis em relação aos genitores, onde um fica com a guarda permanente do filho e o outro tem uma participação na formação e educação do filho por meio da visitação, o que acaba não sendo suficiente. A guarda compartilhada garante, de forma efetiva, a permanência da vinculação e participação de ambos os genitores, de forma mais equitativa possível, em relação à prole. Sendo de cunho sociológico, ambos os genitores detêm a guarda legal do menor, participando em conjunto dos detalhes de sua vida. Compartilhar a guarda dos filhos visa garantir o melhor interesse do menor, onde seus pais estarão presentes de forma mais intensa. Ainda, visa manter os laços de afetividade, amenizando os traumas e efeitos que a separação dos pais causa aos filhos. Dessa forma, os dois genitores mantêm a guarda dos filhos depois de dissolvida a sociedade conjugal, estabelecendo-se dois lares para os filhos. Com a entrada em vigor da Lei nº 11.698/2008, a guarda compartilhada passou a ser expressamente regulada em nosso ordenamento jurídico. Assim é que, a guarda compartilhada passou a ser a regra, onde a sua adoção não fica a critério de escolha dos genitores e sim contemplada na lei. De uma família com único núcleo, deve surgir, com o exercício da guarda compartilhada, dois núcleos; o materno e o paterno. A diferença dos núcleos, se existirem, são as mesmas já manifestadas quando todos estavam em um mesmo lar. O presente estudo remeterá seus esforços para analisar algumas considerações acerca das questões relacionadas à guarda. Essa



pretensão será de avaliar referido assunto por meio de estudos doutrinários, jurisprudenciais e levantamento de dados nacionais, utilizando o método dedutivo, uma vez que a legislação servirá de base. Por fim, analisar as questões referentes à guarda compartilhada quando da dissolução de sociedade conjugal, compreendendo as relações de cunho sociológico que envolvem o melhor interesse do menor e, por fim, analisando a melhor opção para a família toda.

Palavras-chave: Guarda. Guarda compartilhada. Dissolução da sociedade conjugal. Menor.

Apoio: NAAC/UNIRP: 746/IC



A IMPORTANCIA DA CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA O FUNCIONARIO DE AGENCIAS BANCARIAS

153

Raphael Vinicius Barbosa
Guilherme Augusto Martineli Rodrigues Polli
Hellen Josiane Batista
Marco Antonio Paschoal Carrilho
Paulo Vinicius Grana Gardezan Degani
Rosana Aparecida Freire de Souza
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O presente artigo tem como proposta demonstrar a necessidade de capacitação específica do funcionário que atua no setor bancário, e, justificar o motivo da exigência da certificação da Anbima para todos que atuam nos cargos de gestão nesse setor. Para tanto, retratou-se assuntos relacionados ao mercado financeiro, conceito e importância do sistema financeiro nacional, competências requeridas a esse profissional, ressaltando a importância da certificação tanto para a empresa, quanto para o funcionário. Para a realização desse estudo foram utilizadas pesquisas bibliográficas e observação participante em uma agência bancárias na região de São José do Rio Preto. Como resultado o trabalho busca comprovar que o sucesso do profissional está diretamente relacionado ao seu aprimoramento, mantendo-se sempre atento às mudanças do mercado, buscando desenvolver competências baseadas no conhecimento.

Palavras-chave: Setor bancário. Certificação profissional. Aprimoramento.



A LEI 5.889/73 E A CLT: A SUBPROTEÇÃO DO TRABALHADOR RURAL

Marcelo de Oliveira Burgati Junior

Oreonnilda de Souza

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O objeto desta pesquisa foi analisar a Lei n. 5.889/73 (Lei do Rurícola) e as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aplicáveis aos contratos de trabalho rurais. Por meio dos métodos histórico, comparativo, hermenêutico e indutivo, o trabalho desenvolveu-se utilizando como técnica a pesquisa bibliográfica doutrinária, legislativa e jurisprudencial, objetivando, de forma geral, verificar em quais pontos a lei é deficitária, ineficaz e se as regras da CLT são aplicáveis aos trabalhadores rurais. A partir do panorama histórico da evolução dos direitos trabalhistas e da comparação entre as legislações fizeram-se importantes constatações. Aspectos como o conceito de contrato de trabalho, a teoria geral dos contratos e o seu tratamento diferenciado, tanto na pactuação quanto na extinção, além das verbas rescisórias devidas foram examinados no intuito de esquadrihar as especificidades e a aplicação das normas ao contrato do rurícola à luz dos princípios e preceitos constitucionais. Os aspectos relevantes da Lei 5.889/73 e do Decreto 73.626/74, ao serem examinados e comparados à CLT, resultaram na confirmação da hipótese de que há necessidade de dedicar ao trabalhador rural proteção mais ampla e eficaz, garantindo-lhe condições de trabalho dignas. Comprovou-se a condição de secundariedade dessa classe de trabalhadores, não somente com relação à normatização existente, mas também quanto às formas de investimento social. Assim quando a legislação especial vigente não é capaz de coibir as práticas abusivas mais graves como o trabalho infantil, o trabalho escravo e o "truck system", óbvio que o trabalhador rural está muito mais vulnerável, principalmente em razão do ambiente de trabalho insalubre, das condições desumanas, do pagamento de salários abaixo do mínimo e do abuso moral. Nesse sentido, a pesquisa foi essencial para levantar pontos



polêmicos e apontar as lacunas legislativas existentes, ensejadoras de uma subproteção do trabalhador rural brasileiro.

Palavras-chave: Direito do Trabalho. Contrato de trabalho. Trabalho rural. Subproteção.



A ÓPERA HITLERISTA:
A MEGALOMANIA ARTÍSTICA E CRUEL POR TRÁS
DE SETE LÍDERES NAZISTAS

Isabela Monteleone Barbosa

Tainá Silvério Bernardes

Nathalia Secomandi

Dinamara Garcia Rodrigues

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O Nazismo foi o regime mais absurdo já vivenciado pela humanidade, deixando atrás de si rastros de sangue, perseguições e saques, advindos de mentes atroz e frustradas consigo mesmas. É comum limitarmos tal barbárie somente à execução de milhões de judeus, mas por trás dessa cortina sangrenta escondiam-se demências inimagináveis. Associamos o genocídio unicamente a Adolf Hitler, esquecendo que para mobilizar toda uma nação com ideais antissemitas, é preciso ter consigo aliados tão persuasivos quanto o Führer. Com o trabalho de conclusão de curso intitulado A Ópera hitlerista: a megalomania artística e cruel por trás de sete líderes nazistas estudamos a mente psicótica de sete líderes do Terceiro Reich e suas ligações com o cenário artístico da época. Tendo como principais bases de pesquisa o documentário A arquitetura da destruição e o livro O poder da arte, de Simon Schama, produzimos roupas inspiradas nas ambições artísticas e sádicas dos principais envolvidos na grandiosa Ópera Hitlerista, que tinha como objetivo o embelezamento da Alemanha. A partir dessa pesquisa, desenvolvemos uma coleção conceitual caracterizada pela junção de delicados bordados, a correntes e abotoaduras militares. Com uma modelagem que também funde os dois extremos: a fragilidade das vítimas e das obras que foram saqueadas, representadas através de tecidos fluidos e predominantemente vermelhos queimados e pretos; com a rigidez presente nos uniformes dos militares nazistas, que estarão presentes na coleção por meio de tecidos estruturados,



abotoaduras e correntes pesadas remetendo às atrocidades cometidas, com predominância do preto e tons de cinza.

Palavras-chave: Nazismo. Alemanha. Alta costura. Segunda Guerra Mundial. Arte Degenerada. Europa Saqueada. Estética.



A PRÁTICA DO ENDOMARKETING: UM ESTUDO SOBRE A COMUNICAÇÃO INTERNA DA MULTINACIONAL NESTLÉ

Daiane Francine Azedo

Camila Lino de Souza

Inácio José de Souza Junior

Maria Sueli Ribeiro da Silva

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O termo Endomarketing consiste no marketing para dentro da organização. Ele utiliza ferramentas de marketing, como pesquisas e entrevistas, que são dirigidas ao público interno. A prática do Endomarketing faz com que os funcionários tenham uma visão compartilhada sobre o negócio da empresa e auxilia a fortalecer a marca e a imagem da empresa. O presente trabalho teve como objetivo estudar a Comunicação Interna da multinacional Nestlé, observando e levantando suas práticas de Endomarketing junto aos colaboradores, que favorecem a fidelização de sua marca. Para tanto, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, na qual foram levantados os principais teóricos da Comunicação Empresarial, que tratam da Comunicação Interna e do Endomarketing. Além do site da empresa, foram levantados sites e links que destacavam informações sobre seus colaboradores e suas ações de Endomarketing. Foi possível notar que a Nestlé, busca sempre se aproximar do perfil de seus colaboradores, pois carregam para o ambiente de trabalho novas experiências de como se relacionar. Assim, ela tem investido em capacitação contínua e ações que proporcionem maior qualidade de vida a seus funcionários. Ela trabalha a motivação destes, oferecendo a participação nos lucros e resultados da empresa. Para divulgar seu portfólio e sua marca entre os colaboradores, essa empresa oferece descontos aos colaboradores de seus produtos e, frequentemente, faz distribuição de brindes entre eles. Com esse estudo, pôde-se concluir que os colaboradores são a imagem e alma da empresa. No Brasil, o número de empresas que se preocupam com seus colaboradores é ainda muito tímido. Apenas



ANAIS 2015

organizações de grande porte, como a Nestlé, vem aplicando o Endomarketing. A boa condução de ações do Endomarketing proporciona não somente o fortalecimento das relações internas, mas também promove a fidelização da marca perante o público externo da empresa, como vem ocorrendo com a organização Nestlé.

Palavras-chave: Comunicação Interna. Endomarketing. Multinacional Nestlé.

Apoio: NAAC/UNIRP: 711/IC



A RELAÇÃO ENTRE A CONTABILIDADE, A COMUNICAÇÃO E O USO DA TECNOLOGIA: A IMPORTÂNCIA DA CLAREZA DAS INFORMAÇÕES NO SPED

Mariane Martins Ciencia

Danieli Pinheiro de Souza

Henrique Stefanini Carreira

Meire Ellen das Graças Pereira

Tháís de Almeida da Silva

Maria Sueli Ribeiro Da Silva

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

As novas tecnologias propiciaram mudanças significativas na relação entre o fisco e as empresas. Com isso, o contador passou a ter de utilizar dos meios eletrônicos, a fim de registrar e gerenciar os dados sobre seus clientes com mais clareza. A partir disso, a presente pesquisa teve por objetivo mostrar a relação entre a Comunicação, Contabilidade e o uso da tecnologia, verificando os principais documentos eletrônicos e digitais que o contador deve saber lidar no dia a dia da profissão. Realizou-se uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, em que foram levantados teóricos que tratam da relação contabilidade e tecnologia e do processo de Comunicação. Foram também levantados os principais documentos eletrônicos usados hoje pelo contador. Por meio do Decreto n. 6.022, de 22 de Janeiro de 2007, instituiu-se o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), que representa, em termos de informação, um grande avanço na relação entre o fisco e os contribuintes. Ele representa uma mudança de paradigma: de fluxo de papéis passou-se para fluxo de dados, enviados eletronicamente para os seus respectivos órgãos de controle. Para obter maior clareza e objetividade nesse sistema, o contador deve utilizar a boa comunicação, a fim de transmitir e saber recuperar as informações necessárias à empresa. O uso exagerado de termos técnicos e de estrangeirismos, por exemplo, tem causado ruídos da comunicação contábil. Conclui-se que a tecnologia, apesar de trazer maior facilidade para execução dos registros e serviços contábeis, necessita de precisão e clareza no



envio das informações sobre as empresas, para que as informações prestadas sejam compreendidas, adequadamente, pelos usuários desse sistema digital.

Palavras-chave: Comunicação Interna. Endomarketing. Multinacional Nestlé.

Apoio: NAAC/UNIRP: 719/IC



A TEORIA TRIDIMENSIONAL DO DIREITO DE MIGUEL REALE APLICADA À ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 54 E SUA COMPREENSÃO AXIOLÓGICA

Giovana Gracia Fetti Farina

Ana Paula Polacchini de Oliveira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Este trabalho discute a Teoria Tridimensional de Miguel Reale e a sua dialética da complementaridade a fim de analisar a arguição de descumprimento de preceito fundamental n. 54 (ADPF 54), utilizando o método analítico para tratar de textos da doutrina e discutir conceitos e o dedutivo para a análise da legislação aplicável. A ADPF 54 aborda a possibilidade de interrupção da gravidez de anencéfalo e a inconstitucionalidade da configuração do crime de aborto nesse caso. Os Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram que a interrupção da gravidez, desde que envolva anencéfalo, não é conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II do Código Penal. Apesar de pacificado o entendimento, importa avaliar acadêmica e cientificamente a decisão sob uma perspectiva ética e axiológica. Segundo Reale, a experiência jurídica possui três elementos: fato, valor e norma; o primeiro coexiste sempre com o segundo. Ambos se relacionam implicando-se, sem, contudo, reduzir-se. Dessa interação, resulta a norma como prática do Direito. O fenômeno é denominado por Reale dialética da complementariedade ou da implicação-polaridade. Assim, através da aplicação da Teoria Tridimensional do Direito e de pesquisas - a partir de reuniões, levantamento bibliográfico, leitura de doutrina, artigos, legislação e da decisão - conclui-se com esse trabalho que na ADPF 54, o STF considerou como valores: dignidade da pessoa humana, princípio da legalidade, liberdade, autonomia da vontade e direito à saúde em detrimento ao direito à vida, por entender, por maioria, que não há vida efetiva ao anencefálico. Em suma, o fenômeno jurídico presente na ADPF 54, segundo a Teoria Tridimensional do Direito, tem-se o fato - anseio pela liberdade da gestante -, os valores, e a norma resultante da implicação



e não redução destes elementos - que no caso é a decisão da maioria dos Ministros: a possibilidade de cessar uma gravidez de anencéfalo, sem que seja necessário recorrer ao Poder Judiciário.

Palavras-chave: Teoria Tridimensional do Direito. Axiologia. Dialética da complementaridade.



ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS PARA O MERCADO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS IMPORTADAS: UM ESTUDO DE CASO NUM CENÁRIO ECONÔMICO INSTÁVEL

Alline Fernanda Rossini Peteneli

Rosa Maria Furlani

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O presente trabalho é resultado de um estudo de caso empresarial, desenvolvido ao longo de quatro semestres, por meio de observação direta e participante. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e estudo descritivo, com o objetivo de apresentar o diagnóstico de uma organização que distribui películas automotivas de reconhecida qualidade, assim como as alternativas para a melhoria do seu desempenho. Uma das ameaças identificadas quanto ao negócio trata-se da variação cambial, uma vez que, com a alta do dólar, moeda que lastreia a importação do produto, a empresa não consegue abastecer seus estoques no nível da demanda do mercado, que acaba optando por produtos similares, entretanto, de baixa qualidade, por serem produzidos por materiais mais baratos. Isto também implica em preços mais gerenciáveis, as estratégias competitivas que podem fortalecer o negócio estão relacionadas: 1) a reestruturação interna da empresa, tornando-a mais enxuta; 2) a redução dos custos e despesas para melhorar a política de precificação; 3) a divulgação intensiva do produto, com especial destaque para os benefícios que o produto agrega, em especial a saúde e a segurança dos condutores de veículos e demais passageiros. Tais medidas são emergenciais num contexto em que a alta do dólar desfavorece as importações e, para manter-se no mercado e com resultados satisfatórios, a empresa deverá possuir uma estrutura interna adequada, com gastos minimizados, além de uma política de marketing mais ostensiva e que notabilize a importância da qualidade do produto e seus benefícios.

Palavras-chave: Dólar. Economia. Vendas.



ANÁLISE DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL
DOS PRINCIPAIS CRIMES CONTRA A VIDA E CONTRA
A DIGNIDADE SEXUAL

165

Leandro Oliveira Sancassani

Isabel Madi Name

Paulo Henrique de Godoy Sumariva

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A temática abordada foi de extrema importância, pois está presente diariamente nos meios de comunicação, trazendo espanto a sociedade principalmente pela falta de conhecimento sobre seus direitos e deveres relacionados aos crimes contra a vida e a dignidade sexual. Portanto, nosso objetivo geral foi trazer este conhecimento a todos, abordando os principais crimes contra a vida, como por exemplo, homicídio e os principais crimes contra a dignidade sexual, como o estupro e a exploração sexual que abrange diversas formas, motivos e características. São temas polêmicos, principalmente por causarem danos extremos à sociedade atual. Como objetivos específicos foram analisados tais crimes, verificando suas peculiaridades e a legislação vigente aplicável. Para tanto, foram utilizados os métodos indutivo, dedutivo, comparativo e hermenêutico para que fosse possível alcançar os objetivos propostos na presente pesquisa, por meio do estudo de livros, artigos jurídicos, jurisprudência e de leis. Concluiu-se, de uma forma geral, que há grande incidência desses crimes na sociedade brasileira e as penas são proporcionais a sua gravidade.

Palavras-chave: Direito à vida. Direito fundamental. Crimes contra a vida. Crimes dolosos. Crimes culposos. Crimes contra a dignidade sexual.

Apoio: NAAC/UNIRP: 693/IC



ANAIS 2015

APLICABILIDADE DO AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL AO TEMPO DE SERVIÇO

Evelise Raquel Carvalho Figueira

Gisele Cristina de Souza

Manuela Kruschewsky Bastos Atique

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O presente trabalho, por meio dos métodos fenomenológico, dedutivo, indutivo e analítico, bem como por meio de estudos doutrinários e jurisprudenciais, artigos científicos e trabalhos acadêmicos, tem por escopo o estudo da aplicação da Lei nº 12.506/2011, cuja matéria é aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Essa lei regulamenta o disposto no inciso XXI do artigo 7º da Constituição Federal; consoante ao seu texto, o empregado que obtiver até 01 (um) ano de serviço, na mesma empresa, terá direito a 30 (trinta) dias de aviso prévio, enquanto que ao empregado que contar com mais de 01 (um) ano de serviço serão acrescidos 03 (três) dias, a esse período, a cada ano de serviço prestado até o limite de 90 (noventa) dias, ou seja, 30 (trinta) dias base mais até 60 (sessenta) dias adicionais. Entretanto algumas dúvidas ainda pairam sobre a aplicabilidade dessa Lei, como, por exemplos: no caso do trabalhador que já completou 01 (um) ano de serviço, mas ainda não tem 02 (dois) anos completos; no caso de pedido de dispensa por parte do empregado, se este terá que cumprir o aviso de forma proporcional e qual o limite aplicado ao aviso prévio, dentre outras questões que serão objeto de análise e pesquisa neste projeto.

Palavras-chave: Direito do trabalho. Aviso prévio proporcional. Aplicabilidade.

Apoio: NAAC/UNIRP: 712



Juliana de Oliveira Silva

Sara Maria da Silva Pereira

Silmara Marsellane Francisco

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Atlântida, ilha lendária, mencionada por Platão em suas obras Timeu-Crítia (escrito aproximadamente entre 428 a 348 a.C.), possuía extrema riqueza tanto vegetal, quanto mineral, a qual era prolífera em ouro, prata, cobre, ferro e, principalmente, de oricalco, um metal que brilhava como fogo. Com o passar do tempo, nesse paraíso de jardins, ginásios e magníficas florestas, a população de Atlântida foi, aos poucos, se tornando dominada pela soberba. Nasceu, assim, em seus corações, o orgulho, a vaidade e o desrespeito para com os deuses. Como consequência, receberam um castigo exemplar: começando com grandes movimentos tectônicos e culminando na total submersão da ilha. Nosso trabalho retrata o mito de Platão, através de uma coleção de moda vanguarda em vestuário feminino, a qual mostra desde as belezas e riquezas da ilha, até ao momento da ruína em razão de suas próprias soberbas e vaidades. A partir da pesquisa baseada no livro A história da indumentária: das antiguidades aos dias atuais (Bronwyn Cosgrave), trabalhamos com o conceito de moda grega, porém através de uma visão contemporânea. A coleção criada é totalmente vanguarda, nela usamos a delicadeza de tecidos fluídos como, por exemplo, a musselina, a seda e o cetim de seda, todos ricamente bordados, os quais representaram as riquezas e glórias de Atlântida. Com uso, também, de acessórios em couro simbolizando as guerras travadas com outros povos. E ainda, mencionamos os metais preciosos, tais como ouro, cobre e ouricalco (um metal que brilhava como fogo). Usamos cores com tons brilhantes e dourados, para, mais uma vez, reafirmar a riqueza da extinta de Atlântida.

Palavras-chave: Atlântida. Platão. Grécia Antiga. Riqueza. Soberba. Poseidon.



**BORDANDO A HISTÓRIA DO IMPÉRIO BIZANTINO:
UMA COLEÇÃO SOBRE O BRILHO E O ESPLENDOR
DA ERA MEDIEVAL**

Aline Santos Dias Menezes

Solange Juliana Pardo

Silmara Marsellane Francisco

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A proposta deste trabalho foi a criação de uma coleção de moda outono /inverno, intitulada Basiléia Bizantina, inspirada no contexto histórico e artístico do Império Bizantino, período fortemente marcado por uma influência cultural helenística e romana. Dessa forma, utilizando elementos como os mosaicos, característicos da arte bizantina, foram criadas peças como vestidos longos ou curtos, utilizando pedrarias, bordados, acabamentos e tecidos em cores fortes e luminosas, lembrando os metais e pedras preciosas do período, signos de prosperidade econômica, como o vermelho e o dourado, e também com o uso de tons terrosos. Assim, desejamos demonstrar que, diferentemente da ideia comum que se tem da Idade Média como "idade das trevas", esse foi um período de muita luz e cor. A criação das peças considera um olhar do presente sobre o passado, de modo a recriá-lo com inspiração em seu brilho e esplendor imperial, mas direcionando-o para um contexto atual de uso.

Palavras-chave: Palavras-Chave: Bizantino. Bordados. Império. Mosaicos.



CASTELO RÁ-TIM-BUM: UM CONVITE À
MODA ATRAVÉS DA FANTASIA

169

Rebeca Batista da Silva
Fernanda da Silva Cioca
Tayane Cristina Fioravante
Cássia Calvo do Nascimento
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Neste trabalho foi apresentado o desenvolvimento de uma coleção feminina fundamentada no programa Castelo Rá-Tim-Bum, introduzindo à Moda a seus princípios teatrais e incluindo nas peças de roupa as principais características vinculadas a obra brasileira como: o surrealismo, o lúdico e o folclore, todos estes atributos vinculados a definição do conceitual usável. Foi proposto comunicar um estilo de vida com euforia, expondo o efeito positivo do gênero fantasioso na vida das pessoas. A obra prática deste trabalho foi baseada em livros de moda, além de baseamentos em diversos episódios e documentários sobre a série. O resultante efeito deste projeto foi a interação proporcionada por meio de peças coloridas, dando a sensação de alegria e trazendo vivacidade ao consumidor, muitas vezes submerso a agitação da vida moderna. Foi trazida a compreensão da fantasia como parte essencial do cotidiano, embora a moda reflita sua imagem atual como impulsionada pela cultura de massa, uma vez que sua influência é relevante para o lado emocional das pessoas, mostrou-se neste trabalho como um incentivo, elevando a autoestima e confiança das pessoas e fazendo-se importante como meio de comunicação visual. .

Palavras-chave: Lúdico. Art Nouveau. Cores. Teatro. Alegria.



CEMITÉRIO VERTICAL E CREMATÓRIO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP

Diego Vicente Tarasco

Erika Cristina Pedroso Pereira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O Trabalho Final de Graduação aqui descrito tem como proposta o planejamento e desenvolvimento do tema citado norteando-se pela preocupação eminente com os mortos e como serão designados, ou seja, o cuidado com o pós-morte e como será tratado o termo, onde tem crescido com o passar dos anos, voltando às atenções para a importância e aspectos que giram em torno de um cemitério e circunstâncias que influenciam no meio social. Tem-se como intuito de uma proposta, que de maneira geral acolha a vasta demanda que a cidade e região têm demonstrado, onde faz os cemitérios existentes superlotarem e se tornarem incapacitados diante da demanda, sendo nítida a escassez de espaço físico e estrutura para se "abrigar" os entes a serem enterrados/sepultados. A urbanização das cidades e crescimento populacional leva ao aumento da procura decorrente do aumento de mortalidade. Fatores de grande valia na consideração do tema englobam-se aspectos como maior economia, segurança, ambiente mais limpo, diminuição de impactos ambientais comumente vistos em outras tipologias pela falta de planejamento e dificuldade no tratamento de resíduos gerados pela decomposição dos corpos. O projeto será de caráter ecumênico podendo-se acolher a todo público, na busca de uma "despedida" digna e simbolicamente marcante para as famílias, visando maior confiança, segurança e conforto para este público e entes que ali serão sepultados. Perante o respeito e necessidade, visa melhorias gerais ao que se concebe de cemitérios, onde além do sepultamento adequado, transmita "sensação paradisíaca", promovendo ambientes que amenizem o abalo mental gerado pela perda e passe a sensação de que mesmo após a "perda", a lembrança nos remita algo bom e certo alívio, na busca de conforto ao invés de tensão, mesmo que de maneira geral seja inevitável, considerando importância



histórica perante a crença, religião e impacto sociocultural, na busca de primordialmente um impacto arquitetônico no meio em que será inserido.

Palavras-chave: Cemitério. Crematório. Demanda. Ambiente.



CENTRO DE CONVENÇÕES PARA CATANDUVA

*Thais Cristina Espejo**Cristian Roberto Nazareth Lisboa**Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

O desenvolvimento de diversos meios impulsionaram o crescimento das atividades voltadas as áreas de negócios, estimulados pela globalização, promovendo um aumento nas realizações de eventos corporativos em diversas áreas, havendo a necessidade de espaços qualificados para suas realizações. Estes edifícios apresentam uma grande influencia na organização do espaço urbano, por sua característica aglomeradora, tendo em vista que mobilizam toda uma estrutura urbana, sendo um vetor de desenvolvimento que apresenta características bastante marcantes que impulsiona a cadeia econômica e envolve dezenas de atividades. Assim a elaboração deste trabalho consiste na implantação de um projeto arquitetônico para um Centro de Convenções para a cidade de Catanduva- SP, espaço esse destinado a realização de diversos tipos de atividades, atendendo diferentes públicos, porem específico em uma única área. Com isso necessita se de critérios em sua elaboração, buscando atender a quesitos necessários como aspectos técnicos, conforto acústico, térmico e sustentabilidade. Para uma melhor compreensão referente ao tema o trabalho foi baseado em estudos referentes à sua história e evolução, sobre normas técnicas e levantamentos de dados referentes a projetos já implantados como o Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, Centro de Convenções de Pernambuco e Centro de Convenções de Vancouver, ambos contribuíram para uma melhor análise da funcionalidade do edifício e suas necessidades projetuais, com isso tendo sua contribuição pra o programa de necessidades, fluxo e organograma. Por fim para a elaboração final do projeto em questão, tendo como partido a inserção da arquitetura moderna na paisagem de modo natural, foi realizada uma análise da área de implantação, obtendo uma escolha estratégica de localidade e boa estrutura física, proporcionando o máximo possível de



recursos e atividades que traga crescimento e qualificação para seu entorno e para o mercado local e suas ramificações.

Palavras-chave: Convenções. Centro. Eventos. Negócios.



Ana Paula Soares Gonçalves

Sidnei Sérgio Espósito

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A expectativa de vida populacional aumentou, indicando uma modificação na forma da pirâmide etária, e conseqüentemente a necessidade de centros especializados de atenção ao idoso. Há uma demanda por espaços físicos capazes de suprir as necessidades atuais dos idosos. O cenário atual é de ambientes desatualizados, em condições de acolhimento inadequado e ultrapassados. O idoso está cada vez mais sendo afastado da família, dos amigos, das relações construídas ao longo da vida, de casa, isso tem sido causador de marcas e sequelas, como a depressão. A proposta constitui em um edifício com unidades residenciais adaptadas para a terceira idade, setor administrativo, serviços, setor médico e área de lazer, onde o idoso possa praticar atividades físicas, ter um assistência no dia a dia, cuidados médicos e psicológicos e o mais importante um lar. Um local sugerido localiza-se no Jardim Conceição em São José do Rio Preto/SP, na Avenida Philadelpho Manoel Gouveia Neto, próximo à área central com uma área de 28.670,00m², próximo às unidades de saúde, o que é indispensável por se tratar de um projeto voltado para a terceira idade. O presente trabalho teve como objetivo mostrar como o envelhecimento da população vem aumentando, mostrar a importância da arquitetura na questão do idoso, usando exemplo de projeto já executado, como a Vila dos Idosos, localizada em São Paulo, projetado pelo escritório de Arquitetura Urbanismo Vigliecca & Associados com iniciativa da Secretaria Municipal de Habitação através da Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab), unidades residenciais projetadas especificamente para a população idosa, a elaboração de uma proposta e local do terreno. Conclui-se que a sociedade e os governos devem dar uma importância maior à população idosa, se preparando para que haja acomodações adequadas, e uma das soluções está nas Instituições de Longa Permanência e em Centros Dia.

Palavras-chave: Idoso. Centro de Integração ao Idoso. Centro Dia.



*Jessica Alencar dos Santos
Mayara Dias
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

Este trabalho desenvolveu o projeto arquitetônico para o "Centro de Convívio para idosos em Paranaíba, Mato Grosso do Sul". O Centro de Convívio para idosos é um espaço de convivência que caracteriza-se por ser um espaço para atender idosos que possuem limitações para a realização das atividades básicas de vida, que convivem com suas famílias, porém, os familiares não dispõem de tempo integral para ficarem no domicílio junto com o idoso. No espaço, receberão atendimento de necessidades básicas, além de possibilitar que o idoso permaneça assistido por sua família. Como consequência, reforça o aspecto de segurança, autonomia, bem-estar e a própria socialização do idoso. Os centros de convivência dos idosos são preparados especialmente para receber o idoso, no período diurno, e/ou vespertino, oferecendo terapias e exercícios físicos e mentais que irão prolongar sua independência e visando melhorias em sua qualidade de vida. Contam com uma equipe de atendimento, composta por equipes multidisciplinares, como médicos, serviços de atendimento de urgências e técnicos. Para a elaboração do projeto foram feitos estudos bibliográficos e pesquisas sobre o envelhecimento, análises sobre políticas e diretrizes. Informações para arquitetura hospitalar, como: normas técnicas, acessibilidade, circulações, conforto ambiental, cuidados específicos na área da saúde foram indispensáveis. O projeto arquitetônico está em desenvolvimento, no momento está sendo planejado planta de implantação, planta de estrutura e croquis auxiliares para o mesmo. Projeto Arquitetônico de um Centro de Convívio para Idosos na cidade de Paranaíba- MS, visa o conforto, o bem estar, a vida útil e a relevância que o idoso tem juntado a sociedade e família. O projeto visa atingir diretamente o convívio social do idoso, fortalecendo laços familiares e valorizando-o na sociedade. Além de proporcionar ambiente de relevante importância para as funções físicas, psíquicas e motoras do idoso.

Palavras-chave: Idoso. Convívio. Longevidade. Acessibilidade. Projeto de arquitetura.



Caroline Lilian Gonçalves

Raquel Ferreira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Este estudo insere-se no trabalho de conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo, tendo como temática o tema de Centro de Oncologia infantil. Onde se trata de um ambiente para o tratamento ao câncer infanto-juvenil inserido na cidade de São José do Rio Preto - SP, sendo ele um ambiente humanizado e especialmente projetado para trazer o bem-estar, conforto e comodidade de seus pacientes durante e após o tratamento. Tendo em vista que, atualmente a cidade não encontra um espaço especializado e direcionado apenas para as crianças, sendo este um ambiente que se faz todo o tratamento desde o diagnóstico, quimioterapia e radioterapia. O que deu a origem à pesquisa foi à constatação de que a cidade de São José do Rio Preto - SP é, hoje, uma referência em saúde trazendo toda a região vizinha para tratamentos diversos, e que não há um ambiente especializado em oncologia infantil na cidade, para todas as fases do tratamento, sendo o atendimento apenas até a quimioterapia. A humanização dos ambientes para o tratamento infantil contra o câncer tornou-se muito importante, devido ao fato que, a hospitalização da criança pode trazer diversos prejuízos ao desenvolvimento e aceitação da mesma. Desta forma é importante pensar em um espaço somente para o tratamento do câncer, principalmente as crianças, que ficam mais fragilizados que os adultos, com um tratamento cuidadoso em todos os sentidos, indo desde a os espaços destinados a ele, a melhoria dos pacientes sensíveis é visível.

Para a metodologia a 1º etapa foi à escolha do tema, posterior a isso às pesquisas bibliografias e de levantamentos de dados que serão feitas, o levantamento de dados, estudos de casos e visita técnica para conhecimento e entendimento melhor dos ambientes, funcionalidades e entre outros fatores, a 2º etapa é análise dos dados e pesquisas levantados, e a partir destes, a elaboração da monografia,



ANAIS 2015

croquis iniciais, estudo de volumetria e massa, com uma pesquisa focada no tema, a 3º etapa vem acompanhada da elaboração dos desenhos arquitetônicos e descrevendo e detalhando das áreas de foco, para uma solução prática e funcional do espaço, 4º etapa é a apresentação do anteprojeto para avaliação da banca final.

Palavras-chave: Centro de Oncologia. Tratamento infantil. Humanização.



CENTRO HÍPICO DE CATANDUVA

Ketlin Beatriz de Lima

Sidnei Sergio Espósito

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A elaboração deste trabalho consiste na implantação de um projeto arquitetônico de um Centro Hípico, na cidade de Catanduva, espaço esse, que irá atender uma diversidade de pessoas, sendo elas portadoras ou não de necessidades especiais, atletas e simpatizantes do esporte equestre, desde criança a adulto, que buscam uma melhor qualidade de vida e deseja tanto praticar alguma das modalidades equestre, quanto ter momentos de lazer e descontração, além de ser um local que atenderá principalmente a área de terapia educacional, mais conhecida como equoterapia, que é definida como "um método terapêutico que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com necessidades especiais". Portanto o projeto arquitetônico terá a função de integrar os ambientes com as atividades propostas e através de um conceito contemporâneo e sustentável, resgatar a cultura e as raízes do interior, tornando-se assim, um equipamento para a cidade e conseqüentemente uma atração que contribuirá para o crescimento econômico e social, pois um empreendimento dessa natureza despertará novos interesses, tanto para a prática do esporte hípico como para novos investimentos. Por fim e não menos importante a arquitetura será um instrumento que ligará o homem a natureza e ao contato direto com os animais, proporcionando assim aos usuários benefícios físicos e psíquicos. Para o melhor entendimento sobre o tema o estudo teve como base a história do hipismo pelo mundo e no Brasil, as legislações específicas para um Centro Hípico e os benefícios que a prática proporciona. Foram também apresentadas as análises projetuais em instituições semelhantes, como o Centro Hípico Haras Polana, em Campos do Jordão e o Complexo Hípico Haras Buona Fortuna, em Cotia, e um estudo de caso, no Haras JS, em Pindorama, cidade ao lado de Catanduva, onde se



localiza a área de intervenção, cada um teve sua contribuição para a elaboração do programa de necessidade, organograma, fluxograma e croquis iniciais. E para o desenvolvimento do projeto arquitetônico foi realizado toda a análise da cidade escolhida e um estudo completo da área para a implantação do projeto.

Palavras-chave: Centro hípico. Esporte equestre. Equoterapia. Arquitetura sustentável.



Ana Carolina Manso

Victoriano Pedrassa Neto

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O presente trabalho não tem por função modificar o sistema prisional, mas propor soluções arquitetônicas com base nos parâmetros estabelecidos pelo SINASE para a construção de um centro socioeducativo para que os jovens infratores tenham melhores condições para voltar a viver em sociedade. O projeto consiste em um centro socioeducativo, com capacidade para 40 jovens, de 16 a 21 anos, que estão internados por cometerem delitos leves, onde abrigará uma escola regular e profissionalizante, atendimento psicológico, atividades esportivas, de lazer, culturais, religiosas. Além de um auditório aberto ao público, para promover palestras e apresentações, em que seu objetivo será a interação entre a comunidade e os internos. O principal conceito é a reinserção do jovem infrator na sociedade, como ele pode ser conviver com a comunidade enquanto está cumprindo a medida socioeducativa e como isso pode ajuda-lo. Traz a análise projetual de 2 edifícios além de 2 estudos de caso, são eles: Centro Socioeducativo Santa Clara em Belo Horizonte/MG, Fundação CASA Mirassol/SP, APAC em Frutal/MG e o Convento La Tourette/França, apesar de ser um convento, esse ultimo foi escolhido para a mostrar o modelo Panóptico, sendo esse modelo utilizado na construção de conventos, escolas, prisões e hospitais. O terreno em que será projetado o Centro se localiza em um bairro residencial, para que se promova uma interação entre a comunidade e os internos, onde eles possam ter oportunidades de empregos e estudos no bairro em que está situado.

Palavras-chave: Centro Socioeducativo. Arquitetura Socioeducativa. SINASE.



ANAIS 2015

COMPLEXO DE APOIO E REABILITAÇÃO PARA PRÉ E PÓS-TRANSPLANTE

181

*Luana Borges de Mello
Sidnei Sérgio Espósito
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

O Complexo de Apoio e Reabilitação para Pré e Pós Transplante surgiu da demanda de se ter um local adequado e estruturado para receber os acompanhantes e pacientes que irão passar pelo processo de pré e pós-transplante. O Hospital de Base que está localizado na cidade de São José do Rio Preto - SP, é referência nacional em transplantes de órgãos e tecidos; por se tratar de um hospital especializado, recebe pacientes do Estado de São Paulo e todos os estados que são carentes de atendimento nessa modalidade. Diante desse quadro, se faz necessário um projeto arquitetônico com toda a infraestrutura necessária para receber esses pacientes e seus acompanhantes na fase de pré e pós-transplante. Com essa finalidade, no trabalho é estudado o contexto histórico dos hospitais, dos transplantes e do órgão transplantador, levantando as reais necessidades para poder hospedar pacientes e acompanhantes, visando oferecer um local que seja humanizado e que possa concentrar as equipes envolvidas nesse processo, contribuindo e intensificando a integração e troca de conhecimento para o bem-estar do paciente nessa fase em que a saúde e estado psicológico do paciente encontram-se abalados. A metodologia de pesquisa utilizada foi à utilização de livros de diversos autores para o conhecimento, estudos de caso incluindo visita técnica e artigos científicos. Perante esses estudos foi possível estimar a real necessidade dos usuários envolvidos e espaço físico.

Palavras-chave: Pré-transplante. Pós-transplante. Humanização. Projeto arquitetônico. Reabilitação.



ANAIS 2015

COMUNICAÇÃO EFETIVA E SUA IMPORTÂNCIA NA LIDERANÇA EFICAZ

Bárbara Guimarães Gomes

Deisiana de Moura Gomes Araújo

Lin Tzu Ju

Maria Christina Justo

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A comunicação é o pilar de toda atividade humana. A má comunicação traz desgastes nas relações interpessoais, perda de tempo com retrabalho, perda de motivação e estresse das pessoas nas organizações. Este trabalho tem por objetivo conhecer o processo de comunicação, em especial, a comunicação interna e relacionar tais processos à ação do líder na busca do aprimoramento de processos de trabalho e dos resultados organizacionais. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica exaustiva sobre o tema. Os resultados da pesquisa mostram que uma boa comunicação interna leva a um alto desenvolvimento organizacional, na medida em que tanto os superiores como os subordinados têm os mesmos objetivos, a mesma missão e a mesma visão da empresa. O planejamento de uma política de comunicação interna deve integrar as ações dos vários setores da organização. As estratégias devem ser bem definidas e transparentes, e envolve a manutenção de um diálogo aberto entre os dirigentes e os empregados para favorecer a existência de canais de comunicação livres e eficientes. A comunicação interna efetiva deve valorizar os sucessos, os aspectos positivos dos profissionais, bem como reconhecer os esforços individuais e coletivos e, com isso, aumentar a coesão, a solidariedade e a competência dos participantes da equipe. As lideranças devem, assim, mobilizar o processo de comunicação interna, devem atentar para estimular a transparência e motivar sua equipe para que se engaje neste processo possibilitando as ferramentas, os treinamentos e os recursos necessários para que os resultados se mantenham.

Palavras-chave: Comunicação Interna. Liderança. Organização. Gestão de Pessoas.



CONSULTORIA EMPRESARIAL NO RAMO
FARMACÊUTICO COMO PROCESSO INTERATIVO
DE MUDANÇA

183

Juliana França Costa Penaquini

Filipe Humberto Ribeiro

Ranny Ragghianti

Vitor Felipe de Oliveira Queiroz

Renata Valeria Calixto de Toledo

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Com a rápida mudança e fragmentação das mídias é cada vez mais árdua a tarefa de prender e manter a atenção do consumidor, assim, as empresas estão apostando em intervenções urbanas, e interação com pessoas através de ações nas comunidades, que estão ganhando força e sendo vistas e curtidas milhares de vezes nas redes sociais. Isso tem relação com a necessidade recente das marcas de ter um propósito, um papel na sociedade, além de um posicionamento, e para isso, é necessário que as empresas comecem a focar mais em qualidade e menos em lucros. As pessoas deixaram de acreditar em marcas e passaram a acreditar em pessoas, hoje, o marketing é desempenhado de forma colaborativa e a consultoria empresarial é um processo interativo de um agente de mudanças externo à empresa, que assume a responsabilidade de auxiliar as pessoas nas tomadas de decisões. O objetivo principal da pesquisa foi de posicionar a empresa Farmacêutica All Pharma JR no mercado e mostrar sua importância no ambiente de análises, treinamento e consultoria, aumentando para 30% a participação de mercado e conquistando 50% do público regional, tendo como base a atual carteira de clientes e a expectativa foi de convencer o público-alvo da excelência da empresa. A metodologia aplicada foi através de pesquisas bibliográficas e exploratórias de acordo com análise em dados secundários. Para que os clientes não invistam a verba de forma inadequada são posicionados com informações da



consultoria empresarial para o êxito em atingir os objetivos, firmando-se assim, a parceria empresa e cliente.

Palavras-chave: Consultoria empresarial. Análises farmacêuticas. Campanha publicitária.



CULTIVART: EQUIPAMENTO MÓVEL E CULTURAL PARA INTERVENÇÕES URBANAS

185

Tarcila Higa Petinati Savoia

Raquel Elizabeth Oliveira Ferreira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A cidade de São José do Rio Preto, nos últimos anos vem sofrendo com os efeitos do crescimento espraiado e a segregação socioambiental, impossibilitando os moradores dos bairros mais afastados, sem acesso para atividades de lazer e cultura. Deste modo, para presente pesquisa, foram realizados mapeamentos e análises que levaram à escolha das doze áreas onde foram realizados os projetos de intervenção e do desenvolvimento dos equipamentos móveis culturais, sendo compostos por oito caminhões com carroceria tipo baú e quatro vans, todos adaptados para realizar as intervenções urbanas, com o propósito de oferecer diversos meios de cultura como: cinema, oficina de artes, teatro, dança, entre outras atividades para estes doze pontos da cidade onde os acessos a estes tipos de entretenimento são poucos ou quase nenhum. Neste sentido, espera-se que, os habitantes destes bairros, com infraestrutura básica precária, possam usufruir dos mesmos meios de entretenimento e cultura que são oferecidos em outros bairros e outras regiões da cidade, mas que, principalmente, este equipamento não se restrinja somente a estas áreas mais segregadas. Esta é uma pesquisa qualitativa e para a realização deste trabalho, foram analisados estudos de casos e textos para embasamento teórico de livros dos autores como Jan Gehl, Kevin Lynch, Roberto Lobato, Henri Lefebvre, entre outros, bem como textos provenientes de congressos e sítios de internet. Através da implementação deste projeto, pretende-se compreender como a requalificação se dá através da apropriação dos espaços urbanos de acordo com os novos usos, capazes de oferecer meios para amenizar os problemas referentes à falta de acesso à cultura e



que ela seja disseminada de igual maneira a todos da cidade, independentemente do local ou classe social dos usuários.

Palavras-chave: Intervenção urbana. Segregação. Equipamento móvel. Cultura. Espaço urbano.



DESIGN DE AMBIENTES CORPORATIVOS:
O CASO DO ESCRITÓRIO GOOGLE EM SÃO PAULO

187

Valdir Candido de Aguiar Júnior

Mayara Dias

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Este trabalho trata-se de estudar o design de interiores dos ambientes corporativos explicando seu conceito e os elementos que compõem estes espaços usando como base de pesquisa a empresa Google. Descreve-se seus escritórios espalhados pelo mundo, sua forma de trabalho e seu desempenho perante outras empresas de mesma atividade. Os escritórios do Google usam o design de interiores como investimento em funcionários, proporcionando lhes conforto, interatividade com os demais colegas de trabalho, descontração com ambientes temáticos, caindo fora da rotina do dia a dia com novas formas de reuniões, novas ferramentas de trabalho, técnicas que unem o design, liberdade e produtividade para o desenvolvimento de novas ideias e processos/produtos lucrativos e funcionais. Desta mesma linha de raciocínio surgiu o escritório Google de São Paulo para um melhor desempenho em atendimento aos brasileiros.

Palavras-chave: Design. Ambiente Corporativo. Google. Produtividade. Ideias.



ANAIS 2015

DITADURA DA BELEZA: PLUS SIZE A LIBERDADE DESSE MOVIMENTO

*Creonice Angela da Silva
Ananda Mayra Monteiro
Dinamara Garcia Rodrigues
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

O índice de obesidade no Brasil é um assunto bem presente na sociedade contemporânea, isso é uma problemática para as mulheres não midiáticas que ainda sofrem com relação à moda. A classe "plus size" clama pela necessidade de se libertar das "algemas" desses padrões estéticos midiáticos. Com este trabalho de conclusão de curso, foram abordados assuntos relativos ao tema, para tentar quebrar alguns paradigmas impostos pelos padrões midiáticos sobre corpo e beleza, bem como ajudar a elevar a autoestima das mulheres curvilíneas, e incluí-las na moda contemporânea, mostrando que cada uma pode e deve explorar sua beleza independentemente do seu tamanho. Todo o trabalho fundamentou-se em pesquisas em livros, documentários e artigos relacionados à ditadura da beleza, aos padrões midiáticos de beleza, à beleza do corpo, bem como a história da beleza. O intuito deste trabalho foi criar uma coleção de roupas que leve a sociedade a refletir sobre o momento de inclusão e aceitação de novos padrões, que ofereça à mulher plus size roupas com tecidos confortáveis e encorpados que ajustem bem ao seu corpo, modelagens e recortes que valorizam e se adaptam às curvas dessa mulher. Essa coleção fez referências no artista abstracionista Wassily Kandinsky, bem como algumas peças apresentando estampas de alguns elementos que representam a liberdade (borboleta, pássaro, asas, chave etc). As roupas da coleção atendem às necessidades das mulheres curvilíneas que clamam por um olhar verdadeiro, e buscam roupas que visam a praticidade na hora de vestir para seus compromissos diários, e que apostam na versatilidade com sofisticação e elegância, exaltando sua beleza.

Palavras-chave: Ditadura da Beleza. Mídia. Corpo. Imagem. Plus Size. Moda Contemporânea.



ANAIS 2015

EFETIVIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS
DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E SUA INCORPORAÇÃO
AO DIREITO BRASILEIRO

189

Adriana Ayala
Gilberto Cartapatti Júnior
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O sistema de proteção internacional do meio ambiente através de tratados internacionais integra um conjunto de normas gradativamente implementado pelos agentes ambientais, a depender de complexos mecanismos de efetivação. A expansividade ecológica do Estado Ambiental exige a incorporação formal e material desse arcabouço em nosso bloco de constitucionalidade. A temática, pouco explorada, é urgente devido à essencialidade do meio ambiente em todas as escalas, local e global. A finalidade anímica da pesquisa é avaliar a performance dos dispositivos ambientais e seu diálogo com a legislação doméstica, e agregar soluções sustentáveis a fim de otimizá-la. Topicamente exige inventariar a experiência histórica das reivindicações ecológicas, revisar a pluralidade de normas ambientais, sistematizar os princípios internacionais do meio ambiente e suas interfaces internas, compreender a estrutura lógica e sancionatória dos Tratados Ambientais, tabular dados e compreender, sob um viés crítico, os dispositivos premiais ambientais. A metodologia adota a via dialética, à luz da teoria da fertilização cruzada e do diálogo das fontes externas e internas. São diagnosticadas as informações relevantes ao Estado de Direito Ambiental, este baseado nas projeções existenciais ecológicas plasmadas na dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal de 1988), e no dever geral de solidariedade para com a humanidade em busca de sadia qualidade de vida (art. 3º, I, e 225, caput, da Constituição Federal de 1988). A cidadania ambiental demanda a efetivação de um piso mínimo ecológico, dignidade em um ambiente saudável e ecologicamente equilibrado são seus pilares. A efetivação das normas ambientais a partir do sistema internacional exige um aprofundamento reflexivo,



ANAIS 2015

já que as crises e impactos ambientais afetam os direitos fundamentais, em todas suas dimensões.

Palavras-chave: Direito Ambiental Internacional. Tratados. Incorporação.

Apoio: NAAC/UNIRP: 747/IC



Daiane Paulino Ferreira
Raquel Elizabeth de Oliveira Ferreira
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Este trabalho aborda a história do circo mundial até chegar ao circo contemporâneo. As diferenças entre o circo tradicional e o circo novo que têm características inovadoras e constantemente procura inovações evocando a imaginação e desencadeando emoções e quais as escolas de circo existente no Brasil e suas modalidades. Para iniciação desse projeto, foram realizados estudos históricos e de obras análogas para análise projetual, incluindo uma visita de campo, além disso, uma investigação arquitetônica do local para ser implantado esse projeto com mapas esquemáticos demonstrando a relação desse projeto com o entorno da cidade, um pré-dimensionamento, fluxograma, organograma, dados obtidos em pesquisa de campo, estudos de caso, conceito e partido arquitetônico. Baseado nesses estudos e levantamentos de dados desenvolveu-se um projeto arquitetônico de uma Escola de circo na Avenida Philadelpho, São José do Rio Preto - SP, situada em uma avenida arterial de fácil acesso ao transporte público e motorizado, podendo atrair o público em geral devido sua acessibilidade. Esse projeto é inovador em uma cidade com potencial voltado a cultura, podendo atender crianças, adolescentes e adultos, com foco maior, mas não exclusivamente de jovens, em prol da valorização e difusão da arte circense. Um projeto onde todos podem embarcar na diversão, na pureza do circo na alegria dos palhaços e aprender novidades como mágicas, malabarismo, acrobacias, enfim esse projeto é capaz de transformar a vida de muitos indivíduos. Diferente de criar um circo, a "Escola de Circo", não tem uma característica itinerante, mas sim um local fixo, com um grande impacto no entorno e uma grande tarefa, de difundir a arte circense.

Palavras-chave: Escola de circo. Arte circense. Historia do circo. Circo tradicional. Circo novo.



Bruna da Cunha Martins

Sidnei Sérgio Espósito

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Este estudo tem como parâmetro entender a relação da criança com o ambiente escolar, a forma como ela enxerga o espaço construído. O efeito que o ambiente pode ou não ter sobre cada uma, ou seja, a forma como auxilia no aprendizado. Como o ambiente construído pode proporcionar a criança noções de ciências, por meio dos jardins que existem na escola, sobre matemática por meio formas existentes na construção e por meio dos espaços criados, enfim a arquitetura também ensina. A forma que cada criança organiza e cria seu próprio espaço dentro da escola. O projeto terá como finalidade desenvolver um ambiente que proporcione liberdade e base para o desenvolvimento intelectual de cada criança, independente do grau e da rapidez que cada um aprende. Procura entender as principais dificuldades de aprendizagem e aplicar por meio do espaço construído, métodos simples e eficientes que da a criança o necessário para seu desenvolvimento como aluno. Mostrar que a escola é muito mais que um simples prédio e sim um ambiente que seja capaz de ensinar por meio de sua arquitetura.

Palavras-chave: Ensino fundamental. Escola. Criança.



Larissa Maria Braga
Sidnei Sergio Espósito
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O trabalho apresentado tem por objetivo a elaboração do projeto de uma escola de música para a cidade de Olímpia, interior do estado de São Paulo. A escola de música abrangerá alunos da cidade de Olímpia e região em um raio de 25 km. O terreno escolhido está situado entre duas das principais vias que cortam a cidade e tem por finalidade tornar o empreendimento um marco para a mesma. O projeto tem como conceito a harmonia da música, leveza da dança e dinâmica da obra do artista plástico Wassily Kandinsky. O projeto buscará tirar partido da iluminação a fim de criar ambientes confortáveis, e produzir jogos de sombras e utilizar materiais que proporcionem uma boa estética ao projeto arquitetônico.

Palavras-chave: Arquitetura. Música. Arte. Escola de Música.



Jose Jorge Farão

Mayara Dias de Souza

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Esse artigo estuda questões relacionadas ao design de interiores em Espaços Corporativos. Tais espaços são tratados aqui como ambientes construídos para corporações ou empresas que procuram produtividade de seu trabalho com fluxo de informações e rapidez na produção. São abordadas definições já estabelecidas por autores da área, bem como diretrizes formuladas neste trabalho que podem auxiliar profissionais de Arquitetura ou Designer de interiores a projetar esses espaços, unindo as necessidades da empresa, locais pré-estabelecidos, informações sobre a marca, além de elementos da cultura local. Por fim, são analisados projetos de espaços corporativos selecionados a partir das diretrizes propostas anteriormente. Com o trabalho dos profissionais de Arquitetura e Design tem-se a otimização do espaço, escolha adequada dos materiais, funções e objetos, complementos, iluminação, Legislação, Normas e segurança, elementos complementares e circulação, criando o espaço com a marca, com conhecimento e cultura local, bem trabalhada, da o valor adequado para a imagem da empresa. A informalidade, criar meios para a integração das gerações, a alta tecnologia facilitando à informação, a flexibilidade do espaço, tornando o ambiente de trabalho a extensão da casa, é o que valoriza os usuários com humanização.

Palavras-chave: Design de interiores. Espaços corporativos. Produtividade. Informação e tecnologia. Profissionais.



ESTRATÉGIAS DE CRESCIMENTO FRENTE A UM CENÁRIO DE CRISE
ECONÔMICA: UM ESTUDO DE CASO DE CONCESSIONÁRIA DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

195

Jessica Serapião Lopes

Caroline Aparecida da Silva

Daniela Pivaro Vieira

Débora Merenciano de Souza

Raissa Ozam

Rosa Maria Furlani

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

As concessionárias de veículos são importantes negócios constituídos na cadeia produtiva do setor automobilístico. Essas empresas têm por objetivo facilitar a comercialização de veículos e de autopeças, além de prestarem diversos outros serviços, tais como a revenda de seminovos ou usados, assistência técnica e manutenção, revisão de veículos, dentre outros. Apesar do crescimento da indústria automobilística nas últimas décadas no Brasil, a crise econômica que se estabelece no país e no mundo está afetando, igualmente, o poder de compra da sociedade local, inviabilizando o mesmo nível de atividade produtiva experimentado a partir da implantação de medidas de aceleração do crescimento. Os estoques de veículos novos têm aumentado consideravelmente, enquanto o mercado para os veículos usados e seminovos tem se mostrado em recuperação. Diante deste cenário de incertezas e desafios, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de apresentar a uma concessionária algumas alternativas que permitam a retomada do seu crescimento, o que foi possível com base em levantamento diagnóstico global de todas as áreas administrativas da empresa. Trata-se, portanto, de uma pesquisa qualitativa, descritiva e participante, resultando em propostas de saneamento que envolvem: reestruturação; adoção de políticas de marketing mais agressivas; revisão da política de estoques de veículos novos e usados; revisão e adoção de novas políticas de vendas e de pós-vendas;



ANAIS 2015

dentre outras. Acredita-se que a implementação das ações propostas poderá culminar em resultados bastante favoráveis para a empresa, mesmo num contexto econômico de instabilidade.

Palavras-chave: Estratégias. Crescimento organizacional. Cenário econômico.



Mara Rubia Martins Dos Santos

Giselle Silva reis

Higor Renato S. Leocadio

Rosiani de Freitas Santos

Scarlat Francielly Laigner

Cássio Henrique Lopes

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O presente estudo propõe uma consolidação de conceitos extraídos dos campos de estudo da Administração Estratégica e do Marketing, que poderão contribuir para o aperfeiçoamento das propostas de Plano de Negócios, reforçando seus vínculos com seus respectivos mercados. O objeto de estudo seria as falhas que identificamos dentro da empresa ao decorrer do estágio. Detectamos alguns erros como; modo de atendimento ao cliente, a empresa não se importa com o pós-venda, ou seja, ela não se preocupa com a carteira de cliente. O plano de ação seria implantar um setor de RH para que dessem o devido treinamento aos funcionários para que eles atendam melhor os clientes, uma outra sugestão seria melhorar os vínculos com os clientes fixos.

Palavras-chave: Atendimento ao cliente. Plano de ação. Treinamento.



EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

*Mireli Fossalussa Fiorotto**Beatriz Muniz De Mello**Letícia Cristina Cláudio**Henry Atique**Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

A evolução histórica dos direitos fundamentais consiste em uma construção sobre os direitos que garantem a proteção da pessoa humana e o seu comportamento em sociedade. Nessa relação o Estado também se submete a ingerências, passando de Estado individual para o Estado social. A novidade do tema está em que a doutrina pouco relata acerca do assunto, sendo necessária uma pesquisa minuciosa para a concretização e positivação do seu estudo. As três primeiras dimensões da matéria são positivadas e as restantes não são. Nesta pesquisa foram utilizados livros, artigos jurídicos, jurisprudências e a legislação pátria aplicável ao caso concreto e estudado. Para que fosse possível cumprir a proposta da pesquisa, utilizaram-se os métodos dedutivo e indutivo, comparativo e hermenêutico. Seu conteúdo englobou a evolução dos direitos fundamentais ao longo da história. Baseado nas Constituições Federais brasileiras, na legislação vigente, nas doutrinas, nos artigos científicos, nas decisões dos Tribunais e nas revistas jurídicas, foi possível observar que o homem conquistou direitos através das necessidades da pessoa humana, partindo da proteção individual, sustentada na primeira dimensão, em que se tratou dos direitos civis e políticos, fundamentada na liberdade; seguiram-se os direitos econômicos, sociais e culturais, integrados na igualdade, compondo a segunda dimensão. A terceira dimensão desembocou nos direitos da solidariedade, positivando-os a fim de obter maior segurança jurídica. Após a concretização destas dimensões, atentou-se para a proteção de outros três direitos, sendo a quarta, o direito à democracia, informação e pluralismo; a quinta, o direito a paz e, por fim, a sexta, pouco mencionada pelos



estudiosos de direito, que visa preservar a água, componente essencial para o meio ambiente equilibrado.

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Garantias. Dimensões. Evolução. Crítica.



FEMINISMO NA MODA: UM GRITO PELA IGUALDADE NO UNIVERSO DO ROCK

Marcela Guimarães dos Santos

Isabela Botter André Adorno

Augusto Vasconcelos Neto

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O presente trabalho explana acerca das questões impostas às mulheres em sociedade - que não raro lida com a questão do sexismo - e da ênfase em sua luta por igualdade no universo do rock n roll, relacionando com as vestimentas usadas por tais. É notório que o sexo feminino conquistou uma série de direitos negados a ele até certo ponto, porém há muito pelo que lutar até que a desigualdade entre os gêneros se extingue. Tal luta envolve questões sociais, comportamentais e históricas. Como alicerce para essa pesquisa nos embasamos na formação estrutural de bandas de rock ao longo da história, destacando principalmente bandas lideradas por ideologias feministas que se despontaram nas décadas de 1970 e 1990. Por meio de levantamento bibliográfico e fontes como letras de músicas, filmes, documentários e entrevistas, percebe-se a luta constante na desconstrução do discurso machista que perdura tal universo. A coleção faz frente a essas mulheres que ilustram este contexto, expressando a liberdade do sexo feminino através de suas atitudes e pensamentos refletidos diretamente em suas roupas.

Palavras-chave: Feminismo. Rock. Moda. Contracultura. Igualdade e ideologia.



ANAIS 2015

Jennifer Aline Vilarinho Da Fonseca
Amanda de Carvalho Kazume
Nathália Mendes da Silva
Cássia Calvo do Nascimento
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

No presente trabalho pretendemos apresentar as relações intercambiais entre a estética da Arte Urbana denominada Grafite e a Moda, o objetivo deste trabalho é especificar as relações entre este tipo de subcultura e suas influências no design conceitual de Moda, e como tais relações podem ser exploradas por meio da produção dentro do contexto dessa arte atual. Desejamos, para tanto, verificar como as artes de rua e as suas apropriações pela moda representam o cotidiano na contemporaneidade, sobretudo no que diz respeito à crítica ao sistema e à apropriação da arte pelo consumo. A arte urbana está presente no nosso cotidiano, e podemos vê-la em qualquer local que nossos olhos alcançarem. Desse modo, escolhemos o grafite como arte pública, de fácil acesso àqueles que interagem com o espaço urbano e cuja representação pela moda e apropriação para o consumo estão associadas a um público masculino, mas desejamos, com a nossa coleção, inserir a mulher nesse contexto do grafite. Inspirados por grafiteiros como Banksy, Os Gêmeos, Kobra e Thierry, os resultados obtidos com este trabalho visa mostrar que a moda pode andar de mãos dadas com a arte urbana e demonstrar um universo totalmente diferente para os consumidores.

Palavras-chave: Arte Urbana. Estética Transgressora. Grafite. Moda. Pichação.



José Jorge Farão

Samuel Ribeiro Junior

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O Objetivo desse trabalho é de atender um cliente, nesse caso uma casa de degustação de vinho na região sul do país, onde desenvolvemos uma identificação visual com um nome que imprimisse e falasse sobre a casa, mostrando a qualidade do produto a ser apreciado. O projeto passou por uma pesquisa de material a ser empregado, um estudo das peças utilizadas pela casa de degustação, onde seguimos o partido com o desenho das taças de vinho tinto e vinho branco baseando-se nas caves de vinhos. Desenvolvemos desenhos manuais, estudos preliminares e anteprojeto, onde fomos para aplicação dos elementos como cardápios, carta de vinho, louças, avental com o desenvolvimento do uniforme, toalhas e o totem da fachada. O processo de desenvolvimento foi manual e utilizamos o programa Corel para o produto final. As aplicações finais atingiram o resultado esperado, pois a identidade visual da CAVE DU VAN impacta e se enquadra, onde o apreciador do vinho irá degustar, apreciando com uma boa comida, em um ambiente agradável ao local escolhido.

Palavras-chave: Identidade visual. Logotipo. Cave du Van.



INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE ADMINISTRAÇÃO: UMA
PERSPECTIVA ENTRE MATRIZES DE CURSOS E AS DIRETRIZES
CURRICULARES NACIONAIS

203

Lin Tzu Ju

Rosa Maria Furlani

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Essa pesquisa de iniciação científica teve por objetivo geral identificar os principais conceitos e pesquisadores da interdisciplinaridade, bem como evidenciar a dissonância entre os objetivos de formação profissional e a prática dos cursos de Administração, por meio da análise de matrizes curriculares. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico e de análise documental, que permitiu comparar matrizes e propostas pedagógicas de cursos superiores, de regiões diversas do país. Os dados foram obtidos por consulta eletrônica às páginas oficiais dos cursos. A interdisciplinaridade tem sido concebida como uma das principais estratégias da educação superior para formar profissionais capazes de pensar e atuar com base na articulação dos diferentes conhecimentos obtidos na graduação. Observa-se que a preocupação com o tema é evidenciada nas diretrizes curriculares da maioria dos cursos superiores do Brasil. Alguns estudiosos da educação, no entanto, advertem sobre os riscos que o parcelamento e a compartimentação dos saberes representam para a apreensão do que está tecido junto, o que, somado a outros argumentos, permite entender que muitos currículos de cursos superiores não empreendem a adequada integração disciplinar. A ausência dessa integração dificulta o alcance do objetivo relacionado ao desenvolvimento de competências essenciais, tais como a tomada de decisão fortalecida pela integração das diferentes áreas funcionais, no caso, por exemplo, da formação do administrador.

Palavras-chave: Educação superior. Interdisciplinaridade. Construção do conhecimento. Articulação disciplinar. Formação do administrador.

Apoio: NAAC/UNIRP: 597/IC



ANAIS 2015

INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA EM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL POR MEIO DE SOFTWARES EDUCACIONAIS

Maria Sylvia Gonçalves

Maria Christina Justo

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Os avanços tecnológicos atuais e sua utilização têm aumentado consideravelmente, inclusive em salas de aula de ensino regular. O acompanhamento do processo de aprendizagem de deficientes intelectuais tem deixado, aos poucos, as salas de atendimento educacional especializado para ocupar espaço em instituições abertas à inclusão e clínicas. A Associação Americana de Retardo Mental relaciona a deficiência intelectual a limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo, expresso nas habilidades práticas, sociais e conceituais. Esses déficits nas habilidades das áreas motora, cognitiva, comunicativa e da área sociocultural necessitam ser trabalhados por meio de estratégias especializadas dentro e fora do âmbito escolar. Os saberes, especializado e clínico, precisam caminhar juntos buscando o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência. O presente trabalho objetiva conhecer a aplicabilidade de softwares educacionais, no caso jogos digitais, na Deficiência Intelectual, buscando a superação de problemas no processo ensino-aprendizagem. As Tecnologias da Informatização e Comunicação oferecem aos indivíduos com Deficiência Intelectual vantagens como melhoria da motivação e da aprendizagem de conteúdos mais complexos, maior controle da motricidade fina, do ritmo, da atenção e memória, com a utilização de recompensas imediatas. Este trabalho foi composto de duas etapas: investigação exploratória, por meio de referencial bibliográfico e investigação documental, com o levantamento de softwares educativos. Os resultados evidenciam que estes softwares otimizam a intervenção psicopedagógica institucional e clínica. Ao vivenciar situações desafiadoras propostas por esses recursos tecnológicos, o deficiente intelectual passa a superar suas limitações atuais. Contudo, em se



ANAIS 2015

tratando de softwares educativos, é importante que os profissionais estejam atentos às necessidades dos alunos e devidamente preparados para sua utilização.

Palavras-chave: Deficiência Intelectual. Psicopedagogia. Softwares Educacionais. Tecnologia da informação e comunicação (TIC).



LIDERANÇA SUSTENTÁVEL: A CONTRIBUIÇÃO DOS LÍDERES NOS TEMPOS ATUAIS

Karina Piereli de Siqueira

Alison de Arantes Cruz

Michelle Paula Berte Nogueira

Guilherme Alexandre Batista

Juliana Prado Ferrari Spolon

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

As empresas estão passando hoje por mudanças não apenas pelo cenário econômico e social, mas também dentro de sua própria cultura organizacional. A presença de um líder torna-se, portanto, essencial para nortear sua equipe, ao planejar, motivar e desenvolver pessoas, atingir resultados, alinhar objetivos pessoais de sua equipe com os objetivos empresariais. O objetivo deste trabalho foi estudar e conhecer os tipos de liderança mais valorizados na atualidade. Teve-se como objetivos específicos: a) encontrar a relação entre os tipos de liderança e a liderança sustentável e, b) apontar as principais ferramentas de sustentabilidade, partindo das teorias da liderança. A metodologia deste trabalho baseou-se na revisão da literatura, por meio de estudos bibliográficos sobre o tema liderança por meio da documentação indireta como livros, artigos, dentre outros. Verificou-se, nesse estudo, a presença de características de teorias contemporâneas da liderança como: a liderança carismática, visionária, baseada em princípios, transformacional e a liderança coaching, utilizadas como ferramentas na orientação da sustentabilidade da liderança. Sendo assim, conclui-se que a liderança sustentável não pressupõe a existência de um tipo de liderança ideal. As organizações necessitam de perfis de líderes que se adaptam aos valores indivíduos-empresa, à cultura organizacional, ou seja, às reais necessidades de sua empresa seja a curto, médio ou longo



prazo, a fim de garantir uma liderança sustentável que traga prosperidade tanto para a equipe de liderados quanto para a organização.

Palavras-chave: Liderança carismática. Liderança visionária. Liderança baseada em princípios. Liderança transformacional. Liderança coaching. Sustentabilidade da liderança.



MARKETING ESTRATÉGICO E REESTRUTURAÇÃO INTERNA:
ANÁLISE DA VIABILIDADE DE NEGÓCIOS PARA O COMÉRCIO DE MOTOS,
PEÇAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS

Lucas Gonçalves Benatti

Aline Fernanda Soares

Murillo Costa Munhoz

Vinicius Di Biasi Figueira

Rosa Maria Furlani

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A atual conjuntura econômica nacional tem implicado na retração de mercado para vários setores produtivos e também para os prestadores de serviços, entretanto, se por um lado o setor automobilístico mostra preocupação e cautela, em especial pela queda de vendas de veículos novos, por outro, as concessionárias de motos, ou motocicletas, vem apresentando indicadores favoráveis. Isto se deve, em parte, à substituição da intenção de compra dos consumidores que, em tempos de crise, prorrogam a aquisição de carros, substituindo-os pelas motos, inclusive as de maior motorização. Apesar do ambiente favorável, este estudo propôs-se a contribuir para a melhoria da gestão de uma concessionária de motocicletas, explorando seus processos internos, o que foi possível com o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, baseada em estudo de caso e observação direta dos resultados, processos e procedimentos administrativos. Foi possível observar que a empresa em estudo necessitava de políticas de marketing mais assertivas, no sentido de pautar por programas de fidelização de clientes e prospecção de novos, seja aprimorando os meios de comunicação com o consumidor, seja melhorando, internamente, a análise do banco de dados, por meio de tecnologia da informação mais adequada. Além disto, o estudo possibilitou, por meio da realização e análise de fluxogramas, apresentar para a empresa uma proposta de reestruturação, no sentido de facilitar a realização das tarefas, pois havia forte concentração ou acúmulo de funções, caracterizando-a



ANAIIS 2015

como uma empresa de estrutura centralizadora. Os resultados do programa permitirão no médio e longo prazo, com a adoção do marketing estratégico, a consecução de resultados excelentes, incluindo o aumento do fluxo de clientes para motocicletas, peças, acessórios e serviços, além de margens de lucro ainda maiores para a empresa.

Palavras-chave: Marketing estratégico. Prospecção. Reestruturação. Mercado de motocicletas.



MENTES CRIMINOSAS: A CONSTRUÇÃO DO PERFIL DO SUJEITO PSICOPATA E A RESPOSTA JURÍDICA COMO LEGITIMADORA DOS DISCURSOS PSIQUIÁTRICOS

Beatriz Therezinha Duarte Fracasso

Isabella Machado de Carvalho

Luciana Gouveia da Costa

Renata Mendonça Cavenaghi

Roberto Ribeiro de Almeida

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O presente estudo foi desenvolvido mediante pesquisa bibliográfica e circunda a construção do sujeito psicopata e perpassa por vários discursos embasados em conceitos religiosos, científicos e notadamente pelo senso comum. Mas foi no plano da arte que o tema ganhou maior visibilidade e distorção. Em termos jurídicos não foi diferente, atrelado às ciências auxiliares, percebe-se que, tanto a acadêmica quanto o judiciário se perdem na diversidade das abordagens, propagando discursos românticos e pseudocientíficos sobre o tema, multiplicando práticas levianas e estigmatizadas. O presente estudo tem por objetivo buscar a construção conceitual da psicopatia em seu percurso histórico, das concepções mais remotas, que nos levam a Grécia antiga, à moderna criminologia e psiquiatria forense, com a intenção de captar suas transformações em seus respectivos contextos, e com isso analisar, concomitantemente, as respostas jurídicas dadas para o enfrentamento dessa problemática. Ao levantar os discursos jurídicos elaborados sobre a psicopatia, a pesquisa verifica-se que as diversas construções sobre liberdade, consciência, vontade e reprovabilidade de conduta, ou seja, a complexidade que circunda o direito à punição e à prevenção, aprofundando a concepção de homem e mundo que nosso direito pretende proteger e punir. Do exposto, pode-se concluir, parcialmente, que em vários momentos de elaboração teórica em torno da figura do psicopata, houve uma estreita relação entre a arte e o senso comum, e os saberes médicos, que levaram o



Judiciário a conceber o esse sujeito como um personagem mais próximo do imaginário romântico aplicadores do Direito, do que postulados científicos.

Palavras-chave: Psicopatia. Saúde mental. Senso Comum. Autodeterminação. Punição.



MERCADO MUNICIPAL/ REVITALIZAÇÃO URBANA NO CENTRO DE CAPANEMA-PA

Leidiane Caetano Cardoso

Mayara Dias de Souza

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Este trabalho é uma proposta de revitalização da área central da cidade de Capanema, no estado do Pará, onde estão localizados dois mercados e a feira livre. Capanema é uma cidade do nordeste paraense, localizada na região bragantina, a uma distância de 160 km da capital Belém, com uma população de aproximadamente 65.932 habitantes. As condições inadequadas do local dificultam o crescimento ordenado e estruturado da cidade. Esta pesquisa teve como objetivo investigar as condições urbanísticas do local, a degradação e as condições físicas dos mercados atuais, entendendo a necessidade da população, dos usuários do mercado e da feira livre. A partir desse diagnóstico, foi desenvolvido um projeto arquitetônico e paisagístico priorizando os espaços de convivência e a preocupação ambiental com as margens do rio Ouricuri que fragmenta a cidade. Fizeram parte da metodologia visitas ao local, entrevistas com pesquisadores e usuários dos mercados e da feira livre, além de pesquisas sobre a história e cultura local, levantamentos de estudos de caso e revisões bibliográficas sobre o tema. Concluiu-se que para o desenvolvimento ordenado e qualificado da cidade de Capanema deve-se revitalizar com grande urgência o local pesquisado e acompanhar as questões ambientais para que a cidade possa respeitar o leito do rio Ouricuri e a vegetação nativa do local, além de recuperar a história e a cultura regional que se perdeu ao longo do tempo.

Palavras-chave: Revitalização urbana. Mercado Municipal. Projeto de arquitetura. Projeto de paisagismo. Resgate cultural.



ANAIS 2015

MERCHANDISING PARA CELÍACOS: PRODUTOS QUE NÃO CONTÊM GLÚTEN NAS PRATELEIRAS DOS SUPERMERCADOS

213

Ana Claudia Zavatti
Rosely Mana Domingues
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Atualmente, a palavra glúten é vista com frequência em matérias sobre saúde, alimentos restritos e dietas movidas à isenção dessa proteína devida, principalmente, à incidência de alergias alimentares. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), no período de 1997 a 2013, houve um crescimento cerca de 50% do número de pessoas que desenvolveram alergia a essa proteína. Segundo literaturas pesquisadas, quando o mercado é composto por um grupo mais restrito cujas necessidades não estão sendo totalmente satisfeitas fica caracterizado um nicho de mercado. Sendo assim, por meio de pesquisa exploratória em bibliografias de vários autores, trabalhos acadêmicos e sites de instituições creditícias, este artigo pretende enfatizar a importância em utilizar as ferramentas do merchandising definido por estudiosos do assunto como sendo um conjunto de ações que visa construir um cenário favorável à compra do produto no ponto de venda. Utilizou-se de pesquisa descritiva para observar os pontos de vendas selecionados. O critério utilizado para escolha desses estabelecimentos foi o de pertencerem às redes de varejo, pois essas redes utilizam o mesmo layout da área de vendas para identificar a posição e a localização dos produtos em suas lojas. É interessante enfatizar que nos pontos de vendas observados, dentre eles três supermercados e dois hipermercados, os produtos diets são expostos em gôndolas exclusivas, separadas dos demais alimentos que possuem o açúcar comum, facilitando assim a compra dos consumidores desses produtos. Em se tratando do celíaco, pessoa que precisa consumir produtos que não contém glúten isso não acontece, ou seja, os referidos produtos não estão sendo estrategicamente expostos nos pontos de vendas observados. Esse artigo apresentará a forma correta de exposição desses produtos que os tornarão mais



ANAIS 2015

acessíveis e visíveis na hora da compra. Os pontos de vendas que derem a devida importância à exposição correta estarão à frente da concorrência.

Palavras-chave: Merchandising. Celíacos. Glúten. Produtos. Exposição.



Julycristhie de Almeida Borges

Mayara Dias de Souza

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O curso de Arquitetura e Urbanismo iniciou-se no Brasil em 1826. Com o decorrer dos anos, as disciplinas foram evoluindo, mas pouco se notou na modernização dos espaços destinados ao ensino. A maioria dos prédios foram adaptados, poucos foram os exemplares projetados para o uso exclusivo do curso com espaços específicos projetados para disciplinas segundo exigências do Ministério da Educação e Cultura (MEC). Este trabalho desenvolveu o projeto de uma escola de Arquitetura e Urbanismo proporcionando espaços de maior integração entre alunos de diferentes turmas, onde possam trocar conhecimentos. Salas de aulas e ateliês com maior infraestrutura atendendo a necessidade de cada disciplina, transformando cada ambiente em um laboratório físico onde os alunos possam ter maior experiência não apenas de teoria, mas, principalmente, na prática, com equipamentos modernos que permitam maiores possibilidades de criação. Foram feitas visitas em algumas escolas referência de Arquitetura e Urbanismo no estado de São Paulo, estudos de caso de escolas fora do Brasil, além de pesquisas em livros sobre arquitetura no Brasil e história das escolas de arquitetura. Foram também pesquisados requisitos para a abertura de cursos de arquitetura no Brasil. Para a definição do processo construtivo adotado no projeto, foram estudadas novas técnicas e tecnologias que agilizam os processos de execução da obra e permitem construções com menos perdas, com propriedades de conforto acústico e térmico, entre outras vantagens. Optou-se pela utilização da técnica de construção em EPS (poliestireno expandido). A partir das análises feitas, conclui-se que o projeto é viável dentro do contexto de uma cidade como São José do Rio Preto, devido ao desenvolvimento e crescimento na área da construção na região, além de trazer para a cidade uma



ANAIS 2015

referência de escola para formação de alunos com maiores possibilidades de criação e utilização da tecnologia.

Palavras-chave: Escola de arquitetura. EPS (poliestireno expandido). Tecnologia de materiais. Espaços integrados.



O DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO AMBIENTAL SOBRE A QUALIDADE DOS RECURSOS NATURAIS NO DIREITO INTERNACIONAL: A EXPERIÊNCIA EUROPEIA DA CONVENÇÃO DE AARHUS DE 1998

*Lara Giselle Guardiano
Gilberto Cartapatti Júnior
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

A cooperação entre os agentes ambientais em âmbito global foi consagrada na Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992) e na Convenção de Aarhus (União Europeia, 1998). O "tripé de Aarhus" preconiza a democracia ambiental através da informação ambiental transparente, da participação pública e do acesso à Justiça. Internamente, a Lei 10650/2003 rege o acesso às informações do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Lei 6938/1981). Ou seja, nossos deveres ambientais devem se espelhar nos Princípios Ambientais, mas também nos compromissos assumidos perante o Direito Internacional e a partir da experiência positiva dos dispositivos adotados por outros países. A pesquisa reputa prioritário investigar os efeitos da Convenção de Aarhus, da União Europeia, que versa sobre informação ambiental e cooperação internacional, e explorar a adequação de seus mecanismos à política ambiental doméstica. Em princípio reflete sobre o direito fundamental à informação, sua conexão com a participação democrática e a cooperação internacional em matéria ambiental. Em seguida volta-se aos mecanismos de proteção do meio ambiente no contexto de uma cultura global e local de acesso à informação, inventariando a experiência dos dispositivos do chamado "tripé de Aarhus" desde sua entrada em vigor. O método combinado das fontes internacionais e internas permitirá tanto um diagnóstico sobre a legislação e as políticas globais e locais de tutela dos recursos naturais, como cotejar os resultados com a evolução doutrinária e jurisprudencial. Enfim, a intensa degradação dos recursos naturais impacta diuturnamente a qualidade ambiental. A sociedade em geral, visando o bem comum, a precaução e a prevenção, necessita participar e cobrar dos responsáveis



ANAIS 2015

a adoção de medidas sustentáveis, e tais ações proativas dependem do acesso e a partilha de informações minuciosas sobre o uso nocivo dos recursos naturais e os respectivos impactos socioambientais.

Palavras-chave: Direito Ambiental. Acesso a informação. Convenção de Aarhus.



O ENSINO DE LEITURA E O ATO DE LER:
A CONTRIBUIÇÃO DE PROJETOS DE LEITURA NA FORMAÇÃO
CIDADÃ DE JOVENS E DE CRIANÇAS

Janaina Cristina da Silva

Marcela Larissa Garcia Delfino

Maria Sueli Ribeiro da Silva

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O professor comumente diz que é muito difícil fazer com que as crianças leiam, diante da concorrência mais atrativa do que os livros, que são a TV, o vídeo game, a Internet, as redes sociais, entre outros. Porém, muitas vezes os professores não tentam ajudar os alunos a conhecerem o prazer de ler. A criança pode empreender sua própria leitura, atribuindo sentidos relacionados às experiências de sua vida. O presente trabalho teve como objetivo verificar de que forma o ato de ler vem colaborando para a transformação de crianças e de jovens em cidadãos críticos. Para isso, foi feita uma pesquisa qualitativa, de cunho exploratório, em que se levantou os principais teóricos que abordam a importância do ato de ler, bem como foram estudados vários projetos de leitura, relatados em sites educativos. Notou-se, assim, que leitura é um ato significativo e ele não se faz por meio de um único modo. Esse ato é construído na interação e de formas muito diferentes dependendo da relação entre o leitor real e virtual, como relatado em um dos projetos, no qual a leitura foi usada para exercício da mente e humanização de detentos em presídios, auxiliando no desenvolvimento do seu intelecto e tendo ampla função social. Observou-se que há ainda professores com dificuldades para desenvolver projetos temáticos, que salientam a leitura e ensinam os alunos a trabalhar coletivamente. Com isso, o ensino de leitura fica limitado ao currículo escolar, não possibilitando o aluno a uma leitura mais significativa, ou seja, para além do aspecto escolar. Concluiu-se que a leitura, para ser significativa, tem de contribuir não somente para o enriquecimento pessoal do aluno, mas para sua compreensão crítica do mundo, de sua cultura, história e sociedade. Somente a



ANAIS 2015

partir dessa compreensão é que ele consegue iniciar a transformação de sua realidade como cidadão crítico.

Palavras-chave: Ensino de leitura. Formação de Professores. Leitura e Cidadania.



O ENSINO DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E A GESTÃO DE PEQUENAS
EMPRESAS: UMA ANÁLISE DE TENDÊNCIAS E ALTERNATIVAS
ESTRATÉGICAS PARA A VIABILIDADE DE NEGÓCIOS

221

Lucas Roberto Aguiar Rodrigues

Manoel Dantas Júnior

Sérgio Augusto Goes Gobbi

Rosa Maria Furlani

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O ensino de línguas estrangeiras tem se tornado uma das grandes vertentes de negócios para o século XXI, em correspondência ao atual contexto globalizado. Pesquisas recentes comprovam que é crescente o número de interessados em programas de intercâmbio, por exemplo, seja para o aprimoramento de línguas, para atuação profissional, desenvolvimento de novas habilidades ou de competências no uso de tecnologias diferenciadas, por jovens e adultos. Diversas são as possibilidades de aprendizado fora do país: Austrália, Canadá, Espanha, Estados Unidos e Inglaterra são os destinos preferidos dos brasileiros, demandando o conhecimento de outras línguas, inglês, francês e espanhol. Sem deixar de mencionar as línguas asiáticas que vêm ganhando cada vez mais expressão no contexto global, seja pelo comércio crescente, turismo e também pela atuação de empresas desses países em outros territórios, inclusive no Brasil. Os negócios, portanto, consolidam-se cada vez mais em língua estrangeira e o ensino de línguas caracteriza-se como tendência de negócios. Nesse cenário, embora favorável, as pequenas escolas de línguas esbarram num grande desafio: o da gestão dos negócios e da geração de maior atratividade. Disto resultou o presente estudo, realizado a partir do levantamento diagnóstico situacional de uma escola de línguas de pequeno porte, que atua no segmento há cerca de dois anos, mas já soma quase vinte anos de experiência em educação, com proposta diferenciada de ensino, além de baixo custo, ou seja, um diferencial em relação às marcas consolidadas. Observou-se, entretanto, por meio de pesquisa participante, de



ANAIS 2015

cunho qualitativo, que para expandir será necessário à empresa buscar pela padronização de seus processos e identificação de melhores pontos de vendas para a abertura de franquias. Tal proposta culminou com um projeto de consultoria, passível de aplicação em organizações de mesmo porte e de diferentes setores, no que reside a validade do estudo e do projeto.

Palavras-chave: Prestação de serviços. Escola de idiomas. Ensino de línguas. Alternativas estratégicas. Gestão de pequenas empresas.



Lais Silveira Rodrigues

Gabriela Matera

Henrique Rodrigues De Urzedo

Kaio Eduardo Ferreira Alves

Anderson Andreazzi

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O impacto dos juros nas organizações é um importante fator que deve ser devidamente previsto e planejado com o objetivo de mensurar os efeitos da oscilação dos juros na oferta e demanda de determinado serviço oferecido pela empresa e assim investir no segmento que melhor se ajusta ao cenário atual. Os juros altos desestimulam o consumo, pois torna o consumo presente muito caro. O cliente passa a considerar mais seriamente a hipótese de consumir menos hoje e utilizar os recursos poupados. Há uma queda no investimento por parte das empresas, ao final do processo a economia e as organizações não crescem e cria-se um ciclo vicioso, pois a baixa oferta provoca mais inflação, que faz os juros subirem mais, que inibe novos investimentos e leva as taxas de investimento mais baixas. No Grupo Rodobens, de acordo com a variação dos juros, há também e na mesma proporção um aumento e diminuição de vendas nos serviços de Consórcios de Imóveis X Financiamento de Imóveis. Com base em análises de mercado e oportunidades, é possível reverter a oscilação dos juros em favor da organização, visando a tendência de mercado com a necessidade do cliente.

Palavras-chave: Juros. Consórcio. Financiamento.



ANAIS 2015

O INICIO DO PENSAMENTO AMBIENTALISTA: UMA PROPOSTA DE MUDANÇA NA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Cinthia Laura Lima Rosa

Sílvia Aparecida Pereira Lima

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A sustentabilidade está frequentemente em pauta na mídia mundial, até mesmo o Papa Francisco abordou o tema em 18 de junho de 2015 na primeira encíclica papal sobre o meio ambiente onde defende que a degradação ambiental e o aquecimento global são proeminentes de ações humanas e para que ocorram mudanças efetivas é necessário o entendimento acerca da problemática. Considerando ser importante a presença do passado para a compreensão do presente e tomada de decisões para o futuro, esta pesquisa apresenta uma abordagem exploratória, descritiva e bibliográfica na busca dos primeiros pensadores ambientalistas e suas formas de pensamento a fim de contextualizar a forma atual do pensamento sobre o meio ambiente. O início da consciência ambiental apresentou-se antes do nascimento do Cristo através do líder religioso e fundador do budismo: Siddhartha Gautama, mais conhecido como Buda, que viveu na Índia entre os séculos VI e V a.C, logo após, apresentaram-se mais três personagens da religião ocidental, da filosofia grega e da literatura romana. Através deste levantamento histórico pretende-se não só realçar a educação ambiental, mas levá-la a caminhos diferentes, proporcionando horizonte para novas pesquisas que buscam soluções de âmbito educacional, pois o conhecimento que se tem sobre questões ambientais está saturado, portanto conscientizar a população que se deve reciclar, preservar, reduzir e respeitar não mais a satisfaz a fim de movimentá-la rumo às mudanças de hábito significativas.

Palavras-chave: Educação ambiental. Sustentabilidade. Gestão ambiental.



*Camila Massi Barbosa Da Silva
Pedro Paulo Marques Azevedo
Thais de Souza Celentano
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

Este trabalho apresenta a relação da moda com a psicologia através de Alexander McQueen, renomado estilista britânico conhecido mundialmente por suas coleções extravagantes e exuberantes, e enfatizando seus problemas psíquicos, dentre eles a depressão. Para o desenvolvimento desta coleção conceitual, nos inspiramos na vida do próprio McQueen que foi dividida em sete fases, de seu nascimento até o suicídio. A partir disso foram construídas roupas representativas de cada etapa. A metodologia utilizada fundamenta-se na pesquisa e análise de livros e artigos sobre psicologia, depressão e suicídio, bem como a biografia de Alexander McQueen e seus desfiles. O presente estudo tem como objetivo usar a moda como uma ferramenta de discussão e colocar em pauta um dos grandes problemas da sociedade atual, a depressão, e junto com isso a criação de roupas que causem diferentes sensações, bem como transmitir um alerta aos profissionais da área de moda sobre os excessos da profissão e ascensão da carreira, que pode resultar em glória ou desastre, como é o caso de Alexander McQueen. As consequências dessa autodestruição são mostradas em vestuários e acessórios que se utilizaram de teorias da psicologia juntamente com Alexander McQueen para quebrar paradigmas e causar sensações.

Palavras-chave: Alexander McQueen. Depressão. Suicídio. Estilista suicida.



OBSERVAÇÕES SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA JUSTIÇA DE CESCHIATTI: O SUPREMO ENTRE A IMAGEM E O REAL

Adib Cheiddi Netto

Oreonnilda de Souza

Gilberto Cartapatti Junior

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A Justiça é um valor histórico-cultural que orienta o Direito, dando-lhe sentido e fundamento. Simultaneamente é uma virtude essencial. As competências e habilidades para operar este instrumento objetivam alcançar equilíbrio na distribuição e acesso aos bens e direitos. Muito além de seus aspectos subjetivos e objetivos, orgânicos e metodológicos, a simbologia em torno da Justiça inclui mitos, divindades e percepções antropológicas. Inúmeras são as representações artísticas traduzidas por escultores, pintores, escritores, cineastas, enfim as interpretações culturais acerca da Justiça são versáteis e abertas, assim como a própria relativização em torno das fronteiras do justo e do injusto. A complexidade e atualidade do tema no recorte brasileiro, sobretudo diante dos obstáculos do acesso à Justiça, das polêmicas do ativismo judicial, da sua politização, da morosidade que a corrói, inclusive dos escândalos de corrupção que aqui proliferam, sensibilizaram a confecção do presente artigo. Como mote a imagem em granito de Alfredo Ceschiatti, "A Justiça", em frente ao Supremo Tribunal Federal, o artigo persegue um cotejo panorâmico entre a simbologia das imagens que a representam, seus elementos principais, pontuando fatos recentes enfrentados pelo Supremo Tribunal Federal. Foram utilizados os métodos científicos de abordagem, método hipotético-dedutivo, e de procedimento, método histórico, adotando-se como técnica de pesquisa a documentação indireta por meio da análise de arquivos públicos e de pesquisa bibliográfica, baseada em textos, imagens e obras literárias para que fosse possível provocar o debate acerca de possíveis significados sobre a emergente crise da Justiça, à luz do espaço justo e



ANAIS 2015

uniforme de Brasília, a nova Capital planejada a partir desse paradigma racional do equilíbrio, e à sombra da célebre escultura de Ceschiatti.

227

Palavras-chave: Justiça. Representações. Supremo Tribunal Federal.



OLIVIERO TOSCANI: A MODA, SEGUNDO A GENIALIDADE E A VISÃO
CRÍTICA AO CONSUMO E À PUBLICIDADE. O OLHAR DISTORCIDO E
POLÊMICO DO MUNDO FASHION

Clara Beatriz Andreo Estabio de Freitas Carvalho

Helen Ribeiro Felix

Letícia Maurício Gomes

Thaina Gabriele de Souza

Dinamara Garcia Rodrigues

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A moda contemporânea, juntamente com a publicidade, tenta impor um ideal de vida só alcançado através do consumo gerado pela busca do novo e pela exclusividade, levando o consumidor a acreditar que, com isso, ele conquistará um estilo de vida ideal na sua plenitude. Este estudo tem por finalidade mostrar, por meio de uma coleção de moda conceitual, que a moda pode e deve ser inteligente, que, ao invés de ser utilizada apenas para ostentar o belo e para a satisfação de desejos pessoais (o que a torna, de certa forma superficial), é possível, mediante um olhar mais amplo e real, buscar inspirações em fatos atuais ou em problemas sociais, geralmente para tornar a moda mais profunda, informativa e até mesmo atraente, dando sequência às ideias de Oliviero Toscani, apresentadas no livro "A publicidade é um cadáver que nos sorri." Conclui-se que a moda, usada de maneira correta, enxergando as pessoas como seres humanos e não apenas consumidores, se torna responsável e verdadeiramente útil à sociedade.

Palavras-chave: Consumo. Publicidade. Produção de moda. Moda.



OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS COMO CLÁUSULAS
PÉTREAS EM UMA SOCIEDADE LÍQUIDA: UMA LEITURA DA
CONSTITUIÇÃO A PARTIR DA OBRA DE ZYGMUNT BAUMANN

229

Raíssa Neves Sanches
João Wilson Lima e Silva
André Colazantes Marcello
Gilberto Cartapatti Júnior
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

As cláusulas pétreas sobre direitos e garantias individuais na Constituição do Brasil de 1988 estão dispostas em seu artigo 60, § 4º, inciso IV, revestidas por uma blindagem que as protege de qualquer projeto de Emenda. A rigidez constitucional pretensiosamente os perpetua. Esse ideário moderno, universalizando construções racionais como um projeto utópico ocidental, não se adequa e se dilui no cenário instável contemporâneo. A pesquisa visa investigar os limites e possibilidades da interpretação e aplicação dos direitos fundamentais individuais enquanto cláusulas pétreas, pelo viés dos conceitos do sociólogo Zygmunt Bauman. De início busca remanejar os esquemas conceituais referentes à modernidade e pós-modernidade, por intermédio de revisão bibliográfica sobre tais dimensões, cotejando as categorias e suas conexões com as ideias de Bauman. Em seguida, relacionar a estrutura das normas jurídicas em sua estrutura lógico-deontica tradicional, em especial as Constituições e suas cláusulas garantísticas intocáveis, buscando provocar o debate sobre a urgência em rever os esquemas interpretativos à luz da liquidez da pós-modernidade. Por último, o objetivo é analisar as cláusulas pétreas sobre direitos e garantias individuais na Constituição brasileira de 1988, seus limites e possibilidades, inclusive compreender a casuística constitucional mais complexa, a fim de municiar uma Justiça mais condizente com a fluidez da contemporaneidade. A pesquisa adota abordagem transversal do assunto, sobretudo porque conecta Direito e Sociologia. As categorias relacionadas à modernidade e pós-



ANAIS 2015

modernidade serão bases epistemológicas para a análise de normas e modelos constitucionais, impactando a relação entre a concretização do direito e os anseios e instabilidades da sociedade líquida. Em virtude dos parâmetros instáveis da pós-modernidade, toda narrativa institucional que se pretende absoluta deve ser a priori desconstruída, mesmo o discurso hegemônico sobre as cláusulas pétreas.

Palavras-chave: Cláusulas pétreas. Sociedade Líquida. Zygmunt Baumann.



*Fátima Aparecida de Oliveira Martins
Luciani Maria Vieira Rocha
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

Este trabalho apresenta o projeto de um Parque Urbano às margens do Córrego Ventura Souza Barbeiro, em Guapiaçu/SP, com objetivo de preservar o ambiente natural, proporcionando ao mesmo tempo lazer e recreação para a população. O projeto urbanístico terá como principal diretriz a proteção e recuperação das margens do córrego, que se encontra em estado degradado, sem vegetação e com presença de construções irregulares às margens de um trecho do córrego. Em área próxima ao centro da cidade, uma represa foi criada na passagem do córrego, lugar bastante utilizado pela população, ainda que com riscos à segurança. Como subsídio ao projeto foram feitas pesquisas bibliográficas, estudos de parques urbanos, e leitura técnica do entorno do curso d'água objeto do estudo, concluindo que através da implantação de parques urbanos é possível encontrar o equilíbrio entre o processo de urbanização e a preservação do meio ambiente, desenhando um novo perfil, entorno e identidades, devendo ser encarados nos seus diferentes tempos, funções e usos. A construção de Parques Urbanos e sua manutenção é função do município, e ocorre a partir da necessidade de existência de tais equipamentos, de sua presença nos planos e da tendência contemporânea das reivindicações por parques e áreas verdes. Como resultado das pesquisas e estudos iniciais o projeto propõe reflorestamento das margens e instalação de equipamentos de uso público no entorno, sendo quiosques, "deck" para pesca, pista para a prática de aerodelismo, pista de caminhada, ciclovia, trilha, sala múltiplo uso, anfiteatro e outros serviços de apoio aos usuários.

Palavras-chave: Parque Linear Urbano. Córrego Ventura. Proteção Ambiental. Corredores Verdes.



PATROCÍNIO DE PROJETOS CULTURAIS: ESTRATÉGIA DE POSICIONAMENTO DE MARCA

Carolina Andreza dos Santos

Rosely Mana Domingues

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Patrocinar projetos culturais pode ser considerado uma estratégia de posicionamento de marca da empresa ou de seus produtos, além de contribuir para uma sociedade melhor. De acordo com as literaturas pesquisadas, quem patrocina os referidos projetos destacam-se de seus concorrentes, pois são vistas como empresas socialmente responsáveis e valorizadas pelo seu público-alvo. O objetivo principal deste estudo foi investigar por que as instituições sem fins lucrativos têm dificuldades em conseguir patrocínios para realização de seus projetos culturais junto aos empresários de São José do Rio Preto. Utilizou-se da pesquisa exploratória por proporcionar maior familiaridade com o problema, visando torná-lo mais explícito. Realizou-se levantamento em bibliografias de vários autores objetivando demonstrar a importância desse tipo de patrocínio por agregar valor cultural, emocional e de responsabilidade social às marcas de empresas patrocinadoras. Além disso, considerou como estudo de caso a Associação Artística e Cultural do Interior Paulista - AACIP que desenvolve, desde 2011, o projeto Camerata Jovem Beethoven que tem como objetivo principal formar cidadãos de bem por meio das artes. O projeto ensina música e pintura para crianças, adolescentes e jovens. Atualmente, atendem cerca de 150 alunos, todos de comunidades carentes e enfrenta dificuldades em conseguir patrocínios. De acordo com o Núcleo da Cultura da Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto é ínfimo o número de empresas patrocinadoras. Após realização das pesquisas concluiu-se que há desconhecimento, por parte dos empresários, das vantagens em patrocinar projetos culturais o que contribui para a não concretização dos mesmos. Sendo assim, as autoras deste trabalho pretendem demonstrar aos empresários, por meio de palestras a serem realizadas na



Associação Comercial e Empresarial de São José do Rio Preto - ACIRP, as referidas vantagens em patrocinar projetos e com essa ação poder auxiliar a AACIP.

Palavras-chave: Patrocínio. Projetos culturais. Estratégia. Marketing. Marca.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO RAMO ALIMENTÍCIO EM BUSCA DE MELHORIAS NO CENÁRIO DE MICRO EMPREENDEDORISMO FAMILIAR

Vanessa Vieira Tavares

Caroline Padovani Mendonça

Guilherme Brocanello Ohno

Jonatha Neves Barlafante

Michele Vieira Tavares

Rosana Aparecida Freire de Souza

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O artigo apresentado é o resultado de um estudo de caso empresarial, desenvolvido ao longo dos semestres por meio de observação direta, participativa, e pesquisa bibliográfica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e estudo descritivo, com o objetivo de desenvolver melhoria na produção de um empreendedorismo familiar no qual distribui salgados em escolas e clínicas de São José do Rio Preto e região e tornar uma empresa profissionalizada e formal. Podemos citar como uma ameaça para o negócio a Receita Federal, pelo simples motivo de que por ser um micro empreendedorismo familiar, não é emitida nota fiscal nas vendas dos produtos. Portanto quando analisamos no ponto de vista gerencial, as estratégias necessárias para que possa ser desenvolvida são as seguintes: reestruturar toda a empresa começando na parte administrativa (controle de custos, despesas, lucros), até a parte operacional (produção, maquinários, mão de obra qualificada); investir no marketing com a divulgação dos produtos em redes sociais, propaganda em flyer, e até mesmo o contato pessoal; regularização da parte burocrática (documentação, certificados, e vigilância). O objetivo principal que buscamos é a reestruturação de toda empresa buscando a formalidade, e documentação legal do ambiente de trabalho, além de buscar sempre melhorias no ramo em que atua, desenvolver novos produtos, priorizando a qualidade e higiene na produção, e também a rapidez e eficiência nas entregas; ter uma gestão eficaz dentro da empresa para que haja o controle no financeiro. Concluímos que as



medidas citadas acima são emergências já que o ramo alimentício é muito amplo, e possuem inúmeras empresas bem estruturadas, buscando oportunidades com nossos clientes, por isso é de extrema necessidade buscar em primeiro lugar a satisfação dos clientes já existente em nosso plantel, e fidelizar novos clientes para a empresa.

Palavras-chave: Administração estratégica. Empreendedorismo. Estudo de caso.



POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS E ESTABILIDADE FUNCIONAL: UM ESTUDO DE CASO SOBRE O ALTO ÍNDICE DE ROTATIVIDADE EM UMA EMPRESA DO PÓLO MOVELEIRO DE MIRASSOL / SP

Mario Evandro Piloni

Junio Fabrício Boldarin

Lilian Cristina de Paula e Silva

Marco Antônio Pires de Assis Junior

Rosa Maria Furlani

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A alta rotatividade de funcionários, também conhecida como "turnover" é considerada prejudicial para o desempenho das empresas, pois influencia na estabilidade do corpo funcional, uma vez que designa constantes ingressos e saídas de funcionários. Estudos revelam que a rotatividade pode ser derivada da própria empresa, em função das suas decisões quanto aos seus ciclos econômicos, sazonalidade, substituição de tecnologias, dentre outros fatores, assim como pode ser uma decorrência da decisão dos próprios funcionários, o que se justifica pela insatisfação com relação a alguma política da empresa, desmotivação, busca por melhores condições salariais, dentre outros. Este trabalho teve por objetivo apresentar propostas de soluções para uma empresa do setor moveleiro, localizada na cidade de Mirassol/SP e que vem apresentando índices de rotatividade altos com implicação direta no seu desempenho. O estudo foi possível graças ao levantamento de diagnóstico global que apontou esse indicador como responsável pela queda da produtividade. A metodologia que fundamentou a realização do trabalho é classificada como pesquisa qualitativa, de cunho exploratório e o método utilizado foi a observação participante, sendo considerados tão somente os registros de resultados obtidos no setor de produção. A revisão de literatura em administração de recursos humanos apontou a necessidade de implementação de mudanças na caracterização do perfil das vagas para o setor operacional e, dentre as alterações, a empresa deverá pautar seu



processo de recrutamento e seleção baseada num perfil diferenciado de candidatos, mais predispostos à estabilidade. A realização do estudo permitiu perceber que a rotatividade tem sido uma constante no setor moveleiro e a política proposta poderá ser implementada por outras organizações correlatas, viabilizando a estabilidade funcional e permitindo maior eficácia das organizações e do próprio setor industrial.

Palavras-chave: Rotatividade. Estabilidade funcional. Recursos humanos.



POR QUE A TOYOTA CONSEGUE VENCER A CRISE?

*Diego Fino de Souza**Ana Clelma Rodrigues Castro**Hiaggo Fernandes de Oliveira**Igor Lopes Tardoc**Maicon Silva**Anderson Andreazi**Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

Nos últimos dois anos, observou-se, no mercado brasileiro, uma queda acentuada no Setor automotivo. Em 2015, as vendas de automóveis e comerciais leves tiveram queda de mais de 17% neste primeiro trimestre com relação ao mesmo período do ano passado, a queda no Setor está diretamente ligada à crise financeira pela qual o país vem passando nos últimos anos. Neste artigo, propomos estudar e analisar os impactos da crise no mercado automotivo sobre uma das maiores empresas do ramo, a Toyota, e o porquê, apesar de o mercado estar se deteriorando, a empresa conseguiu manter suas vendas e surpreendentemente nos últimos trimestres expandir sua "fatia" de mercado. A metodologia deste trabalho baseia-se no estudo da literatura, por meio de artigos, notícias da atualidade e dados concebidos pela concessionária Toyota de São José do Rio Preto, buscando mostrar como a atual conjuntura econômica poderia ter afetado a empresa. Observou-se que, desde a chegada da Toyota no mercado, sempre houve grande esforço para que, além de conquistar novos clientes utilizando-se de estratégias de marketing, houvesse a manutenção daqueles que já estavam com a empresa pela grande qualidade e durabilidade que o produto oferece como também pelos serviços oferecidos pelas concessionárias, como o trabalho de pós-venda e elevado valor de revenda. Conclui-se que, na atual conjuntura econômica, as montadoras que demonstraram ao longo do tempo maior preocupação e priorizaram qualidade, durabilidade e alto nível de



atendimento aos seus clientes conseguiram se sair melhor neste período de declínio no Setor automotivo.

239

Palavras-chave: Toyota. Automóveis. Inflação. Mercado. Satisfação. Crise.



PROJETO DE CENTRO DE RECICLAGEM: ARQUITETURA PARA O LIXO

Rebeca Floriano Molina

Augusto Vasconcelos Neto

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O trabalho visa a criação de uma proposta arquitetônica para um centro de reciclagem e educação ambiental envolvendo a questão do lixo e do e-lixo. Atualmente a preocupação com a transformação de resíduos é extremamente importante pois além de todas as questões pertinentes envolve questões de espaço, destinação e local de descarte correto e programado. O projeto foi desenvolvido como trabalho final de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP. A proposta foi elaborada com premissas ambientais, tecnológicas, sociais e sobretudo urbanas; com vista a proporcionar maior qualidade de vida, urbanística, social e arquitetônica ao local contemplado e às outras áreas da cidade que sofrem com poluição, acúmulo e contaminação. O trabalho objetiva a elaboração de uma proposta arquitetônica para destinação do resíduo eletroeletrônico principalmente. A metodologia usada foi a análise qualitativa. Desenvolveu-se por meios de pesquisa em livros, sites, imagens, projetos, revistas especializadas, artigos, visita ao terreno escolhido, além da elaboração do projeto de arquitetura em si. Para criação dos primeiros croquis, foram fundamentais os estudos de caso, que tiveram como função compreender as suas espacialidades para serem, posteriormente, aplicadas ao projeto proposto. A proposta resultou em dois edifícios, sendo um deles voltado a recreação e atividades ligadas à ecologia, meio ambiente e sustentabilidade e outro fazendo o desmanufaturamento do e-lixo enviado ao empreendimento. O projeto propõe-se a ocupar parte de uma quadra para tais instalações de forma que a logística e as atividades desenvolvidas pela reciclagem possam coexistir com espaços que permitem a visualização do processo num percurso pedagógico de visitas. Uma praça de convívio disfarça a construção semi-subterrada de forma a parecer apenas uma área verde de convivência. As demais funções estão dispostas



por meio de um percurso temático próprio para visitas monitoradas e didáticas. A arquitetura e os espaços criados permitirão uma logística de trabalho e visitas cujas circulações estão separadas, mesmo que a fluidez visual pareça integrar tudo. As decisões projetuais foram aplicadas tentando a integração entre indivíduos/arquitetura e meio ambiente/cidade de modo lúdico e involuntário.

Palavras-chave: Arquitetura. Urbanismo. Lixo eletrônico. Espaço. Projeto.



PROJETO PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS

*Sergio Bogaz Moreno Junior**Juceni Alves Correia**Matheus Chaves da Silva**Rafael Souza Pontes**Rodrigo Andriatto Cerdan**Anderson Golfi Andreazi**Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

Há diversos tipos de serviços e produtos bancários surgindo frequentemente novas alternativas no setor, o principal serviço é a captação de recursos para investimentos, empréstimos, financiamentos etc. Nesse projeto de estudo utilizamos como parâmetro o Banco Itaú Unibanco, que é uma instituição que busca ser o maior banco do mundo em desempenho sustentável, e em satisfação dos clientes. O principal ponto que vem prejudicando a imagem do banco é sua central de atendimento. Até pouco tempo atrás, havia uma central específica para atender cada necessidade, e, hoje, foi tudo centralizado em uma única central. Este artigo tem como objetivo evidenciar os pontos negativos na área específica da central de atendimento e apresentar uma proposta de melhoria para o banco Itaú. Para elaboração deste trabalho foi abordado uma das principais dificuldades que os clientes têm de resolver seus problemas ou apenas tirar uma dúvida na central. É uma grande falha a falta de preparo e de conhecimento dos atendentes com informações equivocadas, repassando a responsabilidade a outros atendentes sem algum objetivo claro da sua função. Para o levantamento de informações, foi realizada uma pesquisa com diversos clientes, onde foram questionadas sobre a qualidade do atendimento e satisfação nos serviços desempenhados e o que precisa melhorar, essas informações serviram de base para o desenvolvimento e conclusão do que realmente deixa os clientes insatisfeitos. Portanto a alternativa que o grupo encontrou para solucionar essa deficiência da central de atendimento, seria delegar autonomia para os atendentes, treiná-los para um melhor



ANAIS 2015

desempenho, obtendo o conhecimento amplo dos produtos e serviços que o banco oferece aos seus clientes, resolvendo com agilidade e sabendo como tomar a decisão correta para solucionar problemas ou dúvidas dos clientes. O principal objetivo é que os clientes sejam atendidos rapidamente e que o atendente tenha total conhecimento para resolução dos problemas, sem a necessidade de repassar o caso para o seu superior hierárquico.

Palavras-chave: Central de atendimento. Serviços bancários. Autonomia.



PROPOSTA DE PRÁTICAS EM GESTÃO DE
PESSOAS EM TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA
LIDERANÇA PARA O SETOR MOVELEIRO

Fábio Eliel Teixeira

Willian Azevedo dos santos

Luana Rodrigues Pongeluppi

Danilo de Carvalho Molas Roberto

Sílvia Aparecida Pereira Lima

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O sucesso das empresas depende cada vez mais de oportunidades de aprendizado dos funcionários que as integram e de um ambiente propício ao desenvolvimento de suas potencialidades. Valorizar o capital humano significa assegurar seu pleno desenvolvimento e satisfação, criando práticas mais eficazes para atrair e reter talentos. A pesquisa de natureza exploratória e descritiva recorre às práticas de gestão de pessoas no que diz respeito à aplicação do treinamento e desenvolvimento de líderes de diversos setores. A empresa denominada Móveis Província indústria e comércio Ltda., produz móveis residenciais e planejados em geral, foi a escolhida para a realização do estudo de caso. A pesquisa objetivou propor práticas em gestão de pessoas que atendam as atuais necessidades de desenvolvimento e capacitação dos líderes de diversos setores da empresa, já que foi observado um baixo investimento na qualificação dos mesmos. Observou-se que alguns cursos foram realizados com a participação dos próprios trabalhadores, no papel de instrutores, constituindo-se na prática do learning by doing, ou seja, (aprender fazendo). A partir dos resultados da investigação verificada na relação entre salário e competências, como ponto central da Teoria do Capital Humano pode-se concluir que o investimento em capital humano ainda é baixo e que o mesmo influencia significativamente os salários. A proposta de práticas em gestão de pessoas resultante desse estudo sugere a adoção de ações objetivando agregar vantagens competitivas para a empresa e os resultados vêm



apresentando novos horizontes e possibilidades de se repensar a importância da capacitação da liderança no processo como um todo, desde a descoberta de talentos até a contribuição desses para resultados mais efetivos.

Palavras-chave: Empresas moveleiras. Gestão de pessoas. Treinamento e desenvolvimento.



PUBLICIDADE E PROPAGANDA:
LIMITES AO COMERCIANTE E PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR

Carolina Lindquist

Soraia Miyako Ribeiro Costa

Manuela Kruschewsky Bastos Atique

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Com os questionamentos, cada vez mais frequentes, acerca da tutela do consumidor e, bem como, diante da premente necessidade de disseminar os direitos consagrados pela Lei n. 8.078/1990, coibindo as práticas abusivas e enganosas dos comerciantes é que esta pesquisa recebe guarida, constituindo-se em um importante meio informativo. Com base na legislação aplicável, na doutrina pátria e no entendimento jurisprudencial buscaram-se esclarecimentos sobre as práticas de publicidade e propaganda, àquelas aceitáveis e as vedadas, de forma clara e objetiva, sanando as dúvidas mais corriqueiras presentes no dia a dia das pessoas, visando à proteção do consumidor à luz dos princípios e preceitos adotados pelo Codex Consumerista em consonância com a Carta Republicana de 1988. Para cumprir esses objetivos foram utilizados os métodos dedutivo, hipotético dedutivo e fenomenológico-hermenêutico, por meio da técnica de pesquisa da documentação indireta, o que possibilitou concluir que a maioria da população ainda desconhece seus direitos e os instrumentos de proteção e, por conseguinte, a efetividade dos direitos básicos do consumidor ainda é insipiente em nosso País.

Palavras-chave: Direito do consumidor. Publicidade. Propaganda. Limitações. Proteção do consumidor.

Apoio: NAAC/UNIRP: 696/IC



QUALIDADE E DIFERENCIAIS DOS SERVIÇOS
DE ARQUITETURA: UM ESTUDO DE CASO FRENTE A
UM CENÁRIO ECONÔMICO EM RETRAÇÃO

247

Adenize Gonçalves da Silva
Monique Fernanda dos Santos
Naegelly Mendes Carvalho
Renato Domingues Colturato
Vivian Torres Sposito
Rosa Maria Furlani
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Este trabalho teve por objetivo desenvolver uma análise diagnóstica das condições atualmente enfrentadas por uma prestadora de serviços de arquitetura para "shopping centers" e centros comerciais, com sede em São José do Rio Preto/SP e um escritório virtual em São Paulo, capital. O desempenho global da empresa é bastante satisfatório, não fossem alguns indicadores de perda de eficiência pontualmente observados por meio de Análise SWOT, técnica de diagnóstico administrativo, que apresentou o seguinte resultado: a empresa não possui um marketing agressivo o suficiente para projetar sua marca no mercado; há escassez de treinamentos, apesar de possuir uma dinâmica de trabalho excelente; uso de tecnologia da informação inadequada para os objetivos gerais, pois os programas internos não são integrados o suficiente para gerar confiança nos dados e informações gerados; como a empresa presta serviços por projetos, há rotatividade de pessoal, o que se justifica, em parte, pela necessidade sazonal de profissionais; economia em retração, o que implica em diminuição dos contratos realizados. De acordo com o exposto, o levantamento diagnóstico, que foi obtido por meio de um estudo de caso empresarial e pesquisa qualitativa baseada em observação direta dos resultados e políticas da empresa, apresenta condições desfavoráveis para a empresa, num cenário de desaceleração econômica. A qualidade dos serviços prestados pela empresa em estudo, entretanto, torna-se



ANAIS 2015

um diferencial competitivo, à medida que o contexto econômico enfraquece a atuação de empresas que não pontuam por diferenciais baseados na qualidade em favor da quantidade de projetos realizados. De forma geral, a intervenção foi pautada na implementação de programas de marketing que valorizam a marca, seus diferenciais de qualidade, equipe altamente profissional, capacitada e eficiente, além da adoção de um sistema eficiente e eficaz de gestão das informações.

Palavras-chave: Prestação de serviços. Negócios de arquitetura. Tecnologia da informação. Qualidade dos serviços.



RACIONALIZAÇÃO DE PROCESSOS E GESTÃO PÚBLICA:
UM ESTUDO DE CASO VISANDO À OBTENÇÃO DE MELHORES
INDICADORES DE EFICIÊNCIA EM UMA PREFEITURA MUNICIPAL

249

Rodrigo Yukio Abe Alves
Douglas Euzébio dos Santos
Ludmille Cunha Mazzon
Rafael Caffagni Sant'Anna Sérgio
Rafael Eduardo de Oliveira Cleaver
Rosa Maria Furlani
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O gerenciamento do desempenho humano em situações de trabalho é considerado um dos maiores desafios dos gestores, sobretudo no setor público, que diferencia-se sobremaneira do setor privado. Enquanto neste último setor predomina a busca pela eficiência e competência do indivíduo, muitas vezes ainda não alcançadas, a gestão pública limita-se aos condicionantes dos planos de carreira e a diversas limitações impostas pelo ingresso mediante concursos públicos. Se esta modalidade de ingresso traz, por um lado, maior segurança e estabilidade aos contratados, por outro, traz para a sociedade uma série de insatisfações quando há predomínio da morosidade, da falta de vontade, dos excessos da burocracia, da falta de sensibilidade para com as necessidades do público, dentre outros agravantes. Mas não é tarefa das mais fáceis resolver problemas dessa ordem, muito embora a prestação dos serviços públicos venha passando por uma série de mudanças nos últimos anos, em particular com a inauguração dos serviços do Programa Poupatempo, em 1997, na capital de São Paulo, modelo este que tem inspirado outros órgãos e empresas públicas e também a iniciativa privada. Com base neste modelo, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de apresentar projetos que viabilizem a resolução de problemas no interior de uma Prefeitura Municipal, cujos servidores não atendem os cidadãos de forma condizente, além de desperdiçarem considerável quantidade de recursos públicos.



ANAIS 2015

O diagnóstico situacional desenvolvido caracterizou-se como pesquisa qualitativa descritiva, por meio de estudo de caso e foi complementado com uma proposta de intervenção construtiva, no sentido de corrigir erros e falhas, implementando-se um modelo de racionalização de processos. A validade do trabalho se justifica na medida em que poderá inspirar centenas de outras prefeituras municipais a corrigirem seus processos internos, além de obterem considerável economia de recursos em todas as áreas.

Palavras-chave: Gestão pública. Gestão de pessoas. Reestruturação.



READEQUAÇÃO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS EM
MERCADOS DE FORTE CONCENTRAÇÃO: UMA PROPOSTA DE
INTERVENÇÃO COM BASE NOS RESULTADOS DE UMA AGÊNCIA
BANCÁRIA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Jessica Coletto

Adriana Santos Leite

Isabela Crivelaro Baldestilha

Letícia Cardoso Schinzari

Luana Pádua Micuci

Rosa Maria Furlani

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O setor financeiro em todo o mundo é considerado bastante dinâmico e é constituído por organizações com atividades econômicas diversificadas, assim como bancos, seguradoras, financeiras, empresas de cartão de crédito, cooperativas de crédito, "factoring", corretoras, distribuidoras de títulos, dentre outras. No Brasil, essas empresas têm obtido bons resultados em relação aos demais setores econômicos nos últimos anos, em especial, o mercado bancário, devido à expansão do volume de negócios na oferta de crédito. As estratégias adotadas pelas grandes instituições desse seleto grupo, no entanto, têm se tornado cada vez mais complexas, à medida que o número de participantes diminuiu, especialmente considerando as fusões e aquisições realizadas nas últimas décadas, configurando-se um mercado em concentração. Outro agravante: a expansão da oferta de crédito levou os bancos, por um lado, a apresentarem menor "spread" e, por outro, a ampliarem o prazo médio das operações, tanto para pessoas físicas, quanto para pessoas jurídicas. Dentre os concorrentes, o Banco Santander no Brasil tem se posicionado entre as maiores instituições financeiras, perdendo posições apenas para o Banco Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, em especial com a aquisição recente do capital brasileiro do Banco HSBC. Este trabalho resulta de uma pesquisa qualitativa de caráter



ANAIS 2015

descritivo e interventivo sobre o desempenho de uma das agências do banco espanhol Santander, em São José do Rio Preto/SP, mas que pode ser generalizada para todo o grupo, pois foi identificado que existe morosidade no processo centralizado de recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento de funcionários. Em que pese a atual conjuntura, tal como exposto, o trabalho propõe um modelo de administração de recursos humanos que posicione a empresa em situação de superioridade, pois tal morosidade faz com que a instituição perca competências humanas em relação aos seus concorrentes.

Palavras-chave: Mercado Financeiro. Setor Econômico Bancário. Estratégias em Recursos Humanos.



RESPONSABILIDADE SOCIAL, FAMÍLIA E ESCOLA:
O PAPEL DE PROJETOS COMUNITÁRIOS NA ESCOLA

253

Ligia Mara Paolini Braga
Amanda Thaís dos Santos Cândido
Francielli Costa de Azevedo
Rita Maria Santos da Silva
Maria Sueli Ribeiro da Silva
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A Educação Popular baseia-se nos trabalhos de Paulo Freire, que trata a conscientização como categoria essencial para a Educação. Na Educação Popular, a prática e a reflexão geram outra categoria: a da organização. Esta engloba a Educação Pública e a Educação Popular Comunitária e Ambiental, sendo considerada uma educação não-formal. A escola deve comprometer-se com o desenvolvimento de capacidades que possam intervir na sociedade e, assim, transformá-la. O presente trabalho teve como objetivo refletir a relação família, escola e a Responsabilidade Social, mostrando a importância e os reflexos de alguns projetos comunitários desenvolvidos em escolas de Educação Básica. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica em que se levantou os principais autores dessa temática. Pesquisou-se ainda em sites, direcionados à pesquisa em Educação, vários projetos comunitários e solidários desenvolvidos por escolas públicas e particulares, premiados pelo Ministério da Educação. Notou-se que a comunidade escolar é o ambiente favorável para conscientizar e desenvolver projetos voltados à Responsabilidade Social. A escola, enquanto instituição que atende a uma comunidade, consegue fazer ações que atendam às necessidades da comunidade em sua volta. Os projetos aplicados levaram os indivíduos envolvidos a terem mais respeito uns pelos outros e aprenderem com o diferente, com a diversidade, promovendo uma conduta mútua de valorização do ser humano. A participação da família na escola foi essencial para a condução desses projetos, que tratavam desde a dificuldade de leitura até o respeito com o meio



ANAIS 2015

ambiente. Concluiu-se que, quando pais e professores enfrentam dificuldades em relação aos filhos, a Educação acontece com maior disciplina, organização e significação na vida das crianças. A participação efetiva da família na escola, por meio de projetos comunitários na escola, é imprescindível para o sucesso educacional, social, moral e para ocorrer uma Educação Básica diferenciada pela conscientização e valorização do humano.

Palavras-chave: Educação e Responsabilidade Social. Educação Popular. Pedagogia Comunitária. Projetos Comunitários.



Thayane Laís Douradinho
Raquel E. de Oliveira Ferreira
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A Cidade de José Bonifácio - SP atualmente tem muitos grupos católicos que realizam eventos anuais buscando aproximar as pessoas do Sagrado e auxiliá-las a lidar com parentes e amigos, ao todo são 10 grupos Católicos, 6 para jovens e 4 para casais, e de acordo com as pesquisas os equipamentos existentes não são suficientes e não apresentam qualidades, características e espaços necessários para atender aos 185 eventos anuais, o que dificulta a realização e o resultado esperado. Assim sendo foram feitas pesquisas que levaram a realização de um ante-projeto arquitetônico de um Retiro Espiritual Católico que possa atender aos 185 eventos anuais. Para a realização deste projeto além das pesquisas dos eventos católicos existentes, foram feitas pesquisas em sites de internet e nos livros de Cláudio Pastro e José Aldazábal que propiciaram embasamentos teóricos para os textos desenvolvidos, também foram feitas análises projetuais de estudos de casos para ajudar a entender como funcionam espaços católicos. Resultando em um programa de necessidades que levaram ao ante-projeto arquitetônico inserido num terreno na cidade próximo a natureza, buscando conforto e tranquilidade, tendo cuidado paisagístico que volte para a contemplação e espiritualidade dos usuários. Será apresentado, plantas, cortes, elevações, maquete física e outros recursos de representação arquitetônica. Conclui-se que o ante-projeto arquitetônico será como modelo e referência para a região de José Bonifácio englobando todas as características descritas a cima e poderá atender aos eventos anuais católicos da cidade.

Palavras-chave: Retiro-Espiritual. Tranquilidade. Igreja. Religião. Católico.



SINCOMÉRCIO CATANDUVA: CAMPANHA PUBLICITÁRIA PARA A 28ª FEIRA DO COMÉRCIO

Luís Paulo Paulino De Moraes

Isabella Lulio de Andrade

Frank de Paula Correia

Douglas Augusto Gomes

Vinicius Monteiro do Amaral

Rosely Mana Domingues

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O Sindicato do Comércio Varejista Catanduva - SINCOMERCIO promove o desenvolvimento econômico, profissional e social da classe empresarial da cidade de Catanduva/SP e região, oferecendo vários serviços aos associados, dentre eles a Feira do Comércio, realizada anualmente. Esse tipo de evento é classificado como uma das mais eficientes formas de promoção comercial para uma empresa e tem como objetivo colocar as empresas participantes em contato direto com os seus públicos consumidores para que eles possam conhecer e adquirirem os produtos expostos. Porém, para que esse evento possa cumprir com o seu objetivo torna-se necessário desenvolver uma campanha publicitária para atrair as empresas e os seus públicos consumidores. Sendo assim, os autores deste trabalho, após pesquisa exploratória em bibliografias e análise das informações internas disponibilizadas pelo sindicato desenvolveram uma campanha publicitária, composta por duas fases, para a 28ª Feira do Comércio realizada entre 19 a 22 de agosto de 2015. A primeira fase da campanha, direcionada aos lojistas, iniciou-se com três meses de antecedência e apresentava os benefícios às empresas participantes. A divulgação ocorreu por meio de anúncios em jornal, e-mail marketing, telemarketing, site e facebook. A segunda fase da referida campanha foi direcionada ao público consumidor e a sua divulgação foi realizada por meio de cartazes, panfletos, carro de som e rádio. Essa remodelagem na divulgação da feira, elaborada pelos autores deste trabalho tornou a comunicação mais atrativa



ANAIS 2015

o que contribuiu para um aumento de 18% de empresas participantes em relação a 2014. Além disso, 11 empresas passaram a fazer parte do quadro de associados após participarem da referida feira. Quanto ao público consumidor, a participação foi de 4.500 pessoas superando as expectativas das empresas expositoras, principalmente, devido ao atual cenário econômico brasileiro.

Palavras-chave: Evento. Sindicato. Campanha publicitária. Produtos.



TECENDO CISNES NEGROS: A MODA E OS IMPACTOS DO ABSTRATO

Nicole Strauss

Hayleen Miranda Rodrigues Da Silva

Leonardo Uliano De Lucena

Maicon Thiago Vechi

Mariana Belon Dos Santos

Dinamara Garcia Rodrigues

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A partir do momento em que o mundo tem se tornado mais complexo, os indivíduos como um todo, estão mais expostos a acontecimentos improváveis. Ataques terroristas em lugares antes considerados protegidos, desastres naturais devastadores, crises financeiras em países que viviam em efervescência econômica, ideias preconceituosas que atingem proporções inimagináveis e se tornam motivo de guerra, manifestações artísticas que mudaram os rumos de sociedades conservadoras, a transformação de um mundo ligado a tradições em uma máquina de novidades, são alguns exemplos do improvável na vida humana. Estes acontecimentos extremamente inesperados e com consequências catastróficas ou extremamente boas, são denominados por Nicholas Taleb como Cisnes Negros. Este trabalho explica mais profundamente a teoria do Cisne Negro, apontando alguns fatos, tanto bons como maus, mas que, de alguma forma, mudaram história drasticamente. A partir disto, a teoria do Cisne é aplicada à história da moda. Já que, assim como o Cisne Negro, a moda acontece com frequência em sociedades dominadas pela complexidade. É feita uma análise quanto aos rumos improváveis que a moda contemporânea está tomando e quais serão seus impactos no mundo, caso não haja uma mudança de consciência por parte dos criadores, das empresas que regem este sistema e do próprio consumidor. Unindo pensamentos filosóficos à arte, uma coleção de moda crítica e conceitual foi criada, que tem como objetivo, estimular uma produção e um



consumo de moda conscientes, procurando evitar Cisnes Negros indesejáveis para o futuro de nossa sociedade e de nosso planeta.

Palavras-chave: Improvável. Consciência. Filosofia. Arte. Moda. Mudança.



TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D APLICADA À CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

Mariana da Silva Vieira Lopes

Mayara Dias de Souza

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A utilização de técnicas alternativas pode se tornar um dos principais fatores para obter o pleno desenvolvimento da habitação de interesse social. A tecnologia de impressão 3D é apresentada como grande potencial para suprir necessidades e problemas encontrados na construção convencional (entendida por métodos que exijam a mão-de-obra humana em sua maioria ou totalidade e que reduz as possibilidades arquitetônicas, geram grande quantidade de resíduos e não são eficientes em termos econômicos e funcionais). Nessas condições o projeto desenvolve uma nova proposta arquitetônica para habitações de interesse social, que serão inseridas próximas ao centro urbano de São José do Rio Preto e construídas com a inovadora tecnologia de impressão 3D. Para isso, foi estudada a evolução da habitação social no Brasil e em São José do Rio Preto, a fim de entender as dificuldades encontradas e direcionar soluções eficientes para o contexto atual. Fizeram parte dos estudos os novos modos de morar e a tecnologia de impressão 3D, apresentando suas diversas aplicações e características, assim como seu funcionamento e eficiência. Resultando uma arquitetura com módulos flexíveis, foram utilizados para o desenvolvimento do projeto: revisão bibliográfica sobre o tema em livros, revistas e artigos técnicos, teses e dissertações; estudos de caso, incluindo análises de projetos e outros materiais disponíveis; definição de categorias de análise, inserção e sistematização em banco de dados das informações obtidas; leitura dos dados coletados; elaboração das conclusões; além do desenvolvimento do projeto arquitetônico, que inclui todas as plantas necessárias e maquetes eletrônicas. O projeto apresenta alternativas econômicas e eficientes, possibilitando através da tecnologia de



impressão 3D a flexibilidade e o conforto nas habitações de interesse social para variadas tipologias de família.

Palavras-chave: Projeto de Arquitetura. Habitação de interesse social. Sustentabilidade. Impressão 3D.



TENDÊNCIAS E ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS DE NEGÓCIO PARA EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO E SUPRIMENTOS DE PRODUTOS PARA O RAMO CORPORATIVO

Mariana Barroso Molina

Aline Perpetua da Silva Cezar

Helenir Aparecida Leal De Carvalho

Nathalia Baron Francischini

Rosa Maria Furlani

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)



ANAIS 2015

Este trabalho foi estruturado com o objetivo de apresentar um diagnóstico situacional para uma empresa atuante no setor de distribuição e de suprimentos de produtos para o ramo corporativo, bem como apresentar propostas de mudanças ou reestruturação, perante um cenário de constantes mudanças e concorrência cada vez mais acirrada. A empresa em estudo atua na região de São José do Rio Preto/SP e oferece um mix de produtos a pessoas jurídicas, que contempla: produtos de papelaria; higiene pessoal; descartáveis; limpeza; matinais; linha básica de informática; dentre outros. Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se a técnica de observação participante e relato de um estudo de caso, que configuram uma pesquisa qualitativa descritiva. Após o levantamento diagnóstico e relacionando-o à atual conjuntura econômica nacional e internacional, foi possível observar que é necessário a adoção de um conjunto de medidas que fortalecerão seu planejamento estratégico, sobretudo com análise pormenorizada das principais tendências de negócios para os próximos anos. Foi possível orientar a empresa a rever seu mix de produtos, pois o item que confere a maior rentabilidade ao seu negócio é a distribuição de papel sulfite, em torno de 60% do faturamento total e, de acordo com as tendências mundiais, o consumo de papel vem caindo expressivamente devido à substituição deste por tecnologias e novas formas de registros. Isto demanda da empresa medidas emergenciais e

corretivas, que deverão ser fundamentadas no redirecionamento do negócio, com a adoção de novos itens ao seu mix de produtos, em consonância às tendências mercadológicas.

Palavras-chave: Tendências. Suprimentos. Estratégias.



TREINAMENTO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM FRANQUIAS: UM ESTUDO DE CASO DE EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP

Mary Wanda Marques Ribeiro

Luis Henrique Moraes

Jéssica Santos Oliveira Alves

Jaqueline Franco da Silva

Rosa Maria Furlani

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Este trabalho é o resultado de pesquisa que envolveu observação pessoal e relato de um estudo de caso empresarial, caracterizando-se como pesquisa qualitativa descritiva. O estudo foi realizado numa empresa franqueada, atuante no comércio varejista de roupas e acessórios em São José do Rio Preto/SP. Com base na metodologia adotada apresentou-se um projeto de intervenção nas políticas de recursos humanos visando à obtenção de melhorias nos indicadores de desempenho de uma das unidades franqueadas. Ao longo da pesquisa percebeu-se que a organização realiza mensalmente a avaliação de desempenho dos seus funcionários, entretanto, sem a efetividade de um programa de treinamento e desenvolvimento. De acordo com a literatura, há grande perda de recursos quando as organizações investem em treinamento, mas não avaliam os resultados obtidos após a capacitação, mas há perdas ainda maiores, quando as organizações avaliam o desempenho sem investirem adequadamente na capacitação. Ou seja: Como avaliar um desempenho que não foi devidamente qualificado para a tarefa? O projeto de intervenção propõe que a empresa deverá investir em políticas que permitam: desenvolver um estudo que apresente a descrição sucinta e pormenorizada dos cargos e funções da estrutura organizacional; caracterizar os requisitos de cada ocupação, bem como o perfil das vagas que pretende oferecer; realizar programas de recrutamento e seleção pautados na caracterização das vagas, com profissionais qualificados; aplicar testes de seleção condizentes com



os requisitos; programar treinamentos ao longo do ano; realizar avaliação de desempenho após os treinamentos aplicados. O estudo realizado apresenta enorme validade, sobretudo porque o resultado será válido para implementação em outras empresas, inclusive de diversos outros setores econômicos, confirmando a incoerência das políticas de pessoal praticadas atualmente.

Palavras-chave: Absenteísmo. Rotatividade. Recursos humanos. Administração.



ANAIS 2015

TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Ana Carolina Guinato Benites

Maria Isabel Ramalho

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O NCPC (Lei nº 13.105, de 16.3.2015) criou um livro específico para tratar das tutelas jurisdicionais urgentes diante do tenebroso quadro da morosidade do Poder Judiciário, que acaba por colocar em risco a garantia de direitos que, por muitas vezes, são evidentes. Essa espécie de tutela foi denominada de forma genérica tutela provisória. Nesta, o processo cautelar foi disciplinado ao lado da tutela antecipada e passaram a ser chamadas de tutelas de urgência, com pressupostos que se configuram na probabilidade do direito e no perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Uma nova tutela foi criada, a chamada tutela de evidência, cuja concessão independerá da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, somente, para se obtê-la, o preenchimento de alguma das hipóteses elencadas no art. 311 do NCPC, além da necessidade de o direito estar evidente. Assim, a tutela de evidência é uma espécie de antecipação dos efeitos da tutela, ligados ao pedido incontroverso, ao abuso de direito e às matérias unicamente de direito. O presente trabalho estudou as novas disposições acerca da tutela de urgência e da tutela de evidência, presentes no Novo Código de Processo Civil (NCPC), tendo em vista a relevância da aprovação do novo texto legal pela Presidente Dilma Rousseff, no dia 16 de março de 2015 e sua entrada em vigor aprazada para 18 de março de 2016. Utilizando a pesquisa bibliográfica doutrinária e a pesquisa jurisprudencial, própria para estudos no campo das ciências jurídicas, com emprego em especial do método comparativo e fenomenológico-hermenêutico, concluiu-se que a nova apresentação sistemática das referidas tutelas atende a expectativa de um novo processo civil efetivo e de duração razoável.

Palavras-chave: Tutela provisória. Urgência. Antecipação. Tutela de evidência.



VEGAS: ARQUITETANDO UMA RELAÇÃO
ENTRE MODA E COMPORTAMENTO

267

Amora Moraes de Oliveira Reis
Juliane Tabian Laranjeira
Maria Victória de Carvalho Timóteo
Thaís Gallo Cunha Mansano
Thaís de Souza Celentano
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

As luzes acendem, as cores difundem-se, o luxo se enobrece e os grandiosos cassinos exibem seu poder único e inatingível. Las Vegas é, literalmente, o mundo onírico de efeitos hipnóticos, efeitos esses que também estão presentes na moda contemporânea, em que o enigmático e amplo universo feminino já inserido no mundo das apostas busca uma identidade como um novo sujeito. Vegas foi a inspiração para o desenvolvimento de uma coleção de roupas femininas que refletem o poder e a sedução dos cassinos, principais atrações turísticas da cidade, o que, por analogia, também reflete o poder e a sedução da mulher do século XXI, partindo de uma relação arquitetada entre comportamento, moda e feminismo. A construção teórica desta pesquisa se baseou em levantamentos bibliográficos, sites, filmes e artigos sobre a cidade de Las Vegas em todos os aspectos que a envolvem do turismo à arquitetura, do poder e dos jogos, e do luxo à sedução, tudo associado ao comportamento feminino contemporâneo. A coleção visa transmitir o encantamento de Vegas, experienciado por um público feminino por meio de referências como, o cenário ilusório que é a cidade, o vício, o poder, a ganância do comportamento humano nos cassinos, tendo como grande objetivo, salientar a mudança do comportamento e da relevância das mulheres nos mais diversos cenários.

Palavras-chave: Moda. Cassinos. Las Vegas. Universo feminino. Psicologia. Arquitetura.



VIOLAÇÕES BRASILEIRAS DE DIREITOS HUMANOS PERANTE O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS

Letícia Martins Ferreira

Pedro Henrique Ferreira Manfeton

Ana Paula Polacchini de Oliveira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Em 1969, no âmbito da Organização dos Estados Americanos, foi assinada a Convenção Americana de Direitos Humanos, com propósito de fomentar a evolução das instituições democráticas, um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos essenciais do homem. Nesse contexto foram também criados mecanismos de tutela dos direitos assegurados na Convenção, notadamente Corte e Comissão Interamericanas de Direitos Humanos. Surge, então, a necessidade de estudá-los e verificar suas formas de funcionamento, a efetividade de suas ações e a importância dos mecanismos de que dispõem para melhoria dos regimes americanos. No âmbito do Brasil, é necessário apurar-se qual a influência desses mecanismos nas políticas nacionais de proteção a direitos mínimos e inerentes ao ser humano e estudar casos já analisados pelo Sistema Interamericano a fim de apontar novas formas de evolução do pensamento cívico. Surge, também, a necessidade de se analisar e mencionar o trágico, porém importante, caso de José Pereira, adolescente à época, e mais 60 pessoas, trabalhadores escravos no estado do Pará, primeiro em que o Brasil foi orientado, após reconhecer sua omissão no resguardo dos direitos humanos, a adotar medidas internas para tutela das garantias previstas na Convenção. Do estudo por ora se extrai que o Sistema Interamericano fomenta e garante a proteção aos direitos básicos de qualquer pessoa no âmbito dos países que a aderiram, no Brasil essa ação impactou positivamente no ordenamento jurídico através da revisão bibliográfica e jurisprudencial pertinente e, quanto ao caso José Pereira, potencializou a tutela aos direitos dos trabalhadores, com mudanças na legislação ordinária e normas constitucionais para criminalizar



ANAIIS 2015

formas equiparadas de trabalho escravo, prever a expropriação de terras utilizadas na prática dessa atividade ilícita além de originar programas e campanhas nacionais para coibir a prática, como a Lista Suja do Trabalho Forçado.

Palavras-chave: Brasil. Direitos Humanos. Proteção e conscientização.





ANAIS 2015



**XII Congresso
CIENTÍFICO
da UNIRP**

SAÚDE



ANAIS 2015



ANAIS 2015

SUMÁRIO SAÚDE

273

TRABALHO	PÁGINA
A ATUAÇÃO DA HIDROCINESIOTERAPIA NA MELHORA DOS SINTOMAS DA FIBROMIALGIA <i>Nayara Desiato Leal, Luara Jéssica Carolino Miranda, Priscila Rodrigues Moreira</i>	281
A DIVERSIDADE DE PRINCÍPIOS ATIVOS UTILIZADOS EM TRATAMENTOS FEG <i>Samanta Cristina Dorador, Cristina Tabada Rodrigues Teixeira Guedes, Tamires Gomes de Azevedo, Gisele Lima Bachiega Alvarenga</i>	283
A EXIGÊNCIA DE NUTRIENTES NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR <i>Rafael Eduardo Ribeiro</i>	285
A IMPORTÂNCIA DA CAMUFLAGEM COSMÉTICA PARA O BEM ESTAR PSICOSSOCIAL DO PACIENTE <i>Cristina Tabada Rodrigues Teixeira Guedes, Samanta Cristina Dorador, Taina da Silva Miguel, Tamires Gomes de Azevedo, Nadia Braga Alves Afonso, Ursulandrea Sanches Abelan</i>	286
A IMPORTÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM O PROTOCOLO MANCHESTER EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO <i>Rosana Cristina de Favere, Camilla Soccio Martins</i>	288
A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS DE SAÚDE <i>Karina Del Arco, Camilla Soccio Martins</i>	289
A IMPORTÂNCIA DO FRACIONAMENTO ALIMENTAR E SUA RELAÇÃO COM O EXCESSO DE PESO <i>Darci Barbosa da Silva, Paula Carolina Praxedes Navarro, Jessica Maciel Molina, Mayara Martins Evangelista</i>	290
ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA EM CRIANÇAS <i>Júlia Ribeiro Benfatti, Ana Paula de Melo Souza, Letícia Bertoldi Sanches</i>	292
ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRANSITO ATENDIDAS EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP <i>Sandra Machado de Oliveira, Greziele Matias de Paula Domingues, Lucas Andrade Menezes, Camilla Soccio Martins, Morian Lauana Miguelão Canada</i>	294
ANÁLISE REFLEXIVA DA GESTÃO DE PESSOAL E AUDITORIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS <i>Poliana Caroline Gimenes Soares, José Fernando dos Santos, Josilene Pangardi Januncio de Pieri, Maiquel Martinez, Olair Ferreira do Prado, Adrieli Donati Mauro, Valquíria da Silva Lopes</i>	296
ANÁLISE REFLEXIVA DO CONSUMO EXCESSIVO DE ÁLCOOL NO BRASIL <i>Mirielle Barbosa de Almeida, Ana Cláudia Franzin, Regiane de Oliveira Loureiro, Valquíria da Silva Lopes</i>	298



ANAIS 2015

- ANÁLISE REFLEXIVA NO GERENCIAMENTO DOS EVENTOS ADVERSOS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Valquíria da Silva Lopes, Antonio Carlos Bossolane de Toledo, Francine da Silva e Lima Fernando 299
- ANÁLISE REFLEXIVA: MÉTODO ALTADIR DE PLANIFICAÇÃO POPULAR UMA FERRAMENTA DE GESTÃO EM ENFERMAGEM
Jose Fernando dos Santos, Josilene de Pieri, Maiquel Martinez, Olair Ferreira do Prado, Poliana Caroline Gímenes Soares, Valquíria da Silva Lopes 301
- ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL E DOR MUSCULOESQUELÉTICA EM ADOLESCENTES ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO
Franciele Merline dos Santos, Cilene Maria Begosso Gozze, Lais Passos Marcondes 303
- ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS
Maiquel Martinez de Souza, Poliana Caroline Gímenes Soares, José Fernando dos Santos, Olair Ferreira do Prado, Josilene Pangardi Januncio de Pieri, Valquíria da Silva Lopes 305
- ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DE PACIENTES EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE
Francine Machado de Castilho, Sueli Andreлина da Silva, Ivete Silveria Mendes, Aline Barros Machado, Kleber Aparecido de Oliveira, Camilla Soccio Martins 307
- AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA DE PRODUTOS MANIPULADOS NA FARMÁCIA ESCOLA - UNIRP A BASE DE DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,2% E 2,0% EMPREGADOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DR. HALIM ATIQUE JUNIOR
Naiara Beatriz Garbin, Fernanda Zocarato Viterbo, Tulio Nhoato, Greici Cristiani Gomes Tozo 309
- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS ATENDIDOS POR UMA INSTITUIÇÃO ASILAR DE LONGA PERMANÊNCIA NO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA - SP
Greziele Matias de Paula Domingues, Sandra Machado de Oliveira, Lucas Andrade Menezes, Livia Emília Mazer, Gabriela Marques Alexandre, Camilla Soccio Martins, Francine da Silva e Lima de Fernando 311
- AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES HIPERTENSOS QUE PRATICAM EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBICO
Raquel de Aguiar Lima, Gláucia Luciana Bettio Brunhara, Mirela da Silva Aranha 313
- AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE CESÁREAS REALIZADAS NOS ANOS DE 2010 A 2012 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO
Ivete Silvéria Mendes, Francine Machado de Castilho, Aline Barros Machado, Sueli Andreлина da Silva, Kleber Aparecido de Oliveira, Camilla Soccio Martins 315



ANAIIS 2015

- AVALIAÇÃO DOS TIPOS DE TRATAMENTO DISPONÍVEIS PARA PACIENTES PORTADORES DE PSORÍASE: REVISÃO DA LITERATURA
Mariana Penna Monteiro Rodrigues, Layane Teles de Sousa, Mariana Penna Monteiro Rodrigues, Greici Cristiani Gomes Tozo 316
- AVALIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS COM O TESTE DE IDENTIFICAÇÃO DE DESORDENS DEVIDO AO USO DE ÁLCOOL
Regiane de Oliveira Loureiro, Ana Claudia Franzin, Renata Souza Silva, Valquíria da Silva Lopes 318
- BENEFÍCIOS DO CAVALO COMO INSTRUMENTO CINESIOTERAPÊUTICO
Mônica Adriana Carvalho de Souza, Arielli Cantazini Xavier 320
- CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Lucas Andrade Menezes, Sandra Machado de Oliveira, Greziele Matias de Paula Domingues, Morian Lauana Miguelão Canada 322
- CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DAS MULHERES QUE COLHERAM EXAME CITOPATOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE ADOLFO
Bruna Thais Euzebio, Karina Caldeira Saco, Kamila Garcia Martin, Camilla Soccio Martins, Mariana Sartori 324
- CARACTERIZAÇÕES DAS QUEDAS SOFRIDAS POR PACIENTES EM UM HOSPITAL SENTINELA SEGUNDO A NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS.
Tatiane Alves Abrantes, Ana Paula Alves Pacheco, Madalena Oliveira da Silva, Camilla Soccio Martins, Kleber Aparecido de Oliveira 325
- CASUÍSTICA DE DOENÇAS VETORIAIS E HIV EM UNIDADE HOSPITALAR DE GRANDE PORTE
Mateus Alexandre Maestrella Basilio, Bruna Carla Amaro Teixeira, Gabriela Alves Ferreira, Jessica de Oliveira Tosta, Adriana Antônia da Cruz Furini 327
- CASUÍSTICA DE DERMATÓFITOS EM UMA POPULAÇÃO CANINA DE HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO
Bárbara Ellen Magalhães Batista, Joselaine Martins Maia, Thessa Beatriz de Oliveira, Karina Ferreira Castro, Tábata Salum Calile Atique, Halim Atique Netto, Edna Alves Martins, Adriana Antônia da Cruz Furini 328
- COMPARAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DE SAÚDE DE TRABALHADORES DIURNOS E NOTURNOS DE UM HOSPITAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Vânia da Silva dos Santos, Izabelle Crislene Sandrin, Marielle Fernanda Tavares, Mayara Danieli de Oliveira, Letícia Bertoldi Sanches 330



ANAIS 2015

COMPORTAMENTO NUTRICIONAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE <i>Ademir dos Santos, Marcella Ferreira Pacheco, Jéssica do Carmo Padoan, Vanessa Gomes Pastorelli, Camilla Soccio Martins</i>	332
CONHECIMENTO DAS DSTs EM UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE <i>Jéssica Oliveira Alasca, Ariane Machado de Oliveira, Leticia Giraldelelli, Vanderlei Lulio, Camilla Soccio Martins</i>	333
CONSUMO ALIMENTAR DE SEGUIDORES DA RELIGIÃO ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA <i>Bianca Rogério Cavallari, Karin Grazielle Marin dos Santos</i>	334
CONSUMO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS POR PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS <i>Flavia Vizontini Silva, Camila Roberta Margonari, Vitor Gonçalves da Silva, Karin Grazielle Marin dos Santos</i>	335
CONTRIBUIÇÕES RECENTES DA LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE DENGUE NA INFÂNCIA <i>Tayane dos Santos Camargos, Caroline Vitória de Paula, Jaqueline Patricia Moura, Camilla Soccio Martins</i>	336
CROMOTERAPIA E SEU USO NA ESTÉTICA <i>Paloma Cunto Borges Bento, Vanessa Borges, Laísa Rezende, Lorena Barcelos, Ursulandrée Sanches Abelan</i>	337
DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁCIDO ASCÓRBICO EM SUCOS INDUSTRIALIZADOS DE EMBALAGENS FECHADAS E O ACOMPANHAMENTO DA PERDA DO TEOR DO ÁCIDO COM OS SUCOS DAS EMBALAGENS ABERTAS A TEMPERATURA AMBIENTE. <i>Túlio Hernandes Nhoato, Marina Miranda Curti, Neide Aparecida Blaz</i>	339
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM NA TETRALOGIA DE FALLOT <i>Mayara Paschoalotti di Marco, Tuani Maia Ouriques, Yasmin Soares de Assis, Camilla Soccio Martins, Francine da Silva e Lima de Fernando</i>	340
DOENÇA RENAL CRÔNICA E DESNUTRIÇÃO <i>Janaina Matiulli Pinto Botassini, Leticia Bertoldi Sanches</i>	342
EFICÁCIA DA TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS E SEUS BENEFÍCIOS NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS PORTADORES DE ALZHEIMER <i>Lígia Leão Prestes, Mariana Buosi, Flavia Arantes Basso</i>	343
ENGAGEMENT ACADÊMICO: UMA INVESTIGAÇÃO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS <i>Janaina Aquino Setino, Laís Passos Marcondes, João Simão de Melo Neto, Máira Silva Ferreira, Pâmela Pereira da Silva, Paulo César Balade Saad</i>	345



ANAIS 2015

GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB) <i>Natália Antuéllica Valente Collar, Camilla Soccio Martins</i>	347
GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: PREVALÊNCIA EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA <i>Sueli Andrelina da Silva, Aline Barros Machado, Francine Machado de Castilho, Ivete Silvéria Mendes, Kleber Aparecido de Oliveira, Camilla Soccio Martins</i>	349
GUIA PRÁTICO DE TREINAMENTO: ORIENTAÇÃO AO RESPONSÁVEL TÉCNICO EM UAN's <i>Manuella Marquesine Fernandes, Danielle Aparecida Silva Alves, Thais Machado de Paula Marinho, Caline Nogueira Inácio dos Santos</i>	350
HUMANIZAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE CONFLITOS: RELACIONAMENTO INTERPESSOAL DA ENFERMAGEM EM CENTRO CIRÚRGICO <i>Josilene Pangardi Januncio de Pieri, José Fernando dos Santos, Maiquel Martinez, Olair Ferreira do Prado, Poliana Caroline Gimenes Soares, Valquíria da Silva Lopes</i>	351
INCIDÊNCIA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM IDOSOS ATENDIDOS PELO PRONTO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS-SP NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015: PESQUISA DOCUMENTAL <i>Célia Ribeiro da Silva, Elaine Aparecida de Oliveira, Priscila Moreira Rodrigues</i>	353
INDICADORES DE MORTALIDADE POR DIABETES NO PERÍODO DE 2010 A 2013 <i>Diego Augusto Paiva, Joao Ferreira da Silva Filho, Camilla Soccio Martins</i>	355
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM RECEITAS ODONTOLÓGICAS <i>Bruna Miranda Lima, Juliana Mendes de Almeida Malagoli, Nayane Justi Dias, Ponatyellen Souza Machado, Manuela Manzano Bonjardin, Tiago Aparecido Maschio de Lima, Adriana Antônia da Cruz Furini</i>	356
MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CONTROLE DO TABAGISMO <i>Juliana Feltrin, Marina Rezende de Melo, Natalia Liso da Silveira, Priscila Martins Fabri, Gisele Lima Bachiega Alvarenga</i>	358
MOTIVOS DA NÃO UTILIZAÇÃO DAS CÓRNEAS CAPTADAS PELO BANCO DE OLHOS DE UM HOSPITAL DO INTERIOR DE SÃO PAULO <i>Arielle Bataielo Leal, Ariane Gonçalves de Souza, Fernando Aparecido Gomes, Regio dos Santos Matos, James da Luz Rol</i>	360
O ENFERMEIRO COMO PARTE ESSENCIAL NO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR: REVISÃO DE LITERATURA <i>Lindsei Ariel Martins, Karina Del Arco, Francine da Silva e Lima de Fernando</i>	362



ANAIIS 2015

- O PROGRAMA DE QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ):
UMA REVISÃO DE LITERATURA
Adriéli Donati Mauro, Poliana Gímenes, Mariana Sartori de Oliveira 363
- OS ASPECTOS DO ABANDONO DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE
Ediceia da Silva, Sueli Borges de Carvalho Marcello, Vanessa Fujino 364
- PAPEL DO ENFERMEIRO GESTOR EM CENTRO CIRÚRGICO E HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM
Olair Ferreira do Prado, José Fernando dos Santos, Josilene Pangardi Januncio de Pieri, Miquel Martinez, Poliana Caroline Gímenes Soares, Valquiria da Silva Lopes 366
- PARTO NORMAL NO SUS: EVOLUÇÃO DA TAXA DE INCIDÊNCIA EM UM MUNICÍPIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ana Paula Alves Pacheco, Aline Barros Machado, Francine Machado de Castilho, Ivete Silvéria Mendes, Kleber Aparecido de Oliveira, Sueli Andreina da Silva, Camilla Soccio Martins 368
- PEELING
Vanessa Borges Zucatto, Paloma Borges, Ursulandréa Sanches Abelan 370
- PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM ACERCA DOS FATORES DE RISCO PARA QUEDAS DE PACIENTES
Madalena Oliveira da Silva, Aana Paula Alves Pacheco, Tatiane Alves de Abrantes, Camilla Soccio Martins, Kleber Aparecido de Oliveira 372
- PERFIL DO ABSENTÉISMO EM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM
Aline Moraes Masuno, kimberly Nava Flores, Debora Alves de Brito Souza, Raquel Cristina Valeriano, Gislaine Giacomaze, Vanessa Fujino Mizuhira 374
- PESQUISA SOBRE TABAGISMO ENTRE ACADÊMICOS EM UM CENTRO UNIVERSITÁRIO: PREVALÊNCIA E PERFIL DO FUMANTE
Paulo Rogerio Corrêa, Marilan da Silva Nascimento, Bianca Martins Winckler, Natália Lisbôa Viscardi da Silva 376
- PRÁTICAS CONTRACEPTIVAS EM UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE
Ariane Machado de Oliveira, Jessica Oliveira Alasca, Leticia Giraldelli, Vanderlei Lulio, Camilla Soccio Martins 377
- PRÁTICAS DO ENFERMEIRO NO ACOLHIMENTO DE FAMILIARES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Ludimila Cristina Teodoro, Vânia Aparecida Tassino, Paula Soares, Maria Fernanda Trindade 379



- PREVALÊNCIA DE ACIDENTES COM PERFUROCORCORTANTES EM COLETORES DE LIXO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Gabriela Marques Alexandre, Livia Emilia Mazer, Thamyris Roberta Cassemiro Pluglisi, Marília Silveira Faeda 381
- PREVALÊNCIA DE PORTADORES DE Staphylococcus aureus ISOLADOS DA MICROBIOTA DE PACIENTES SAUDÁVEIS EM UMA AMOSTRA DE DISCENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO NOROESTE PAULISTA.
Felipe Augusto Da Silva, Mateus Alexandre Maestrella Basílio, Greici Cristiani Gomes Tozo 383
- PREVALÊNCIA DE RISCO NUTRICIONAL E DESNUTRIÇÃO EM IDOSOS ATRAVÉS DA TRIAGEM NUTRICIONAL EM AMBIENTE HOSPITALAR
Thais Barbosa Maehata, Lilian Cristina da Silva, Fabiane Regina Guimarães de Oliveira 385
- PREVALÊNCIA DE TRANSTORNO COMPULSIVO ALIMENTAR PERIÓDICO EM PACIENTES CANDIDATOS PARA CIRURGIA BARIÁTRICA
Maria Fernanda Milanez Alves, Fernanda Canuto da Silveira, Isabela Pereira Galante de Souza, Isabela Racoltti, Fabiane Regina Guimarães de Oliveira 386
- QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO E USO DE SUPLEMENTOS DE CÁLCIO E VITAMINA D POR IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA
Bruna Yukie Castro, Danielly Conceição da Silva Cardoso, Evelyn Cristina de Jesus Medeiros, Sandra Teles dos Santos, Leticia Bertoldi Sanches 388
- QUALIDADE DE VIDA DO CUIDADOR DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL, COMO INDICADOR DE SAÚDE
Maihy Fátima Cardozo da Silva, Camilla Soccio Martins, Francine Silva de Lima e Fernando 390
- REFLEXOS DA BIOTECNOLOGIA NA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
Ana Cláudia Franzin, Antonio Carlos Bossolane de Toledo, Agnes Cristina Suffredini, Greziele Matias de Paula Domingues, Lucas Andrade Menezes, Livia Emilia Mazer, Sandra Machado de Oliveira, Valquíria da Silva Lopes 392
- REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE A ANOTAÇÃO E RELATÓRIO DA ENFERMAGEM NA AUDITORIA
Vanessa Rocha Debortoli, Natiele Bardella, Camilla Soccio Martins, Francine Silva e Lima de Fernando 394
- REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE A ANOTAÇÃO E RELATÓRIO DA ENFERMAGEM NA AUDITORIA
Natiele Bardella, Vanessa Rocha Debortoli, Camilla Socio Martins, Kleber Aparecido de Oliveira 395



ANAIS 2015

REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE A ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA AUDITORIA <i>Valéria Marques de Freitas dos Santos, Camilla Soccio Martins, Kleber Aparecido de Oliveira</i>	396
SÍNDROME DE BURNOUT NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ENFERMAGEM: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA <i>Kamila Garcia Martin, Bruna Thais Euzébio, Morian Lauana Miguelão Canada</i>	397
TETRALOGIA DE FALLOT: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA <i>Tuani Maia Ouriques, Ana Caroline Bueno de Azevedo, Camilla Soccio Martins, Mayara Paschoalotti Di Marco, Yasmin Soares de Assis, Francine da Silva e Lima de Fernando</i>	398
<i>THERASUIT</i> COMO RECURSO FISIOTERAPÊUTICO NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL <i>Rafaela Pereira Ribeiro, Flávia Maria Arantes Basso</i>	400
TRATAMENTOS UTILIZADOS NA SÍNDROME DE WEST - REVISÃO DE LITERATURA <i>Monica Aparecida Thomé da Costa, Priscila Rodrigues Moreira</i>	401
UTILIZAÇÃO DA CINESIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE CRIANÇA PORTADORA DE ESCOLIOSE E PÉ PLANO: ESTUDO DE CASO <i>Kátia Aparecida Gonçalves, Patrícia Cristina da Silva Juvenal, Priscila Moreira Rodrigues</i>	402



ANAIS 2015

A ATUAÇÃO DA HIDROCINESIOTERAPIA NA MELHORA DOS SINTOMAS DA FIBROMIALGIA

281

Nayara Desiato Leal

Luara Jéssica Carolino Miranda

Priscila Rodrigues Moreira

Faculdade de Saúde de São Paulo (Uniesp)

A fibromialgia é uma síndrome reumática de causa desconhecida caracterizada por dor musculoesquelética difusa e crônica, acometendo na maioria dos casos as mulheres, além de possuir vários pontos anatômicos específicos dolorosos sensíveis à palpação, chamados de "tender points"(pontos de dor).A dor é a principal característica da fibromialgia, é diferente de qualquer outra expressão visível de dor; porque não se caracteriza somente a dor que o paciente vivencia desde diagnosticada essa patologia, mais sim a dor da incapacidade que aflige o paciente, onde afeta seu lado emocional, fazendo com que isso seja a causa da dor, na maioria das vezes, tornando-se um ciclo vicioso.Quando o paciente passa a viver essa realidade da fibromialgia, ele começa a se sentir incapaz e sozinho nessa nova etapa de sua vida, com isso dando inicio a vários distúrbios psicológicos e emocionais, à depressão é até mesmo a mudança de humor, podendo afetar diretamente o seu lado familiar, social e profissional do portador da doença. O presente trabalho teve como objetivo verificar se o tratamento com hidrocinesioterapia melhoraria os sintomas de dor e depressão de uma paciente portadora de fibromialgia. Foram realizadas 10 sessões, divididas em aquecimento, fortalecimento e desaquecimento, com duração de 50 minutos. Foi feita a avaliação na primeira e na décima sessão, onde foram verificados os níveis da dor através da escala internacional de dor, goniometria para avaliação da amplitude de movimento, comparando os dados com de acordo com a Tabela da "American Academy of Orthopaedic Surgeons"(Academia Americana de ortopedia) e análise da depressão com a escala de Hamilton-D. A paciente apresentou melhora na amplitude de movimento, redução da dor e melhora nos



ANAIS 2015

sintomas da depressão, melhora da ansiedade, melhora da auto-estima, e na qualidade do sono, contribuindo para uma melhor qualidade de vida.

Palavras-chave: Hidrocinesioterapia. Tratamento. Depressão. Fibromialgia.

Comitê de Ética: 46337115.0.0000.5661



A DIVERSIDADE DE PRINCÍPIOS ATIVOS UTILIZADOS EM TRATAMENTOS FEG

283

*Samanta Cristina Dorador
Cristina Tabada Rodrigues Teixeira Guedes
Tamires Gomes de Azevedo
Gisele Lima Bachiega Alvarenga
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

O fibro edema gelóide (FEG) conhecido, popularmente, como celulite é uma infiltração edematosa do tecido conjuntivo subcutâneo, não sendo considerada inflamatória seguindo - se de uma hiperpolimerização da substância fundamental, tendo por conseqüência uma reação fibrótica. Ocorre principalmente na região abdominal, é um fator que leva à baixa-estima, frustração e isolamento social nos dias de hoje, nos quais a beleza é levada tão a sério pela sociedade e mídia. Uma das técnicas de tratamento são as massagens modeladoras com movimentos rápidos, repetitivos e firmes sobre o tecido cutâneo utilizando cremes com princípios ativos específicos que vão trabalhar na melhora da nutrição e vascularização do tecido subcutâneo, no controle da hipertrofia adipocitária (aumento em tamanho das células de gordura), reestruturando o tecido lesado através de renovadores de colágeno, metabolizando a lipólise (quebra de lipídios, ou seja, do triglicerídeos armazenados nos adipócitos), melhorando a drenagem através de ativadores da circulação. O objetivo deste trabalho é fazer um levantamento bibliográfico sobre os diversos princípios ativos cosméticos utilizados no tratamento de termoterapia para redução de medidas e melhora da celulite. O uso de produtos tópicos a médio e longo prazo indutores da lipólise derivados de extratos vegetais ajudam a melhorar inclusive a aparência da pele. As substâncias ativas fitoterápicas extraídas da Coffea arábica, Paullinia cupana, Lycium barbarum, Vitis vinifera, Melilotus officinalis,; Centella asiática, Aesculus hippocastanum, Zingiber officinale e Rosmarinus officinalis são eficazes no tratamento da celulite, pois melhoram o aspecto "casca de laranja". Acredita-se



ANAIS 2015

que a tendência seja a procura de outras substâncias ativas fitoterápicas que atuam em todas as vias de tratamento e/ou prevenção da celulite.

Palavras-chave: Princípios ativos. Celulite. Fibro edema gelóide.



Rafael Eduardo Ribeiro

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A alimentação escolar exerce um papel muito importante no desenvolvimento do ser humano como um todo, mas, principalmente na criança. Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo identificar, através de revisão bibliográfica, o principal papel, para o ser humano, dos nutrientes que são estabelecidos como prioritários na alimentação escolar e que possuem parâmetros definidos por lei. São eles: carboidratos, proteínas, lipídios, cálcio, ferro, magnésio, zinco, vitamina A e vitamina C. Os carboidratos são fonte de energia e combustível fundamental utilizado pelo cérebro. As proteínas possuem funções estruturais, reguladoras, de defesa e de transporte. Os lipídeos são fontes de energia e transportadores das vitaminas lipossolúveis, além de conferir palatabilidade à alimentação. A vitamina A e o ferro são considerados carências endêmicas no Brasil. A vitamina C ajuda na absorção do ferro. O cálcio está envolvido no crescimento ósseo. O magnésio e o zinco participam do desenvolvimento cognitivo. Conclui-se que estes nutrientes são os considerados críticos em relação à fase escolar das crianças e adolescentes brasileiros, no entanto, todos os nutrientes são essenciais para o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Palavras-chave: Alimentação Escolar. Macronutrientes. Micronutrientes.



A IMPORTÂNCIA DA CAMUFLAGEM COSMÉTICA PARA O BEM ESTAR PSICOSSOCIAL DO PACIENTE

Cristina Tabada Rodrigues Teixeira Guedes

Samanta Cristina Dorador

Taina da Silva Miguel

Tamires Gomes de Azevedo

Nadia Braga Alves Afonso

Ursulandrea Sanches Abelan

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Camuflar a pele é um processo que visa aperfeiçoar a comunicação por meio da imagem, que pode criar sentimentos e expressões inadequadas, influenciando nas interações sociais e configurando uma carga psicossocial. É uma modalidade terapêutica desenvolvida para aliviar o sofrimento de pacientes com lesões deformantes congênitas ou adquiridas não acessíveis a tratamentos clínicos ou cirúrgicos. Os primeiros registros de camuflagem facial foram cosméticos desenvolvidos por cirurgiões plásticos, na segunda guerra mundial, usados em pilotos lesionados. O objetivo deste estudo é revisar, em literaturas científicas, a camuflagem cosmética e suas indicações, por meio de pesquisa em sites, livros e periódico acadêmico-científicos, no período de março a junho de 2015. Cosméticos desenvolvidos com esta finalidade possuem cerca de 25% a mais de pigmentos que os tradicionais. Tais formulações proporcionam cobertura opaca sobre as áreas comprometidas, são resistentes à água, possuem aderência à pele, são fáceis de aplicar e não se alteram com o uso prolongado, deixando aspecto natural. Comumente indicados para: eritemas, melasma, lúpus discoide, sardas, hiper e hipopigmentação, estrias, vitiligo, cicatrizes, psoríase em placas, manchas senis e outros. Existem três passos básicos para a aplicação da camuflagem cosmética: Dissimulação, onde os produtos são mais viscosos e opacos do que os regulares e com grande variedade de cores, combinando com o tom natural da pele; Uso das cores complementares (corretivos coloridos) capazes de neutralizar as



imperfeições; Contornos, que corrigem contornos de superfícies que não se encontram regulares, criando dimensões através do uso de luz e sombra. Para melhor utilização dos produtos para camuflagem é importante que o paciente saiba exatamente como realizar a aplicação. Com isso, conclui-se que ensiná-lo é tarefa de um profissional de camuflagem e o dermatologista, sendo definida também como uma especialidade da Cosmetologia e Dermatologia.

Palavras-chave: Camuflagem. Cosméticos coloridos. Lesões tópicas. Maquiagem corretiva.



A IMPORTÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO COM O PROTOCOLO MANCHESTER EM UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

Rosana Cristina de Favere

Camilla Soccio Martins

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O acolhimento com classificação de risco é uma nova ferramenta prevista na legislação brasileira que foi implantada nas unidades de atendimento de urgências/emergências. Esse acolhimento deve ser realizado por profissional de saúde, de nível superior, mediante treinamento específico e utilização de protocolos pré-estabelecidos. A classificação de risco é um processo dinâmico de identificação dos pacientes, avaliando o grau de urgência, classificando as queixas dos usuários e visando identificar os que necessitam de atendimento médico, mediato ou imediato com o objetivo de organizar o fluxo de pacientes que procuram as portas de entrada de urgência/emergência. O objetivo deste estudo foi buscar na literatura informações acerca do acolhimento com classificação de risco. Realizamos um levantamento bibliográfico, sendo selecionados 11 artigos no SciELO - Scientific Electronic Library Online. Os resultados nos mostram que este modelo de atendimento tem se tornado muito eficaz como instrumento de ordenação e orientação da assistência à saúde, sendo um sistema de regulação da demanda dos serviços de urgência/emergência, uma vez que, garante um atendimento resolutivo, humanizado e com prioridade de atenção, diminuindo o tempo e o número de mortes evitáveis e seqüelas.

Palavras-chave: Acolhimento. Protocolo de Manchester. Classificação de riscos.



A IMPORTÂNCIA DO ENFERMEIRO NO PROCESSO DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS DE SAÚDE

289

Karina Del Arco

Camilla Soccio Martins

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A auditoria em saúde pode ser realizada por vários profissionais com destaque para médicos e enfermeiros auditores que, apesar de atuarem em áreas específicas, possuem como objetivos comuns garantir a qualidade no atendimento ao cliente, evitar desperdícios e auxiliar o controle dos custos. Esta pesquisa tem como objetivo analisar artigos científicos sobre a importância do enfermeiro no processo de auditoria interna nos sistemas de saúde. Realizamos uma revisão bibliográfica dos anos de 2010 a 2015, nossa amostra foi composta por 15 artigos onde foram encontradas produções em que foi verificada a função e eficácia do profissional enfermeiro para esta área. O processo de auditoria vem sendo cada vez mais instituído por empresas públicas e privadas, devido ao grande número de perdas financeiras e de processos, por falha em registros, conferência e desperdício de materiais e recursos humanos nos procedimentos. Desta forma acreditamos que o enfermeiro é indispensável no processo de auditoria interna nos sistemas de saúde, devido seu conhecimento específico sobre os procedimentos e funcionamentos de fluxos. Conclui-se que a atuação deve estar atrelada ao cuidado de enfermagem, contribuindo com a qualidade da assistência e com a otimização de seus custos.

Palavras-chave: Auditoria. Enfermagem. Saúde.



A IMPORTÂNCIA DO FRACIONAMENTO ALIMENTAR E SUA RELAÇÃO COM O EXCESSO DE PESO

Darci Barbosa da Silva

Paula Carolina Praxedes Navarro

Jessica Maciel Molina

Mayara Martins Evangelista

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Em decorrência do processo de urbanização ocorreu modificação do perfil nutricional da população, o qual passou de desnutrição para obesidade, transformando esta condição em epidemia global. O aumento de sua prevalência e incidência deve-se principalmente à nossa cultura capitalista e consumista, que desencadeia o consumo de alimentos densamente calóricos, ricos em gorduras e açúcares e a omissão de refeições ao longo do dia. Uma das proposições recomendadas pelo Ministério da Saúde no Guia Alimentar para a População Brasileira é realizar três refeições principais e dois lanches saudáveis. Portanto, o trabalho destacou a importância de identificar aspectos comportamentais referentes ao fracionamento alimentar. Foram estudados 69 indivíduos adultos com excesso de peso, integrantes do programa de intervenção para mudança no estilo de vida e emagrecimento, denominado "Programa Adulto Saudável (PAS)", desenvolvido entre o período de 2011 a 2015. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Rio Preto - FAMERP, parecer n.º 337/2011. Os participantes foram principalmente do sexo feminino (83%) apresentando obesidade grau I pelo Índice de Massa Corporal (IMC), risco substancialmente aumentado de doenças cardiovasculares pela medida da circunferência abdominal. Quanto à ingestão alimentar observou-se que todos os indivíduos reduziram a densidade calórica e o número de refeições realizadas diariamente aumentou na maioria dos grupos após intervenção nutricional. Assim sendo, indivíduos que consomem poucas refeições e em



grande volume apresentam peso relativamente maior do que aqueles que fracionam em pequenas porções.

Palavras-chave: Fracionamento alimentar. Sobrepeso. Obesidade. Hábitos alimentares.

Comitê de Ética: 337/2011



ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA EM CRIANÇAS

*Júlia Ribeiro Benfatti**Ana Paula de Melo Souza**Letícia Bertoldi Sanches**Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

As alergias se caracterizam por ser uma resposta do nosso sistema imunológico aos organismos estranhos e prejudiciais ao corpo, podendo ser definida como uma hipersensibilidade a uma substância ou corpúsculos, chamado alérgeno. É mais frequente em idade pediátrica, com prevalência de 4 a 6%. Dentre os alimentos ingeridos, alergia a proteína do leite de vaca (APLV) é a mais comum. O objetivo do estudo foi uma revisão da literatura atual da alergia à proteína do leite de vaca em crianças. A APLV mediada pela IgE caracteriza-se pelo aparecimento rápido dos sintomas, geralmente em até duas horas após contato do alérgeno. Dentre as reações alérgicas que a proteína do leite pode causar, destaca-se problemas cutâneos, respiratórios e digestivos. Esses sintomas muitas vezes não são percebidos, e acaba prejudicando no desenvolvimento da criança, podendo ocorrer reações mais graves, se o alimento não for excluído da dieta. É importante o diagnóstico precoce para alertar sobre os riscos que a alergia a essa proteína pode causar, bem como o tratamento deve ser adequado e o mais breve possível, evitando assim o aparecimento de sintomas mais graves. O primeiro contato com a proteína do leite pode ser causado por lactentes que utilizam o leite de vaca na dieta, podendo sensibilizar os lactentes com desenvolvimento de alguma reação alérgica. A orientação é um ponto importante para os responsáveis pelas crianças alérgicas, para que haja o cuidado necessário na sua alimentação e nutrição, melhorando o quadro de alergia e suas reações. Os sintomas muitas vezes não são evidentes e por isso testes podem ser feitos para detectar a sensibilidade a essa proteína. O diagnóstico é fundamentalmente clínico que relaciona o aparecimento e desaparecimento das manifestações segundo as mudanças na dieta. A utilização



de dieta substitutiva que atenda às necessidades nutricionais é fundamental para que se obtenha reversão do processo, e melhore a saúde do indivíduo.

Palavras-chave: Criança. Proteína do leite de vaca. Alergia. Testes alérgicos.



ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE VÍTIMAS DE ACIDENTE DE
TRANSITO ATENDIDAS EM UMA UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Sandra Machado de Oliveira

Greziele Matias de Paula Domingues

Lucas Andrade Menezes

Camilla Soccio Martins

Morian Lauana Miguelão Canada

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Sabendo-se que as Unidades de Pronto Atendimento têm o objetivo de assistir a população em situação de urgência e emergência, o excesso de atendimentos considerados como não urgentes, prejudica a qualidade do cuidado prestado, interfere na qualificação do atendimento e sobrecarrega a equipe de saúde, uma vez que 74,5% das consultas poderiam ser realizadas nas unidades de atenção básica. O objetivo desta pesquisa foi identificar as características das situações de urgência e emergência mais frequentemente atendidas em uma Unidade de Pronto Atendimento de São José do Rio Preto. Trata-se de um estudo de análise documental, descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada na Unidade de Pronto Atendimento da Região Norte de São José do Rio Preto. Foram analisados 80 boletins de atendimentos de pacientes encaminhados à sala de emergência, entre setembro de 2014 e fevereiro de 2015. Os resultados obtidos demonstraram que, 51,25% (41) pertenciam ao sexo masculino e 48,75% (39) ao sexo feminino. O maior número de boletins de atendimento correspondeu a indivíduos com mais de 61 anos. Em relação aos diagnósticos mais frequentes, 10% (08) eram relacionados ao sistema nervoso, 28,5% (23) ao sistema circulatório, 11,25% (09) ao sistema respiratório, 6,25% (05) ao sistema digestório, 5% (04) ao sistema geniturinário e 39% (31) a outros diagnósticos. Houve uma maior incidência de casos de crise convulsiva, insuficiência cardíaca congestiva e trauma por acidente de trânsito



correspondendo, respectivamente, a 10% (08), 10% (08) e 16,25% (13). A pesquisa atual fornece instrumentos para subsidiar o planejamento e organização do trabalho nas unidades de urgência e emergência, visando à qualidade e resolutividade do atendimento às urgências, estabelecendo prioridades entre a demanda de pacientes e os recursos disponíveis para atender suas necessidades.

Palavras-chave: Epidemiologia. Acidentes de transito. Enfermagem.

Comitê de Ética: 42462715.30000.5604



ANAIS 2015

ANÁLISE REFLEXIVA DA GESTÃO DE PESSOAL E AUDITORIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS

Poliana Caroline Gimenes Soares

José Fernando dos Santos

Josilene Pangardi Januncio de Pieri

Maiquel Martinez

Olair Ferreira do Prado

Adrieli Donati Mauro

Valquíria da Silva Lopes

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)



ANAIS 2015

A gestão de pessoal compartilha informações e ações pactuadas, assim orienta, colabora, corrige impropriedades, a fim de coibir irregularidades, avalia os impactos das ações, melhorando a gestão pública de saúde e a satisfação do usuário. Contudo, a auditoria tem um papel de destaque no processo de consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), uma vez que contribui, de forma significativa, para alcançar as metas estabelecidas nos princípios básicos e éticos do atual sistema público de saúde, analisa o funcionamento do SUS para evitar possíveis fraudes ou realizar correções nas distorções existentes. Além de verificar a qualidade da assistência e o acesso dos usuários às ações e serviços de saúde, sendo mecanismo de controle interno do Ministério da Saúde (MS); propiciando aumento da credibilidade e melhoria na qualidade da atenção a saúde. O estudo teve o objetivo em fazer análise reflexiva na literatura da gestão de pessoal e auditoria no SUS. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, quantitativo e qualitativo por meio de análise reflexiva da literatura, utilizando as palavras-chave: Auditoria em saúde. Gestão de pessoal. SUS. Incluindo 12 artigos nacionais e internacionais, publicados de 1991-2014. Os resultados do presente estudo demonstraram que a gestão de pessoal necessita de educação permanente e a execução dos auditores na atuação do profissional de enfermagem poderia melhorar cada vez mais o aperfeiçoamento no SUS. No

entanto, a dificuldade do auditor é associar a realidade vivida com a legislação vigente. O estudo conclui que a auditoria pode ser caracterizada como financeira ou contábil, verificando se a situação financeira do objeto analisado representa fielmente sua realidade contábil e articulação aos resultados da gestão de pessoal, assegurando-lhe idoneidade.

Palavras-chave: Auditoria em saúde. Gestão de pessoal. SUS.



Mirielle Barbosa de Almeida

Ana Cláudia Franzin

Regiane de Oliveira Loureiro

Valquíria da Silva Lopes

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O consumo excessivo de álcool constitui um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e no mundo. Com isso, os projetos de redução de danos influenciaram a política sanitária na década de 90 que conferiu maior visibilidade à realidade da atenção ao usuário de álcool e outras drogas no setor de saúde pública, evidenciando a quase inexistência de ações destinadas ao enfrentamento deste problema, proporcionando uma alternativa prática para os modelos moral/criminal e de doença. O estudo teve como objetivo fazer uma análise reflexiva do consumo excessivo de álcool no Brasil. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e qualitativo, retrospectivo e transversal por meio de revisão literária na base de dados Scielo, sendo levantados 15 artigos nacionais, publicados entre 2010/2014, utilizando as palavras-chave: álcool, universitário, saúde. Os resultados do presente estudo demonstraram que o uso excessivo de álcool aumentou o número de mortes e gravemente feridos devido aos acidentes de trânsito no Brasil, estando acima de 150 mil pessoas por ano. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada demonstrou que o total de custos por acidentes ao ano é de R\$ 28 bilhões. De acordo com 48 pesquisas, foi identificado que 10% a 50% das mulheres foram maltratadas ou espancadas por seus parceiros em uso de álcool. No Rio de Janeiro, a violência física e psicológica foi de 25% a 40% dos homens contra sua parceira pelo menos uma vez na vida. O estudo concluiu que o álcool ainda é considerado uma substância lícita e bem aceitável socialmente, o que dificulta a sensibilização para o consumo consciente do mesmo.

Palavras-chave: Álcool. Universitário. Saúde.



ANAIS 2015

ANALISE REFLEXIVA NO GERENCIAMENTO DOS EVENTOS
ADVERSOS NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

299

Valquiria da Silva Lopes
Antonio Carlos Bossolane de Toledo
Francine da Silva e Lima Fernando
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Os Eventos Adversos (EA) são ocorrências indesejáveis, porém preveníveis, de natureza danosa ou prejudicial comprometendo a segurança do paciente que esta sob os cuidados dos profissionais de saúde. A ocorrência de EA é considerada um problema mundial. A Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2002 criou um Grupo de Trabalho objetivando estudar metodologias para avaliar sistematicamente a segurança do paciente nos serviços de saúde e definiu um programa para o desenho, planejamento e monitoramento de ações para segurança do paciente, integrando os países. No Brasil, a Organização Nacional de Acreditação (ONA) oferece o Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, instrumento que serve de guia às instituições para estabelecer padrões de atendimento com alta qualidade. Nesse contexto de avaliação incluem a assistência de enfermagem, que inserem os indicadores de resultados que constituem instrumento gerencial, sem os quais é impossível a avaliação objetiva da qualidade. O presente estudo tem como objetivo fazer uma análise reflexiva no gerenciamento de EA na assistência de enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo, por meio de uma revisão literária, utilizando as palavras chave: Gerenciamento de riscos. Eventos adversos. Assistência de enfermagem. O estudo evidenciou em vários estudos e diferentes unidades hospitalares, têm explorado os EA e sua caracterização, bem como das consequências aos pacientes. Nas unidades críticas, investigaram as consequências aos pacientes, destacando os EA com sondas, drenos e cateteres, erros de medicação, quedas, extubações não programadas, úlceras por pressão e infecções adquiridas no hospital. O estudo concluiu que os indicadores de resultados com os EA são ferramentas fundamentais da qualidade por apontarem aspectos do cuidado que podem ser



melhorados, tornando a assistência de enfermagem livre de riscos e falhas, contudo mais segura, sendo possível do enfermeiro gerenciá-los.

Palavras-chave: Gerenciamento de riscos. Eventos adversos. Assistência de enfermagem.



ANÁLISE REFLEXIVA: MÉTODO ALTADIR DE PLANIFICAÇÃO POPULAR
UMA FERRAMENTA DE GESTÃO EM ENFERMAGEM

301

Jose Fernando dos Santos

Josilene de Pieri

Maiquel Martinez

Olair Ferreira do Prado

Poliana Caroline Gimenes Soares

Valquíria da Silva Lopes

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O Método de Altadir de Planificação Popular (MAPP), é uma ferramenta estratégica na direção da gerencia e administração em enfermagem, sendo simples e criativa, contendo 15 passos para execução. Oportuniza a aplicação dos conceitos de planejamento na contextualização de situações problema e eleição de operações de resolução viabilizando o planejamento compartilhado e o comprometimento entre os atores envolvidos. No Brasil a ação de gestão em enfermagem é exclusiva do enfermeiro, sua competência na direção dos órgãos, instituição de saúde pública, privada, chefia de serviço e unidades, incluindo a organização e a direção dos serviços de enfermagem, bem como as atividades técnicas e auxiliares, no planejamento, coordenação, execução e a avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. O estudo tem como objetivo fazer uma análise reflexiva da gestão de enfermagem e o MAPP. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e qualitativo por meio de uma análise reflexiva da literatura, utilizando os seguintes Palavras-chave: Gestão de enfermagem. Método de Altadir. Planificação popular. Incluindo artigos nacionais publicados de 2002 a 2013 e excluindo os artigos internacionais. O presente estudo demonstrou que o MAPP foi implantado em vários serviços de saúde com bom resultado; a implantação se deu principalmente pela fomentação do processo de ensino das escolas de enfermagem que atuavam nos serviços naquele momento. Na implantação do MAPP pode ser citado a interação da equipe multiprofissional,



ANAIS 2015

fortalecimento da processo ensino/serviço/comunidade pela troca de experiências e atualização do conteúdo, modificando o processo de trabalho com o surgimento de ferramentas administrativas e de gestão alcançando os objetivos propostos, sendo que muitas dessa estratégias ficaram como rotina da unidade de implantação. Contudo pode-se concluir que a gestão em enfermagem poderá facilitar as ações do enfermeiro, e tornando mais eficaz utilização do MAPP.

Palavras-chave: Gestão de enfermagem. Método de Altadir. Planificação popular.



ATIVIDADE FÍSICA HABITUAL E DOR MUSCULOESQUELÉTICA EM ADOLESCENTES ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

303

Franciele Merline dos Santos

Cilene Maria Begosso Gozze

Lais Passos Marcondes

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Adolescência é uma fase com complexas alterações fisiológicas, emocionais e sociais, que refletem na saúde e no comportamento habitual destes indivíduos. O exercício físico regular reduz o risco de morbimortalidade associado a inúmeras doenças e quadros de dores. Desta forma, o objetivo deste estudo foi caracterizar o nível de atividade física habitual em adolescentes do ensino médio e analisar sua relação com a prevalência de dor músculo esquelética. Estudo transversal com amostra randomizada constituída por 167 estudantes (53% gênero feminino), período diurno, de uma escola estadual de São José do Rio Preto, com faixa etária média de 16 ± 01 anos. Foram utilizados os questionários: sócio demográfico, para identificar o perfil da população; Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão VIII curta, para avaliar o nível de atividade física habitual; e o diagrama de Corlett, para avaliar as queixas de dores musculoesqueléticas. Os dados foram submetidos à análise estatística. Observou-se que o nível de atividade física foi distribuído em muito ativo (25%), ativo (47%), irregularmente ativo (25%) e sedentário (3%). Os resultados mostraram que 37% dos adolescentes apresentam dores musculoesqueléticas, sendo mais frequente nas regiões lombar (16%), transição torácico-lombar (12%), ombros direito (7%) e esquerdo (9%). O gênero feminino teve maior associação com ser irregularmente ativas (Risco Relativo (RR)= 1,56, IC= 1,20-2,03; $p=0,004$ teste de Fischer) e queixas de dores (RR=1,80, IC=1,16-2,79; $p=0,007$ teste de Fischer) que o masculino. Não foi observada associação significativa ($p>0,05$, teste de Fischer) entre qualquer nível de atividade física e a dor. Concluí-se que embora os adolescentes apresentem um comportamento habitual mais ativo, os mesmos tiveram queixas de dores



musculoesqueléticas, sendo estas variáveis não associadas. Ainda, a presença de dor e o nível irregular de atividade física habitual são mais associados ao gênero feminino.

Palavras-chave: Exercício. Dor musculoesquelética. Adolescente. Exercício.

Comitê de Ética: 45853015.7.0000.5604



ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO EM UNIDADES DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

305

Maiquel Martinez de Souza

Poliana Caroline Gimenes Soares

José Fernando dos Santos

Olair Ferreira do Prado

Josilene Pangardi Januncio de Pieri

Valquiria da Silva Lopes

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O Ministério da Saúde por meio da Política Nacional de Humanização da Atenção (PHN) e Gestão no Sistema Único de Saúde (HumanizaSUS) propôs em 2003 o Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR), qualificando a equipe de enfermagem para realizar triagem das vítimas, ampliando assim o acesso aos pacientes reduzindo o tempo de espera pelo atendimento. A triagem visa organizar a demanda dos pacientes que dão entrada nos serviços de urgências e emergências. O ACCR é definido a partir da recepção do paciente, tornando-o responsabilidade do enfermeiro, com objetivo de identificar de forma dinâmica o risco e o nível de complexidade do paciente, orientando-o e encaminhando-o para a resolução do problema, utilizando escalas/protocolos que classificam o risco em cinco níveis, pois apresenta maior fidedignidade e confiabilidade na avaliação clínica do paciente. O estudo teve como objetivo revisar a literatura na atuação do enfermeiro no acolhimento com classificação de risco em unidades de urgências e emergências. Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, por meio de uma revisão da literatura, utilizando as palavras chave: Atuação do Enfermeiro. Acolhimento. Classificação de Risco. Urgência e Emergência, incluindo 10 artigos nacionais publicados de 2003/2014. Os resultados do presente estudo evidenciaram que o sistema de ACCR no Brasil, é executado por enfermeiros, classificando a gravidade do paciente, sendo critério de prioridade ilustrada por quatro cores. Vermelho significa emergência, necessitando de atendimento



ANAIS 2015

imediate. Amarelo o atendimento deve ser o mais rápido possível, considerado urgência. Verde representa prioridade não urgente. Azul paciente de baixa complexidade, o atendimento é realizado conforme ordem de chegada. O estudo conclui que o ACCR seja uma das principais propostas na reorganização do atendimento, pois atualmente os resultados foram satisfatórios, evitando riscos e agravos aos pacientes.

Palavras-chave: Atuação do enfermeiro. Acolhimento. Classificação de risco. Urgência e emergência.



ATUALIZAÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DAS ESTRATÉGIAS
DE PREVENÇÃO DE QUEDAS DE PACIENTES EM
INSTITUIÇÕES DE SAÚDE

307

Francine Machado de Castilho

Sueli Andrelina da Silva

Ivete Silveria Mendes

Aline Barros Machado

Kleber Aparecido de Oliveira

Camilla Soccio Martins

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Atualmente, as instituições de saúde vêm buscando a qualidade assistencial e a segurança do paciente, visando minimizar os eventos adversos, como o risco de queda e investindo em estratégia de prevenção, reduzindo o tempo de internação e custos dispensados decorrente das lesões causadas pela queda. Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura, em periódicos indexados, sobre estratégias de prevenção de quedas de pacientes em instituições de saúde no período de 2000 a 2015, usando como palavras-chave: risco de queda, hospitalização, prevenção e enfermagem. Considerando o presente estudo, foram identificados 7 artigos. Nossos resultados apontam para inúmeros fatores de risco de queda em pacientes hospitalizados, os principais são: idade, medicamentoso, déficit visual e auditivo, e outros decorrentes de patologias. A maioria relata a importância de estratégias de prevenção de quedas através de processos de enfermagem, realizando o planejando e intervenções multifatoriais, aplicando escalas de avaliações com efetividade e precisão, além de ter boa comunicação e orientações da equipe de enfermagem com a família/paciente. Enfim, este estudo poderá contribuir para minimizar e prevenir risco de quedas nas instituições de saúde, com objetivo de transparecer segurança ao cliente e melhorar a qualidade assistência de enfermagem prestada que consecutivamente diminuirá incidência do risco de quedas, além de servir como planejamento de



ANAIS 2015

outros instrumentos de pesquisa, voltados para a implementação de ações de segurança e preventivas ao paciente.

Palavras-chave: Risco de queda. Hospitalização. Prevenção. Enfermagem.



**AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE BACTERICIDA E BACTERIOSTÁTICA DE
PRODUTOS MANIPULADOS NA FARMÁCIA ESCOLA - UNIRP A BASE DE
DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA A 0,2% E 2,0% EMPREGADOS NO
HOSPITAL VETERINÁRIO DR. HALIM ATIQUE JUNIOR**

Naiara Beatriz Garbin

Fernanda Zocarato Viterbo

Tulio Nhoato

Greici Cristiani Gomes Tozo

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

As soluções antissépticas apresentam como finalidade o preparo da pele, a higienização das mãos ou ainda antecedem procedimentos invasivos como cirurgias, aplicações de injetáveis, cateterismos urinários, entre outros. Para serem eficazes devem possuir a capacidade de destruir todo agente patogênico encontrado na superfície da pele, terem bons resultados em temperatura ambiente, não serem corrosivas ou tóxicas para os seres humanos, além de possuírem baixa causticidade e hipoalergenicidade. Necessita ainda, ter amplo espectro antimicrobiano, serem rápidas, não possuírem efeito residual e cumulativo, terem pouca absorção sistêmica, não causarem ressecamentos, irritações, serem inodoras ou odor agradável, além de terem boa aceitação pelo usuário, baixo custo e serem distribuídas em embalagens funcionais e de fácil uso. O gluconato de clorexidina é um composto catiônico, de atuação na membrana citoplasmática dos microrganismos, causando perda do controle osmótico e conseqüente quebra domaterial intracelular. O objetivo deste trabalho foi avaliar através de testes in vitro a eficácia das soluções de digluconato de clorexidina a 0,2% e 2,0% produzidas pela Farmácia Escola do Centro Universitário de Rio Preto - UNIRP e empregadas no Hospital Veterinário Dr. Halim Atique Junior. Para a realização dos testes de avaliação da atividade antimicrobiana foram utilizados microrganismos padrões como Streptococcus spp, Escherichia coli, Enterobacter e Corynobacterium; para os ensaios de esterilidade empregou-



ANAIS 2015

se o método direto em caldo Saboraud e Tioglicolato, ambos preconizados pela Farmacopéia Brasileira 5ed. Quanto ao doseamento de princípio ativo foi empregado método espectrofotométrico validado na região do UV a 254 nm. Os produtos cumpriram com o ensaio de atividade antimicrobiana pelo método de difusão em ágar, bem como o ensaio de esterilidade. Quanto ao doseamento os produtos apresentaram 0,18% e 1,75% de teor de digluconato de clorexidina no tempo zero.

Palavras-chave: Controle de Qualidade. Métodos microbiológicos. Digluconato de clorexidina. Degermação.

Apoio: NAAC/UNIRP: 723/IC



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS ATENDIDOS POR
UMA INSTITUIÇÃO ASILAR DE LONGA PERMANÊNCIA
NO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA - SP

311

Greziele Matias de Paula Domingues
Sandra Machado de Oliveira
Lucas Andrade Menezes
Livia Emília Mazer
Gabriela Marques Alexandre
Camilla Soccio Martins
Francine da Silva e Lima de Fernando
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

De acordo com a Organização Mundial da Saúde até 2025 o Brasil será o sexto país com o maior número de idosos. Embora o aumento das comorbidades nos idosos, exija um preparo maior para a equipe que irá atendê-lo, acrescentar boa qualidade de vida a essa população, torna-se um desafio permanente a essas instituições. Este estudo objetivou avaliar a qualidade de vida dos idosos atendidos por uma instituição asilar de longa permanência. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, que foi realizada no Abrigo São José, no município de Olímpia. Participaram do estudo, 25 idosos, sendo 76% (19) homens e 24% (06) mulheres, que responderam questões relacionadas à qualidade de vida, sendo utilizadas 11 questões fechadas. Os resultados evidenciaram que 76% (19) dos idosos consideram sua vida boa, muito boa e excelente, somente 24% (06) consideram sua vida ruim ou muito ruim, entretanto 64% (16) identificaram que sua vida está melhor do que no ano anterior e apenas 8% (02) que está muito pior. Com relação à dor 60% (15) referiram apresentar nenhuma dor, dor muito leve ou leve e 40% (10) sentem dor moderada ou grave, sendo que 44% (11) afirmou que isto não interferiu em suas atividades, sendo que para 24% (06), interferiu um pouco ou moderadamente e para 32% (08) afetou bastante suas atividades



ANAIS 2015

diárias. Desta forma, avaliar a qualidade de vida dos idosos fornece parâmetros para promoção e prevenção em saúde visando à qualidade e resolutividade da assistência.

Palavras-chave: Idosos. Enfermagem. Qualidade de vida.

Comitê de Ética: 45853215.3.00005604



AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES HIPERTENSOS QUE PRATICAM EXERCÍCIO FÍSICO AERÓBICO

313

Raquel de Aguiar Lima

Gláucia Luciana Bettio Brunhara

Mirela da Silva Aranha

Faculdade de Saúde de São Paulo (UNIESP)

A hipertensão arterial é definida como uma condição multifatorial onde tem por características níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA) sendo associada à alterações das estruturas ou função de órgãos alvos (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) acarretando um aumento de riscos cardiovasculares, levando a morbidade e/ou mortalidade, é um importante fator de risco para patologias decorrentes de aterosclerose e trombose, por acometimento cardiovascular, cerebral e renal. Atualmente em nosso país, as doenças cardiovasculares representam a primeira causa de óbito, constituindo um elevado problema de saúde pública, com isso o objetivo deste trabalho foi avaliar os benefícios dos exercícios aeróbicos sobre a hipertensão arterial destacando de que forma as atividades aeróbicas são capazes de reduzir os níveis de pressão arterial, e se as respostas ao exercício são mais comuns de forma crônica ou aguda, verificando se há melhora na qualidade de vida de indivíduos hipertensos. Para tanto, foi realizado uma pesquisa de revisão bibliográfica onde foram utilizados livros do acervo da Faculdade de Saúde de São Paulo, e também a busca nos sites do Google Acadêmico, Scielo, PubMed, Biblioteca Virtual em Saúde e Lilacs, com os seguintes descritores: hipertensão arterial, exercício aeróbico, qualidade de vida, para compor os resultados que mostraram que as atividades aeróbicas promovem uma redução significativa aos níveis pressóricos, sendo mais comumente aguda, evidenciando uma melhora significativa na qualidade de vida. Portanto podemos concluir que a atividade aeróbica apresenta eficiência na redução dos níveis pressóricos mas há necessidade de mais estudos para avaliar o efeito crônico das atividades aeróbicas em hipertensos e deve-se ter



ANAIS 2015

incentivos a programas que possam atuar de maneira preventiva no combate a hipertensão.

Palavras-chave: Hipertensão. Exercícios aeróbicos. Qualidade de Vida.



AVALIAÇÃO DO NÚMERO DE CESÁREAS REALIZADAS NOS ANOS DE
2010 A 2012 NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

315

Ivete Silvéria Mendes
Francine Machado de Castilho
Aline Barros Machado
Sueli Andreлина da Silva
Kleber Aparecido de Oliveira
Camilla Soccio Martins
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Atualmente, o Brasil tem uma das maiores taxas de partos cesáreos do mundo, e esse valor tem aumentado anualmente. A escolha do parto normal ou cesáreo tem abordado diversos problemas associados à qualidade da assistência prestada e a mortalidade de gestantes e recém-nascidos. O presente estudo teve como objetivo identificar a prevalência de partos cesáreos no município de São José do Rio Preto-SP. Trata-se de um estudo descritivo utilizando-se dados obtidos no Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto - SP no período de 2010 a 2012. Os dados referem-se aos indicadores de partos cesáreos realizados. Seus resultados mostram a prevalência desse tipo de parto sendo que o maior índice ficou no ano de 2012 com 4569 partos, já em 2010 a incidência foi para 4494 partos cesáreos e 2011 correspondeu a 4487 partos. Sabemos que vários fatores atuam como responsáveis pelo excesso de partos cesáreos, podendo ser divididos em fatores relacionados à assistência médica e fatores sócio-culturais. O padrão sócio-econômico é um dos fatores que seleciona a demanda dos serviços de saúde, levando a uma má qualidade da assistência em razão da rotina de carga de trabalho nesses hospitais, que acaba intervindo precocemente na evolução dos trabalhos de parto. No entanto, acreditamos ser possível modificar essa realidade, uma vez que, a equipe de profissionais apresente-se disposta a rever condutas habituais, incorporando novas práticas fundamentadas em evidências científicas.

Palavras-chave: Parto cesáreo. Enfermagem. Saúde.



AVALIAÇÃO DOS TIPOS DE TRATAMENTO DISPONÍVEIS PARA PACIENTES PORTADORES DE PSORÍASE: REVISÃO DA LITERATURA

Layane Teles de Sousa

Mariana Penna Monteiro Rodrigues

Greici Cristiani Gomes Tozo

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A Psoríase é uma doença inflamatória crônica da pele e articulações, imuno-mediada, de base genética, com grande polimorfismo de expressão clínica. A doença pode ocorrer em qualquer idade com picos de incidência na segunda e quinta décadas de vida associados a diferentes antígenos de histocompatibilidade. De ocorrência universal, a psoríase acomete igualmente homens e mulheres, sendo das dermatoses mais frequentes na prática clínica. No Brasil não existem estudos sobre a sua prevalência. Aspectos ambientais, geográficos e étnicos podem interferir na sua incidência. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão bibliográfica a cerca dos tipos de manifestações clínicas apresentadas pelos pacientes, fatores desencadeantes e agravantes, tratamento medicamentoso e não medicamentoso. Foi realizado levantamento bibliográfico em livros, dissertação de mestrado e artigos científicos obtidos em revistas e periódicos empregando-se como descritores: psoríase, tratamento, patologia. A psoríase se manifesta, na maioria das vezes, por placas eritemato-escamosas, bem delimitadas, ocasionalmente pruriginosas, em áreas de traumas constantes na pele - cotovelos, joelhos, região pre-tibial, couro cabeludo e região sacra. O tamanho e o número das placas é variável, toda a pele podendo ser afetada. Em 50% a 80% dos casos são identificadas alterações ungueais, especialmente onicolise e depressões cupuliformes. Trata-se uma doença de pele mediada por células T inflamatórias caracterizada pela hiperproliferação e diferenciação anormal de queratinócitos epidérmicos. A suscetibilidade à psoríase é hereditária, no entanto, a doença pode ser influenciada por fatores ambientais, tais como infecções e stress. Fatores nutricionais têm sido sugeridos em seu tratamento por



desempenhar um papel na etiologia e patogenia da doença e suas implicações; a ingestão elevada de ômega-3, dietas hipocalóricas e retirada do glúten em pacientes com sensibilidade também tem mostrado efeitos benéficos.

Palavras-chave: Psoríase. Doença Imunológica. Tratamento. Qualidade de vida.



AVALIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS COM O TESTE DE IDENTIFICAÇÃO DE DESORDENS DEVIDO AO USO DE ÁLCOOL

Regiane de Oliveira Loureiro

Ana Cláudia Franzin

Renata Souza Silva

Valquíria da Silva Lopes

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O álcool é uma substância psicotrópica e neurotóxica, com interferência mental e cognitiva. O consumo nocivo excessivo constitui um problema mundial de saúde pública e crescente nas últimas décadas. Os estudantes universitários são tidos como um grupo de maior vulnerabilidade ao uso de álcool e outras drogas. Dessas, diversos fatores podem explicar a maior exposição dos universitários. Dentre eles podem ser citados: ausência de rotinas pré-estabelecida; liberdade advinda do distanciamento familiar; frequência exacerbada em bares e festas; influência e pressão exercida pelos colegas. Os efeitos decorrentes do álcool envolvem o setor saúde, sociedade, segurança, economia e previdência social. Avaliar o consumo de álcool em universitários da área da saúde por meio do AUDIT - Alcohol Use Disorder Identification Test. Trata-se de um estudo descritivo, quanti qualitativo, por meio do AUDIT, aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa CAAE: 40960815.3.0000.5604 e Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP) no NAAC - Núcleo de Atividades Acadêmicas Complementares nº 735 Iniciação Científica (IC). Foram selecionados aleatoriamente 80 universitários, sendo 61 mulheres e 19 homens, do quarto período dos Cursos de Graduação em Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia, Biomedicina, Farmácia, Medicina Veterinária e Odontologia, no período de março/novembro de 2015. Os resultados demonstraram o consumo do álcool dos universitários em risco 1: 0-7 pontos = beber moderado foram 38 mulheres e 7 homens, no risco 2: 8-15 pontos = padrão de beber de risco, com 6 mulheres e 8 homens, já no risco 3: 16-19 pontos = padrão de beber de alto risco; 5 mulheres e 1 homens e por último no risco 4: 20-



40 pontos = possível dependência de álcool. 2 mulheres e 3 homens. Conclui-se que as mulheres dos cursos de enfermagem e medicina veterinária, estão fazendo uso indevido do álcool com risco e alto risco se comparadas aos homens.

Palavras-chave: Álcool. Universitário. Saúde.

Comitê de Ética: 960815.3.0000.5604



BENEFÍCIOS DO CAVALO COMO INSTRUMENTO CINESIOTERAPÊUTICO

Mônica Adriana Carvalho de Souza

Arielli Cantazini Xavier

Faculdade de Saúde de São Paulo (UNIESP)

A equoterapia é um recurso terapêutico e educacional que utiliza o cavalo dentro de uma abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação. Esta atividade exige a participação do corpo inteiro e trabalha o praticante de forma global, o que contribui para o desenvolvimento do tônus e força muscular, relaxamento, equilíbrio, coordenação motora, atenção e auto-estima. A equoterapia esta fundamentada no movimento tridimensional realizado pela andadura do cavalo ao corpo do praticante, representado pelos movimentos para frente e para trás, para um lado e para o outro e para cima e para baixo, juntamente com movimentos rotacionais da cintura pélvica do praticante. Comparando os movimentos humanos executados no deslocamento ao passo, verifica-se que é idêntico ao produzido pelo cavalo, quando também se desloca ao passo, tendo somente 5% de diferença. O presente estudo teve como objetivo analisar os benefícios do cavalo como instrumento cinesioterapêutico. Trata-se de um estudo tipo revisão bibliográfica. Foi realizada uma revisão de literatura, tendo como base livros de acervo particular e do acervo da Faculdade de Saúde de São Paulo, compreendidos entre os anos de 2000 à 2015, além de pesquisas nos sites de busca Google Acadêmico, PUBMED, BIREME, LILACS, SciELO Brazil, em bancos de monografias, teses e dissertações, compreendidos entre os anos de 2000 à 2015, tendo como referência publicações em português. De acordo com os resultados encontrados, os benefícios que o cavalo transmite ao praticante com maior relevância na equoterapia são: os benefícios motores e cognitivos, seguidos de benefícios psicomotores, psicológicos e educacionais respectivamente. Segundo as afirmações dos autores pesquisados e os resultados obtidos neste estudo concluiu-se que o cavalo é um facilitador eficaz, pois traz benefícios não só



físicos, mas também psicológicos e sociais. Desta forma, favorece a percepção do praticante quanto à sua tendência direcional ao desenvolvimento, passando a evoluir com todo o seu potencial.

Palavras-chave: Benefícios. Cavalo. Cinesioterapia.



CARACTERIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EM UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

*Lucas Andrade Menezes
Sandra Machado de Oliveira
Greziele Matias de Paula Domingues
Morian Lauana Miguelão Canada
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

Sabendo-se que as Unidades de Pronto Atendimento têm o objetivo de assistir à população em situação de urgência e emergência, o excesso de atendimentos considerados como não urgentes, prejudica a qualidade do cuidado prestado, interfere na qualificação do atendimento e sobrecarrega a equipe de saúde, uma vez que 74,5% das consultas poderiam ser realizadas nas unidades de atenção básica. Neste contexto, este estudo é de fundamental importância para identificar as características das situações de urgência e emergência mais frequentes atendida em uma Unidade de Pronto Atendimento de São José do Rio Preto- SP. Trata-se de um estudo de análise documental, descritivo, retrospectivo com abordagem quantitativa. A coleta de dados foi realizada na Unidade de Pronto Atendimento da Região Norte de São José do Rio Preto- SP. Foram analisados 80 boletins de atendimentos dos pacientes encaminhados à sala de emergência. No período de setembro de 2014 a fevereiro de 2015. Os resultados obtidos evidenciaram que 51,25% (41) pertenciam ao sexo masculino e 48,75% (39) sexo feminino. O maior número de boletins de atendimento correspondeu a indivíduos maiores de 61 anos. Em relação aos diagnósticos mais frequentes, 10% (08) pertenciam ao sistema neurológico, 28,5% (23) ao sistema cardiovascular, 11,25% (09) ao sistema respiratório, 6,25% (05) ao sistema digestório, 5% (04) ao sistema geniturinário e 39% (31) outros diagnósticos. Desta forma, houve uma maior incidência de casos de crise convulsiva, insuficiência cardíaca congestiva e trauma por acidente de trânsito, correspondendo respectivamente a 10% (08), 10%



(08) e 16,25% (13). Desta forma, a atual pesquisa fornece instrumentos para subsidiar o planejamento e organização do trabalho nas unidades de urgência e emergência visando à qualidade e resolutividade do atendimento às urgências e estabelecendo prioridades entre a demanda de pacientes e os recursos disponíveis para atender suas necessidades

Palavras-chave: Urgência. Emergência. Enfermagem.

Comitê de Ética: 45831015.3.0000.5604.



CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DAS MULHERES QUE COLHERAM EXAME CITOPATOLÓGICO NO MUNICÍPIO DE ADOLFO

Bruna Thais Euzebio

Karina Caldeira Saco

Kamila Garcia Martin

Camilla Soccio Martins

Mariana Sartori

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O câncer do colo do útero é considerado como um problema de saúde pública e está como o segundo tipo de câncer mais freqüente entre as mulheres no mundo. É responsável pelo óbito anual de aproximadamente 230 mil mulheres sendo mais de 80% ocorridas nos países em desenvolvimento. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o perfil ginecológico, quanto ao exame citopatológico de colo uterino, das mulheres atendidas na Unidade Básica de Saúde do município de Adolfo/SP, nos anos de 2012 a 2014. Os dados foram coletados no sistema de informação Fiorilli, sistema de software onde são digitados todos os procedimentos realizados na unidade de saúde do município de Adolfo. Os resultados nos mostram que houve um crescimento, de uma forma geral, no número de exames colhidos no período de 2012 a 2014. A faixa etária predominante foi de 50-54 anos, embora tenha tido um aumento de mulheres que realizaram o exame na faixa de 25-45 anos, principalmente no ano de 2014, faixa etária esta, preconizada pelo Ministério da Saúde como ideal para a realização do papanicolau visando à detecção precoce do câncer do colo uterino. Sendo assim, acreditamos que inúmeros fatores podem contribuir para o a não realização do exame e conseqüentemente reduzir as chances de uma detecção precoce, tornando-se essencial a avaliação da população alvo para o planejamento de ações efetivas, sendo relevante a implantação de estratégias de recrutamento ativo que alcancem a faixa etária mais prevalente.

Palavras-chave: Papanicolau. Citopatológico. Saúde.

Comitê de Ética: 43679715.4.0000.5604



CARACTERIZAÇÕES DAS QUEDAS SOFRIDAS POR PACIENTES
EM UM HOSPITAL SENTINELA SEGUNDO A
NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS.

Tatiane Alves Abrantes
Ana Paula Alves Pacheco
Madalena Oliveira da Silva
Camilla Soccio Martins
Kleber Aparecido de Oliveira
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A frequência de quedas em um hospital varia em função de características dos pacientes e da instituição e as lesões decorrentes podem resultar em uma infinidade de problemas aumentando os custos hospitalares, processos legais além do comprometimento da recuperação do paciente. Este estudo teve como objetivo caracterizar os eventos de quedas de pacientes no período de janeiro a junho 2015. Foi desenvolvido um estudo de natureza descritiva com abordagem quantitativa, após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de Rio Preto - FAMERP. O estudo foi realizado no Hospital de Base (HB), no Município de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Foram analisados fichas de notificação preenchidas pelos profissionais enfermeiros em formulário eletrônico por meio do Sistema Intranet. No período de janeiro de 2015 a junho de 2015 foram notificadas 132 quedas de pacientes, sendo 37 (28,03%) ocorrido em unidade de clínica médica, 49 (37,12%) em clínica cirúrgica, 3 (2,27%) em UTIs, 30 (22,73%) em emergência, 1 (0,76%) em centro cirúrgico, 3 (2,27%) em setor de exames e 9 (6,82%) em outros. Quando a causas da queda, 34 (25,8%) foram quedas do leito, 15 (11,4%) quedas da cadeira, 14 (10,6%) quedas da cama e 69 (52,3%) quedas da própria altura. Referente à gravidade do evento, 70 (53,8%) tiveram nenhum dano, 49 (37,7%) dano leve, 9 (6,9%) dano moderado, e 6 (1,5%) com dano grave. Conclui-se que a maioria das quedas ocorreu na unidade de clínica cirúrgica, seguido por clínica médica e unidade de emergência. Quanto à



ANAIS 2015

gravidade, a maioria tiveram nenhum dano e danos leves, já em relação às causas, houve maior percentual de quedas da própria altura. Sugere-se que os achados do estudo contribuem para melhor análise das ocorrências de quedas no ambiente hospitalar, auxiliando nas estratégias de prevenção do paciente internado e que novos estudos sejam realizados visando aprofundar os resultados ora apresentados.

Palavras-chave: Queda. Enfermagem. Saúde.

Comitê de Ética: 41214815.0.0000.5415



CASUÍSTICA DE DOENÇAS VETORIAIS E HIV EM UNIDADE
HOSPITALAR DE GRANDE PORTE

327

Mateus Alexandre Maestrella Basilio
Bruna Carla Amaro Teixeira
Gabriela Alves Ferreira
Jessica de Oliveira Tosta
Adriana Antônia da Cruz Furini
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Em 2014, 2.100.000 de pessoas foram infectadas pelo HIV e a taxa de mortalidade foi de 1.500.000. No Brasil, 608.230 casos de AIDS foram notificados entre 1980 e 2011. A infecção pelo HIV é considerada um dos principais fatores de risco para coinfeções e doenças oportunistas. No entanto, poucos estudos avaliam a incidência de co-infecção das doenças tropicais por vetores biológicos e o HIV. Esse estudo foi do tipo retrospectivo com dados de janeiro de 2001 a dezembro de 2014. Dos 297 pacientes avaliados, 38,38% (n=114) dos pacientes eram do sexo masculino. O tempo máximo de diagnóstico do HIV foi de 19 anos com média de 13,94 anos (dp±4,49). A média de idade dos pacientes foi de 48,90 (dp±10,62), com variação de 27 a 75 anos. A média de LTCD4+ dos pacientes foi de 494,64 células/mm³ de sangue e carga viral indetectável para 59,02% (n=297) dos pacientes. As co-infecções vetoriais foram descritas para 5,05% dos pacientes (n=15), com 9 desses casos para Dengue/HIV, Leishmaniose Visceral Americana (n=1), Esquistossomose (n=1) e Doença de Chagas (n=4). Apesar da pequena amostragem reportada em nossos resultados eles retratam primeira investigação de doenças de transmissão por vetores biológicos em pacientes soropositivos para o HIV/AIDS no Hospital de Base de São José do Rio Preto-SP.

Palavras-chave: Chagas. Dengue. Esquistossomose. Leishmaniose visceral americana. HIV. Malária.

Comitê de Ética: 31300914.9.0000.5415



ANAIS 2015

CASUÍSTICA DE DERMATÓFITOS EM UMA POPULAÇÃO CANINA DE HOSPITAL VETERINÁRIO UNIVERSITÁRIO

Bárbara Ellen Magalhães Batista

Joselaine Martins Maia

Thessa Beatriz de Oliveira

Karina Ferreira Castro

Tábata Salum Calile Atique

Halim Atique Netto

Edna Alves Martins

Adriana Antônia da Cruz Furini

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Dermatofitoses são infecções superficiais cutâneas produzidas por fungos queratinofílicos denominados dermatófitos. Essa infecção é causada por fungos do gênero *Microsporum spp*, *Trichophyton spp* e *Epidermaphyton spp*. Neste trabalho foram avaliados dados de 100 culturas fúngicas realizadas no setor de pequenos animais do Hospital Veterinário "Dr. Halim Atique" do Centro Universitário de Rio Preto, do ano de 2013. O critério de inclusão foi utilização dos dados laboratoriais de cultura fúngica e raspado de lesão, para a definição da doença causal e agente etiológico. A metodologia laboratorial estudada foi o DERMATOBAC, um laminocultivo destinado ao isolamento de fungos produtores de dermatomicoses. Do total de 100 cães avaliados 47 (47%) eram fêmeas e 53 (53%) machos. Foi coletada uma amostra para cada animal, com 14 (78,68%) positivas ao crescimento de microrganismos em cultura. Considerando-se as raças na maioria dos casos de dermatite; 4 (22,22%) ocorreram em animais sem raça definida (SRD), 2 (11,11%) em Poodle, 2 (11,11%) em Pinscher, 2 em Shih Tzu (11,11%) entre outras menos frequentes. Quanto à faixa etária, obtiveram maiores índices: 9 (50%) dos cães se encontravam entre 0 a 3 anos de idade. O gênero *Microsporum spp*. foi predominante com isolamento em 11 (78,56%) culturas positivas, sendo 6 (42,85%) para a espécie *Microsporum canis*. Para o



ANAIS 2015

gênero *Trichophyton spp.* foram positivas 2 (14,28%) culturas e 1 (7,14%) para a espécie *T. mentagrophytes*, contudo no raspado de pele a positividade para ácaros foi evidenciada pelo *Demodex spp.* com índice de 57,16% sendo 4 raspados de pele positivos para o gênero, seguido do gênero *Ectotrix spp.* com 3 (42,86%) raspados positivos .

Palavras-chave: Cultura Fúngica. Dermatofitoses. Epidemiologia.

Apoio: NAAC/UNIRP: 702/IC



COMPARAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL E DE SAÚDE DE
TRABALHADORES DIURNOS E NOTURNOS DE UM HOSPITAL DE
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Vânia da Silva dos Santos

Izabelle Crislene Sandrin

Marielle Fernanda Tavares

Mayara Danieli de Oliveira

Letícia Bertoldi Sanches

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

As transformações ocorridas no mundo do trabalho repercutem na saúde dos trabalhadores de forma incisiva. Estudos apontam que o trabalho noturno pode ser responsável por distúrbios fisiológicos e psicossociais com sintomas imediatos e de longo prazo, com efeitos adversos no metabolismo e no peso corporal, devido ao ritmo circadiano afetado e aos hábitos alimentares alterados. O objetivo do trabalho foi analisar o estado de saúde dos trabalhadores diurnos e noturnos do Hospital de Base da São José do Rio Preto, comparando se o trabalho em turnos diferentes pode torná-los mais propensos a problemas de saúde. A coleta de dados foi realizada durante o horário de trabalho dos participantes, com 33 trabalhadores do período diurno e 35 do noturno, tendo como critérios ser do sexo feminino e atuar no mínimo há 4 meses neste turno de trabalho. Todos foram submetidos à avaliação antropométrica (peso, estatura e circunferência abdominal - CA) e a um questionário misto com questões sobre saúde e alimentação. As doenças gastrintestinais prevaleceram em ambos os turnos. A segunda doença mais incidente nos trabalhadores diurnos foi a dislipidemia, e no noturno foi a HAS. Enquanto 63,63% dos trabalhadores diurnos relataram dormir mais de 6h por dia, este número foi de apenas 14,28% para os trabalhadores noturnos. A maioria dos trabalhadores considera o nível de estresse do trabalho médio em ambos os turnos. As três refeições principais do dia são realizadas por 63,63% dos trabalhadores diurnos e 54,28% dos trabalhadores noturnos. No



ANAIS 2015

período noturno encontrou-se maior número de trabalhadores obesos e com risco para doenças cardiovasculares pela CA do que no período diurno. Apesar de a prevalência de doenças e do nível de estresse serem semelhantes em ambos os turnos, o menor número de horas de sono por dia e os hábitos alimentares inadequados sugerem agravar o risco para obesidade e doenças cardiovasculares nos trabalhadores do período noturno.

Palavras-chave: Trabalho noturno e diurno. Obesidade. Doenças cardiovasculares. Alimentação.

Comitê de Ética: 46168115.4.0000.5604



ANAIS 2015

COMPORTAMENTO NUTRICIONAL DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE

Ademir dos Santos

Marcella Ferreira Pacheco

Jéssica do Carmo Padoan

Vanessa Gomes Pastorelli

Camilla Soccio Martins

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A preocupação com o comportamento nutricional da população universitária tem aumentado e as conseqüências de uma má alimentação tem se tornado um grave problema de saúde pública pelos prejuízos à saúde levando os indivíduos à desnutrição ou obesidade e estão associados com a má qualidade de vida. O objetivo deste estudo é descrever o comportamento alimentar dos estudantes universitários do curso de enfermagem do Centro Universitário da cidade de São José do Rio Preto - SP. Trata-se de um estudo descritivo com uma amostra de 140 universitários, os dados foram coletados por meio de um questionário contendo questões acerca de práticas alimentares destes estudantes. De acordo com os resultados, a idade média dos estudantes variou entre 18 a 28 anos, sendo a maioria sem filhos e solteiros; visto também que os estudantes que trabalham na área da saúde, são a maioria. Quanto aos seus hábitos alimentares, a maioria relatou fazer cinco refeições diárias e os alimentos mais consumidos no horário do almoço eram: arroz, feijão, carne e salada, evidenciando a prática de uma alimentação saudável. Concluímos ser de fundamental importância conhecer a forma como os hábitos alimentares dos universitários da área da saúde se manifestam a fim de subsidiar importantes recursos para a elaboração de estratégias de diagnóstico de transtornos alimentares, além do incentivo da aquisição de padrões saudáveis de alimentação.

Palavras-chave: Universitários. Alimentação. Saúde.

Comitê de Ética: 42351415.1.0000.5604



ANAIS 2015

CONHECIMENTO DAS DSTs EM UNIVERSITÁRIOS
DA ÁREA DA SAÚDE

333

Jéssica Oliveira Alasca
Ariane Machado de Oliveira
Leticia Giraldelli
Vanderlei Lulio
Camilla Soccio Martins
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Nos dias atuais, as doenças sexualmente transmissíveis são reconhecidas como epidêmicas na maioria dos países do mundo e representam um desafio ímpar para os profissionais da saúde. Recentes pesquisas demonstram que jovens universitários tem se enquadrado nos grupos populacionais com alto índice de vulnerabilidade para contrair essas doenças. O Objetivo deste estudo foi conhecer o comportamentos dos universitários frente às doenças sexualmente transmissíveis, verificando sua incidência e atitudes de prevenção. O estudo foi descritivo, sendo aplicado um questionário para 63 alunos do curso de enfermagem do Centro Universitário de São José do Rio Preto. De acordo com nossos resultados, observamos que 98,41% referiam nunca ter contraído doenças sexualmente e que destes, apenas 68,24% já tinham algum exame de rotina ou prevenção. Como método contraceptivo para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, 46,02% usavam camisinha e 9,52% procuravam manter parceiro fixo. Os resultados nos alertam para a necessidade de mudanças na atitude dos futuros profissionais de saúde, seja na maneira atual de ensino, seja no modo de oferecer suporte para que estes realmente entendam a importância e necessidade das práticas sexuais seguras, associadas ao uso de métodos contraceptivos.

Palavras-chave: DSTs. Universitários. Saúde.

Comitê de Ética: 42355015.3.0000.5604



CONSUMO ALIMENTAR DE SEGUIDORES DA RELIGIÃO ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

Bianca Rogério Cavallari

Karin Grazielle Marin dos Santos

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A religião adventista do sétimo dia tem mais de 17 milhões de membros, e a maioria deles realiza algum tipo de restrição alimentar. Entretanto, apesar do grande número de seguidores espalhados pelo mundo, o número de trabalhos estudando os hábitos alimentares dessa população ainda é escasso. E, para o nutricionista é de suma importância conhecer os diferentes hábitos alimentares da população com a qual irá atuar. Por esta razão, o objetivo do trabalho foi verificar o comportamento alimentar desta população, conhecendo seus hábitos e restrições alimentares. Foi realizada revisão bibliográfica, utilizando artigos científicos e publicações de organismos nacionais e internacionais entre os anos 2000 a 2015. Observamos que dentre as orientações nutricionais realizadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia estão a realização de uma dieta de base vegetariana, com exclusão dos alimentos de origem animal. É pregado também o não consumo de bebidas estimulantes (chá, café, refrigerantes à base de cola), a diminuição do consumo de óleos, sal e açúcar e a preferência por alimentos naturais, livres dos processamentos industriais, como frutas, legumes e produtos integrais. Entretanto, foi possível concluir que muitos seguidores não realizam todas as restrições pregadas e a justificativa para isso seria a modernização do mundo e a rotina diária.

Palavras-chave: Alimentação adventista. Estado nutricional adventista. Adventista do sétimo dia.



CONSUMO DE SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS POR PRATICANTES DE EXERCÍCIOS FÍSICOS

335

Flavia Vizentini Silva

Camila Roberta Margonari

Vitor Gonçalves da Silva

Karin Grazielle Marin dos Santos

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A procura por suplementos nutricionais tem aumentado, tornando-se comum entre os praticantes de exercício físico. E, na maioria das vezes, esse consumo é realizado sem orientação de um profissional qualificado (médico ou nutricionista), o que pode acarretar danos à saúde. O objetivo desse estudo foi avaliar os fatores relacionados e a frequência do consumo de suplementos nutricionais por praticantes de exercícios físicos. Foi realizada revisão bibliográfica, utilizando artigos científicos nacionais e internacionais publicados entre os anos de 2000 a 2015. Pode-se observar que há um alto consumo de suplementos (principalmente os proteicos) por praticantes de exercícios, e que, na maioria das vezes, esse consumo é realizado sem necessidade comprovada e sem orientação de profissional capacitado (sendo o educador físico o profissional mais citado na indicação desses produtos), o que pode trazer riscos à saúde desses indivíduos. Por esta razão, concluiu-se que o trabalho do nutricionista deve se concentrar na promoção da educação nutricional dessa população específica, esclarecendo sobre a importância e a prioridade de uma alimentação adequada e a indicação correta do uso da suplementação nutricional, quando necessário.

Palavras-chave: Alimentação. Exercício. Nutrição. Suplementos.



CONTRIBUIÇÕES RECENTES DA LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE DENGUE NA INFÂNCIA

Tayane dos Santos Camargos

Caroline Vitória de Paula

Jaqueline Patricia Moura

Camilla Soccio Martins

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A dengue é uma doença infecciosa viral, sendo responsável por epidemias em todo o mundo e que apresenta manifestações e formas variadas, com surtos progressivos, que atinge de forma abrupta crianças de todas as idades e que pode se tornar grave, dependendo do nível de imunidade da população humana e da intensidade do contato do vetor, com o humano. Assim, o objetivo deste estudo foi descrever e identificar, na literatura científica, artigos que abordam a dengue na infância. O levantamento bibliográfico foi realizado no SciELO - Scientific Electronic Library, compondo uma amostra de 9 artigos, com o cruzamento das palavras-chave: dengue X infância. Embora a maioria dos estudos sobre a doença mostra uma maior incidência em indivíduos com idade superior a 15 anos, pesquisas relatam o aumento progressivo de crianças diagnosticadas com essa patologias, ou seja, o grupo de risco passou a ser os menores de 10 anos, particularmente a faixa etária de 0 a 4 anos. Outros estudos apresentam dados clínicos e epidemiológicos de crianças vítimas da dengue salientando que os sinais clínicos das crianças com dengue foram muito semelhantes aos das crianças com outras doenças inespecíficas. O critério de caso suspeito do Ministério da Saúde mostrou-se de pouca utilidade, principalmente nas crianças menores e em períodos de menor incidência. Desta forma, os resultados apontam para a necessidade do desenvolvimento de estudos sobre a temática além de priorizar ações coletivas que envolvam o poder público transportando a responsabilidade não só para um indivíduo, mas para toda a população.

Palavras-chave: Dengue. Infância. Saúde.



Paloma Cunto Borges Bento

Vanessa Borges

Laísa Rezende

Lorena Barcelos

Ursulandréa Sanches Abelan

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A presente pesquisa, realizada entre os meses de maio a agosto de 2015, aborda e objetiva-se, por meio de um conjunto de trabalhos bibliográficos, a definição de cromoterapia e seus efeitos fisiológicos e emocionais em procedimentos estéticos. A luz exerce ação de grande importância como fonte de vida por participar de processos bioquímicos naturais, e os mesmos podem ser intensificados quando expostos à cor de luz adequada. As cores são manifestadas pela luz e representam um papel de maior importância para a vida humana, mesmo não percebendo, essa influência existe e atua em nosso físico, mental e emocional. O tratamento pela cor era utilizado pelas civilizações antigas do Egito, onde os grandes templos eram coloridos para facilitar as pesquisas sobre o uso da cor na saúde. É importante saber as características de cada cor para aplicá-las corretamente, sem exageros e nos ambientes mais propícios. Empresas e diversas formas de mídias utilizam as cores para alcançar e alterar o subconsciente humano, podendo assim, causar influência direta em nossas opções, por meio a sensação de bem-estar e satisfação. A cromoterapia tem como finalidade restaurar e criar condições de recuperação das células debilitadas através da ação da cor no campo etéreo, e na estética e cosmética a cromoterapia auxilia nos seguintes tratamentos: massagem relaxante com pedras quentes, no auxílio em minimizar cicatrizes, depressão, ansiedade, estresse, fadiga, dores no corpo, diabetes, pressão arterial elevada, asma, tosse, entre outros. A vibração de cada cor pode ser introduzida no corpo através de alimentos, líquidos e sólidos, luz solar ou artificial, visualização de cores, roupas, ambientes, pedras e cristais. Deste modo, conclui-se que a



ANAIS 2015

cromoterapia é uma técnica suave que pode ser exercida pelo Tecnólogo em Estética e Cosmética e atua com um apoio, servindo para tornar o organismo mais receptivo aumentando sua resposta a outras medidas terapêuticas se necessária.

Palavras-chave: Cromoterapia. Cura pelas cores. Cores na estética. Tecnólogo em estética e cosmética.



DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÁCIDO ASCÓRBICO EM SUCOS
INDUSTRIALIZADOS DE EMBALAGENS FECHADAS E O
ACOMPANHAMENTO DA PERDA DO TEOR DO ÁCIDO COM OS SUCOS DAS
EMBALAGENS ABERTAS A TEMPERATURA AMBIENTE.

Túlio Hernandes Nhoato

Marina Miranda Curti

Neide Aparecida Blaz

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A degradação do ácido ascórbico (AA), conhecido como vitamina C, é uma das mais importantes alterações a que sucos de laranja naturais e artificiais estão sujeitos, estando diretamente relacionada ao tempo de armazenamento. O AA é inicialmente oxidado a ácido dehidroascórbico, que pode ser posteriormente oxidado a ácido dicetogulônico, que não possui atividade vitamínica. O presente estudo teve como objetivo avaliar a perda de AA em sucos artificiais adquiridos aleatoriamente em supermercados da região de São José do Rio Preto, após abertos e por tempo de 72 horas. A metodologia utilizada foi a volumetria de oxido-redução, mais especificamente a iodimetria. Os resultados obtidos mostraram, em todas as amostras de sucos, uma queda gradativa da quantidade de AA presente inicialmente nas amostras. Este fato provavelmente deveu-se à oxidação do ácido ascórbico em presença de oxigênio do ar atmosférico, transformando-se em ácido dicetogulônico, que não possui nenhum traço da vitamina C. Pode ser concluído que as embalagens dos sucos industrializados, quando deixadas abertas, perde gradativamente o seu conteúdo de AA em relação ao conteúdo inicial e estes resultados parecem confirmar a teoria da oxidação do AA.

Palavras-chave: Vitamina C. Sucos industriais. Controle analítico.

Apoio: NAAC/UNIRP: 703/IC



DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM NA TETRALOGIA DE FALLOT

Mayara Paschoalotti di Marco

Tuani Maia Ouriques

Yasmin Soares de Assis

Camilla Soccio Martins

Francine da Silva e Lima de Fernando

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Dados revelam que 4 a 19 em cada 1.000 nascidos vivos, apresentam algum tipo de cardiopatia congênita, entre elas, a Tetralogia de Fallot merece destaque. Considerando a necessidade do cuidado especializado ao paciente portador, a enfermagem, está sempre em busca da melhor assistência, planejada com base nos diagnósticos de enfermagem elencados por meio do conhecimento científico dos profissionais de enfermagem, assim as intervenções terão capacidade de produzir os efeitos desejados de tratamento. Por meio deste estudo, pretende-se identificar os diagnósticos de enfermagem e suas respectivas intervenções a partir da sintomatologia da Tetralogia de Fallot. Trata-se de uma revisão da literatura em artigos publicados nos últimos dez anos, em português, disponíveis na íntegra on-line, na Biblioteca Virtual em Saúde utilizando o cruzamento das palavras-chaves: tetralogia de fallot, diagnóstico e intervenções de enfermagem e cardiopatias Congênitas. Considerando a sintomatologia da Tetralogia de Fallot. Podemos concluir que os diagnósticos de enfermagem mais utilizados para a Tetralogia de Falott foram 14 diagnósticos como volume de líquidos excessivo, padrão respiratório ineficaz, débito cardíaco diminuído, intolerância a atividade, ansiedade, proteção ineficaz, perfusão tissular periférica ineficaz, comportamento desorganizado do lactente, termorregulação ineficaz, risco para infecção, risco de atraso no crescimento e no desenvolvimento, risco de perfusão tissular cardíaca diminuída, risco de choque, 22 fatores relacionados e 25 características definidoras e 105 intervenções. Diante deste contexto, faz-se



ANAIS 2015

necessário que o enfermeiro seja capaz de identificar os principais diagnósticos de enfermagem que poderão subsidiar a assistência de enfermagem.

Palavras-chave: Tetralogia. Enfermagem. Saúde

Apoio: NAAC/UNIRP: 685/IC



DOENÇA RENAL CRÔNICA E DESNUTRIÇÃO

Janaina Matioli Pinto Botassini

Leticia Bertoldi Sanches

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A doença renal crônica (DRC) consiste em lesão renal e perda progressiva de todas as funções do rim: glomerular, tubular e endócrina, independente do fator etiológico, sendo considerada um problema de saúde pública em todo o mundo. Os principais desfechos em pacientes com DRC são as suas complicações (anemia, acidose metabólica, alterações no metabolismo de cálcio e fosforo e desnutrição). A desnutrição é um grande problema na fase não dialítica, e está diretamente relacionada à piora da função renal, ao curso lento da doença, a redução do apetite, a restrição proteica que é a intervenção dietética proposta nessa fase da doença o que acarreta a diminuição da ingesta alimentar. O presente estudo tem por finalidade proporcionar uma visão geral sobre a abordagem nutricional dietoterápica do paciente com doença renal crônica, com base nas evidências científicas atuais, o que proporcionou um material informativo e esclarecedor no emprego da Terapia Nutricional Dietoterápica ao paciente renal crônico. Concluiu-se que a terapia nutricional para o paciente com doença renal crônica apresentada nos estudos, mostrou que desde que bem planejada e implementada de forma individualizada, com acompanhamento frequente e boa adesão do paciente, possibilita a manutenção ou o restabelecimento do estado nutricional e da qualidade de vida, prevenindo a desnutrição, retardando a progressão da doença, prevenindo ou minimizando os distúrbios hidroeletrolíticos, mineral, ácido básico, hormonal e o acúmulo de compostos nitrogenados tóxicos, e óbito.

Palavras-chave: Desnutrição. Doença renal crônica. Terapia nutricional.



EFICÁCIA DA TERAPIA ASSISTIDA POR ANIMAIS E
SEUS BENEFÍCIOS NA QUALIDADE DE VIDA DE IDOSOS
PORTADORES DE ALZHEIMER

Lígia Leão Prestes

Mariana Buosi

Flavia Arantes Basso

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A exemplo do que aconteceu em todo o mundo a população idosa aumentou consideravelmente no Brasil, e com isso as doenças neurodegenerativas também tiveram sua incidência elevada, entre elas a doença de Alzheimer que se caracteriza por perda progressiva na capacidade cognitiva com diminuição da memória, dificuldade de comunicação e sintomas psiquiátricos como apatia, depressão e agressividade que com o tempo impossibilitam o paciente de realizar suas Atividades de Vida Diárias de forma independente. Um fator determinante para o declínio mental do idoso é a falta de convívio social, que ainda é mais intensa em idosos institucionalizados. A terapia assistida por animais (TAA) pode ser instrumento de grande valor no tratamento de idosos com Alzheimer. Os estímulos mais importantes recebidos pela TAA incluem diminuição da solidão e depressão; redução da ansiedade e aumento do estímulo para prática de exercícios. O objetivo do presente estudo foi realizar atualização bibliográfica sobre a eficácia da TAA e seus benefícios na qualidade de vida de idosos portadores de Alzheimer tendo como referência publicações em português contidas nas bases de dados das bibliotecas virtuais BIREME, SciELO Brazil, LILACS, PUBMED cujos descritores foram terapia assistida por animais, idoso com Alzheimer, declínio cognitivo e benefícios da TAA em idosos. Até o presente momento os resultados dessa pesquisa apontam melhorias após a intervenção com TAA na redução da solidão, aumento da autoestima, estimulação da memória, diminuição da pressão arterial, colesterol, ansiedade e estresse, melhora do equilíbrio, aperfeiçoamento das habilidades motoras finas, o que



ANAIS 2015

demonstra melhora no quadro mental e físico, além de facilitar a comunicação entre pacientes e equipe de saúde, interferindo positivamente na qualidade de vida dos idosos portadores de Alzheimer.

Palavras-chave: Terapia assistida por animais. Doença de Alzheimer. Idosos. Qualidade de vida.



ENGAGEMENT ACADÊMICO: UMA INVESTIGAÇÃO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS

345

Janaina Aquino Setino

Laís Passos Marcondes

João Simão de Melo Neto

Maíra Silva Ferreira

Pâmela Pereira da Silva

Paulo César Balade Saad

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Engagement é um estado positivo da mente, relacionado ao trabalho e estudo, caracterizado por vigor, dedicação e absorção. Fatores advindos do ambiente de trabalho e do estilo de vida de alguns estudantes podem afetar o comprometimento e o seu bem-estar. O objetivo deste trabalho foi avaliar o bem estar e a capacidade de trabalho dos acadêmicos do curso de fisioterapia e verificar a influência do turno de estudo (diurno ou noturno) e da atividade de trabalho no bem estar. A amostra foi constituída por 104 estudantes (83% gênero feminino), faixa etária média de 23 ± 6 anos; 69% estudam no período noturno e 31% diurno; 86% dos indivíduos trabalham e estudam simultaneamente e 44% residem em cidades diferentes da que estudam. Foram utilizados os questionários: sócio demográfico, para identificar o perfil da população; Utrecht Work Engagement Scale (UWES-S 17), para avaliar o bem estar; e Índice de Capacidade para o Trabalho (ICT), para avaliar a percepção do aluno na execução do seu trabalho. Os dados foram submetidos à análise estatística. Nos resultados, o engagement dos alunos em relação ao turno de estudo, gênero e ao fato de estudar e trabalhar não demonstraram diferenças ($p > 0,05$, teste-t não-pareado e Mann-Whitney), assim como o ICT (diurno: $41,73 \pm 5,48$; noturno: $43,25 \pm 4,51$; $p = 0,189$, teste-t não-pareado). Houve correlação positiva fraca entre o ICT e o engagement (Correlação de Pearson ($r = 0,219$, $p > 0,05$)). Portanto, na amostra estudada observou-se que o bem-estar (engagement) dos alunos não é influenciado pelo turno de estudo,



ANAIS 2015

gênero e ao fato de estudar e trabalhar simultaneamente. A capacidade de trabalho não é influenciada pelo turno de estudo. A melhor capacidade de trabalho está correlacionada com maior vigor e engagement acadêmico.

Palavras-chave: Bem-Estar Social. Satisfação no trabalho. Fisioterapia.

Comitê de Ética: 36393014.4.0000.5604

Apoio: NAAC/UNIRP: 702/IC



GESTÃO DO TRABALHO EM SAÚDE: UMA ANÁLISE DO PROGRAMA
NACIONAL DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE
DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ-AB)

347

Natália Antuéllica Valente Collar
Camilla Soccio Martins
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Uma das principais estratégias atuais do Ministério da Saúde (MS) previstas na Política Nacional de Atenção Básica é executar a gestão pública com base na indução, monitoramento e avaliação de processos e resultados mensuráveis, garantindo acesso e qualidade da atenção em saúde a toda a população. Nesse sentido, podemos destacar o Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB). O PMAQ-AB se dá por meio de monitoramento e avaliação das ações da Atenção Básica com base no incentivo financeiro para os municípios que aderirem ao programa. O objetivo deste estudo foi descrever estudos recentes a partir do tema apresentado. O estudo foi realizado por meio de levantamento bibliográfico abrangendo as publicações nacionais de 2013 a 2015 sendo identificados 17 artigos no SciELO - Scientific Electronic Library Online que compuseram a amostra deste estudo. Os artigos destacaram a importância da continuidade de esforços visando à desprecarização do atendimento à saúde, a implementação de planos de carreira, a formação e qualificação profissional e o fortalecimento da educação permanente. Embora o programa mostra-se uma estratégia para o fortalecimento da Atenção Básica por meio da melhoria da qualidade e instrumentalização das equipes, alguns artigos descrevem as fragilidades na integração da rede de atenção à saúde em relação ao ordenamento e definição do fluxo, fato que pode comprometer a integralidade e o papel da Atenção Básica de coordenar o cuidado e ordenar as redes. Desta forma, acreditamos ser de fundamental importância um melhor conhecimento dos profissionais sobre o programa, a realização de educação permanente com atores



ANAIS 2015

envolvidos (trabalhadores das distintas redes de atenção e gestores), além da formulação de estratégias de aproximação entre os profissionais que atuam na Atenção Básica.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde. Sistema Único de Saúde. Enfermagem.



GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: PREVALÊNCIA EM UM MUNICÍPIO DO INTERIOR PAULISTA

349

Sueli Andreлина da Silva

Aline Barros Machado

Francine Machado de Castilho

Ivete Silvéria Mendes

Kleber Aparecido de Oliveira

Camilla Soccio Martins

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Assuntos como saúde sexual e reprodutiva de adolescentes chamam a atenção de pesquisadores em todo o mundo. A gestação na adolescência é considerada uma situação de risco biológico, tanto para as adolescentes quanto para os recém-nascidos, gerando um grande impacto para a saúde pública. O objetivo desta pesquisa foi descrever a incidência de gravidez na adolescência, de mães de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos no município de São José do Rio Preto, entre 2010 e 2012. Trata-se de um estudo descritivo, utilizando-se dados obtidos no Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, entre 2010 e 2012. Nossos resultados apontam que o número de mães de 10 a 14 anos no ano de 2010 foi de 28, considerando um total de 5226 nascidos vivos, já, neste mesmo ano, as mães na faixa etária dos 15 a 19 anos foi de 648 mães. Em 2011, as mães de 10 a 14 anos somaram 18, enquanto na faixa etária dos 15 a 19 anos foi de 632. Foi observada uma elevação em 2012, de mães de 10 a 14 anos, com 27 mães adolescentes. Já, as mães de 15 a 19 anos, neste mesmo ano, tiveram uma incidência de 608. Os resultados do presente estudo nos mostram a prevalência de adolescentes grávidas na faixa etária dos 15 a 19 anos com alto índice em 2010. Dessa forma, a realidade exposta não parece diferir da desconfortável situação brasileira. Um desafio a ser enfrentado, buscando fortalecer o diálogo com os diferentes níveis de atenção à saúde.

Palavras-chave: Adolescência. Gravidez. Saúde.



GUIA PRÁTICO DE TREINAMENTO: ORIENTAÇÃO AO RESPONSÁVEL TÉCNICO EM UAN´S

Manuella Marquesine Fernandes

Danielle Aparecida Silva Alves

Thais Machado de Paula Marinho

Caline Nogueira Inácio dos Santos

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A ausência de conscientização entre os colaboradores de serviço de alimentação contribui para o processo de contaminação dos alimentos/produtos. O treinamento é uma das medidas sanitárias eficientes para manutenção de um padrão adequado de higiene (pessoal, ambiental e alimentar) nos serviços de alimentação. O treinamento é essencial aos manipuladores, visando capacitá-los e contribuir com o desenvolvimento de habilidades e atitudes de trabalho específico na área de alimentos. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi elaborar um guia prático de treinamento para o responsável técnico do serviço de alimentação. Para o desenvolvimento do guia prático foi realizado uma pesquisa com base de dados (livros, artigos, revistas) sobre os aspectos relacionados a planejamento instrucional em Unidades de Alimentação e Nutrição, treinamentos e colaboradores. Com a aplicação do guia prático de treinamento, espera-se que o responsável técnico dos serviços de alimentação, consigam planejar e aplicar os treinamentos mais dinâmicos, com informações claras e objetivas, promovendo melhoras quanto ao serviço prestado e na qualidade do processamento de alimentos. Conclui-se que, é necessário o desenvolvimento de materiais de apoio que sejam criativos e práticos, a fim de auxiliar o responsável técnico do serviço de alimentação na aplicação de um treinamento eficiente.

Palavras-chave: Guia. Treinamento. Serviço de alimentação. Boas práticas.



HUMANIZAÇÃO NO GERENCIAMENTO DE CONFLITOS:
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL DA ENFERMAGEM
EM CENTRO CIRÚRGICO

351

Josilene Pangardi Januncio de Pieri
José Fernando dos Santos
Maiquel Martinez
Olair Ferreira do Prado
Poliana Caroline Gimenes Soares
Valquíria da Silva Lopes
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

No hospital, o centro cirúrgico ocupa um lugar de destaque, por ser nele realizados procedimentos de alta complexidade. No entanto, os profissionais que nele atuam devem ter um bom relacionamento. O enfermeiro tem um papel muito importante, embora, sua maior atividade seja burocrática e administrativa, precisa ter habilidade técnica, responsabilidade, estabilidade emocional, para administrar os conflitos frequentes. O conceito "conflito" afirmar que é um fenômeno cotidiano, e que exige tomada de decisão para tornar o ambiente mais agradável. Observa-se uma preocupação de agir justo que passa pela vivência/experiência diária de conflitos e dilemas existentes em centro cirúrgico. O estudo tem como objetivo fazer revisão na literatura da humanização no gerenciamento de conflitos: relacionamento interpessoal da enfermagem em centro cirúrgico. Trata-se de um estudo descritivo, qualitativo, por meio de uma revisão da literatura, utilizando as palavras-chave: Humanização. Gerenciamento de conflitos em enfermagem. Relacionamento interpessoal em centro cirúrgico, incluindo 12 artigos nacionais publicados de 2010/2014. Os resultados apresentaram que o conflito é próprio das relações sociais e estão presentes em todos os aspectos, sejam eles familiares, sociais e organizacionais. No conflito organizacional, as considerações teóricas e terapias em grupo são de suma importância para subsidiar o gerenciamento em enfermagem humanizado tornando um bom



ANAIS 2015

relacionamento interpessoal em centro cirúrgico, quando o enfermeiro desempenha suas competências na gestão de conflitos. O presente conclui que nas pesquisas realizadas com profissionais da saúde, os enfermeiros encontrar-se cada vez menos preparados para lidar com situações de conflitos, relacionados com a equipe de enfermagem, necessitando assim de preparo psicológico para enfrentar a rotina diária e desgastante.

Palavras-chave: Humanização. Gerenciamento de conflitos em enfermagem. Relacionamento interpessoal em centro cirúrgico.



INCIDÊNCIA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO EM IDOSOS
ATENDIDOS PELO PRONTO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS-SP
NO PERÍODO DE JUNHO DE 2015: PESQUISA DOCUMENTAL

353

Célia Ribeiro da Silva
Elaine Aparecida de Oliveira
Priscila Moreira Rodrigues
Faculdade de Saúde de São Paulo (UNIESP)

A população idosa está aumentando consideravelmente nas últimas décadas, em nível mundial calcula-se que em 2050, os idosos serão 1900 milhões. Esta crescente tendência faz com que ocorra um predomínio das doenças crônicas, destacando-se as doenças cerebrovasculares. O acidente vascular encefálico (AVE), é caracterizado como um distúrbio neurológico focal, em alguns casos global, caracterizando por uma isquemia, ou extravasamento sanguíneo na parte interna do cérebro. O aumento da incidência e prevalência do AVE está relacionada com o envelhecimento da população e as novas tecnologias direcionadas ao tratamento do AVE, que faz com que os idosos tenham uma maior sobrevivência. Esta pesquisa teve como objetivo verificar a incidência do acidente vascular encefálico (AVE) em idosos diagnosticados no pronto socorro de Penápolis no período de 01 de junho até 30 de junho do mesmo ano. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo de natureza documental, foram analisadas 6764 fichas de atendimento, dessas, foram separadas 1033 fichas de atendimento de idosos com diferentes patologias, deste número de fichas de atendimento de idosos, identificamos 28 casos diagnosticados de AVE em idosos. Os resultados evidenciaram o predomínio do AVE isquêmico com 79% (n=22). Quanto ao gênero do subtipo de AVE, a amostra identificou o sexo feminino como mais prevalente, quando correlacionado aos subtipos do AVE isquêmico e hemorrágico também houve o predomínio do sexo feminino. Fica demonstrado que o índice de morbidade tem prevalência de 96% (n=27) em comparação ao de morbidade 4% (n=1). Como demonstrado nos resultados da pesquisa, fica evidenciado, uma incidência de



ANAIS 2015

AVE na população idosa feminina, com lesões cerebrovasculares de natureza isquêmica em sua grande maioria, prevalecendo a o índice de morbidade na população estudada.

Palavras-chave: Envelhecimento. Acidente vascular encefálico. Incidência. Mortalidade. Morbidade.



INDICADORES DE MORTALIDADE POR DIABETES
NO PERÍODO DE 2010 A 2013

355

Diego Augusto Paiva
João Ferreira da Silva Filho
Camilla Soccio Martins
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O Diabetes Mellitus representa um grande problema de saúde pública. Atualmente, observa-se um aumento da prevalência, principalmente com o incremento da população idosa e também de pessoas com sobrepeso ou obesas. O nível glicêmico alto é uma das preocupações, pois pode causar alguns danos à saúde e falência de múltiplos órgãos, comprometendo assim a vida do indivíduo. Nosso objetivo foi verificar o perfil dos indicadores de mortalidade por diabetes no município de São José do Rio Preto. Trata-se de um estudo descritivo utilizando-se dados obtidos no Painel de Monitoramento da secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, entre 2010 e 2013. Os dados referem-se aos indicadores de mortalidade por diabetes. Destacam-se as causas múltiplas de morte mais frequentes nos diabéticos, como as doenças do aparelho circulatório, notadamente a doença isquêmica do coração, as doenças cerebrovasculares, enquanto a hipertensão arterial se destaca como causa associada bastante frequente. De acordo com os resultados obtidos, a mortalidade por diabetes obteve um crescimento ao longo dos anos, verificando-se uma ascensão progressiva dos coeficientes de 2010 para 2012, apresentando uma discreta diminuição de óbitos no ano de 2013. Acreditamos na importância de políticas públicas voltadas para a prevenção e promoção a saúde, sendo o principal objetivo evitar complicações futuras resultantes desta patologia, melhorando, assim, a qualidade de vida de pessoas vivendo com diabetes.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus. Saúde. Enfermagem.



ANAIS 2015

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS EM RECEITAS ODONTOLÓGICAS

Bruna Miranda Lima

Juliana Mendes de Almeida Malagoli

Nayane Justi Dias

Ponatyellen Souza Machado

Manuela Manzano Bonjardin

Tiago Aparecido Maschio de Lima

Adriana Antônia da Cruz Furini

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)



As interações medicamentosas são encontradas em prescrições com polimedicação, interferindo na farmacocinética e na farmacodinâmica dos medicamentos. Os procedimentos odontológicos de maneira geral acarretam em prescrição medicamentosa. Dentre os fármacos mais prescritos estão os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) e os antimicrobianos. Foram analisadas 204 receitas de pacientes atendidos na Clínica Odontológica do Centro Universitário de Rio Preto. As interações medicamentosas foram analisadas pelas bases de dados informatizadas disponíveis on line: Medscape, Drugs e Micromedex. No total foram prescritos 597 medicamentos, com média de 2,93 medicamentos por prescrição. Doze pacientes tiveram potenciais interações medicamentosas envolvendo AINES e nove pacientes com antimicrobianos. Em relação à intensidade, das 95 potenciais interações medicamentosas, 27,37% (n=26) eram de nível maior, 67,37% (n=64) de nível moderado, e 5,26% (n=5) de nível menor. As receitas com interações medicamentosas mais frequentes foram aquelas com medicamentos controlados pela Portaria 344/98 (11,54%), seguido pelos antimicrobianos (7,69%). As interações verificadas neste estudo estão relacionadas aos AINES, antimicrobianos prescritos por dentistas com medicamentos de uso contínuo, como antidepressivos, anti-hipertensivos,

antiepilépticos, anticonvulsivante, anticoncepcionais. A atenção farmacêutica e sua interação com profissionais prescritores de medicamentos podem contribuir para a farmacoterapia racional e segura do paciente.

Palavras-chave: Antimicrobianos. Atenção Farmacêutica. Interações Medicamentosas. Odontologia.

Comitê de Ética: 22270913.6.0000.5604



MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO CONTROLE DO TABAGISMO

*Juliana Feltrin
Marina Rezende de Melo
Natalia Liso da Silveira
Priscila Martins Fabri
Gisele Lima Bachiega Alvarenga
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)*

O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a principal causa de morte é inevitável em todo o mundo. A OMS estima que um terço da população mundial adulta, isso é, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas (entre as quais 200 milhões de mulheres), sejam fumantes. Pesquisas comprovam que aproximadamente 47% de toda a população masculina e 12% da população feminina no mundo fumam. Enquanto nos países em desenvolvimento os fumantes constituem 48% da população masculina e 7% da população feminina, nos países desenvolvidos a participação das mulheres mais do que triplica: 42% dos homens e 24% das mulheres têm o comportamento de fumar. O objetivo desse trabalho é esclarecer as diretrizes do Programa de tratamento ao tabagista e a assistência terapêutica no SUS, identificar o perfil do tabagista, qual o tratamento terapêutico medicamentoso e não medicamentoso utilizado. O controle do tabagismo faz parte do Plano de Ações Estratégicas do Ministério da Saúde do Brasil para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Assim, o Ministério da Saúde encaminha para as Secretarias Municipais de Saúde que estiverem credenciadas para o Programa de Tratamento ao Tabagista, os medicamentos, sendo eles, o adesivo transdérmico de nicotina, goma de mascar de nicotina e cloridrato de bupropiona. Ainda recebem os Manuais do Participante que devem ser utilizados durante as sessões da abordagem cognitivo-comportamental. O fumante deve procurar a Secretaria Municipal de Saúde da cidade e pedir para ingressar no programa de tratamento. O primeiro passo é uma



ANAIS 2015

avaliação clínica que vai determinar o grau de dependência do fumante. Sendo então encaminhado para um grupo de apoio, composto por médico clínico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem, psicólogo, nutricionista, assistente social, dentista, farmacêutico e, em alguns casos, a fisioterapia e a psiquiatria são adicionadas no atendimento. Com apoio médico adequado é possível aumentar a taxa de sucesso no abandono do fumo.

Palavras-chave: Tabagismo. Nicotina. Controle.



MOTIVOS DA NÃO UTILIZAÇÃO DAS CÓRNEAS CAPTADAS PELO BANCO DE OLHOS DE UM HOSPITAL DO INTERIOR DE SÃO PAULO

Arielle Bataielo Leal

Ariane Gonçalves de Souza

Fernando Aparecido Gomes

Regio dos Santos Matos

James da Luz Rol

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O transplante de córnea é o procedimento de maior sucesso entre os transplantes teciduais em humanos e o mais realizado na atualidade. A córnea é responsável pela transmissão e refração da luz que penetra no olho e compõe o sistema óptico responsável por focalizar a imagem na retina. A transparência da córnea é fundamental para que o paciente possa ter uma perfeita visão. O objetivo deste estudo foi traçar o perfil dos doadores de córnea e analisar os motivos dos tecidos descartados pelo banco de tecidos oculares. Este estudo caracterizou-se como exploratório, descritivo e retrospectivo com análise de prontuários no período de 2013 e 2014, a partir da análise dos 468 prontuários. Os resultados deste estudo mostraram que 57% dos doadores foram do ano de 2014, doadores brancos 72%, masculino 66%, maior número de captação (59%) foi realizado no Hospital de Base e a causa mais relevante de óbito foi por traumatismo crânio-encefálico (24%). Também podemos destacar que a maior causa de descarte das córneas foi em consequência do doador ser portador do Vírus da Hepatite C, ou seja, 60% dos casos. Em relação ao descarte das córneas por validade, as córneas tectônicas correspondem a 58%, e as córneas ópticas são de 42%. As córneas que apresentam infiltração teve a maior porcentagem entre os motivos de descarte, com 16% do total. Concluimos, neste trabalho, que estudos deste tipo são necessários para



que mais córneas possam ser preservadas dentro do tempo adequado e que o número de descarte seja reduzido.

361

Palavras-chave: Córnea. Doação. Saúde.

Comitê de Ética: 43313015000005415



O ENFERMEIRO COMO PARTE ESSENCIAL NO PROCESSO DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR: REVISÃO DE LITERATURA

Lindsei Ariel Martins

Karina Del Arco

Francine da Silva e Lima de Fernando

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Qualidade em saúde é um conceito complexo e polivalente. Independente do crescente interesse em esclarecer o termo qualidade nos últimos anos, ainda representa um desafio para os profissionais que atuam na área da saúde, pois ainda não chegaram a um acordo sobre a definição de qualidade no sentido operacional. Acreditação é um sistema de avaliação e certificação de qualidade dos serviços de saúde, voluntário, e não obrigatório para o funcionamento das instituições. Essa avaliação é feita no Brasil, pela Organização Nacional de acreditação (ONA), pela conferência de critérios estabelecidos em manuais normatizados pela Anvisa. O Enfermeiro é o profissional apto para mudar a qualidade dos serviços de saúde, devido à sua capacidade holística e sua presença em todos os níveis de atendimento ao cliente. Este estudo teve como objetivo descrever, a partir de artigos científicos, a função do enfermeiro diante dos processos de acreditação. Foi realizada revisão bibliográfica, onde buscamos artigos que contenham o papel do enfermeiro no processo de acreditação, utilizando-se de artigos entre os anos de 2010 a 2015. Nossa amostra foi composta de 15 artigos. Na avaliação dos artigos, verificou-se que o enfermeiro, além de compor a equipe de auditores, também é parte essencial na mudança de visão das empresas, pois, durante o processo de acreditação, são implementados novos fluxos, novos protocolos, novos processos e os profissionais são estimulados a ter um novo olhar para o serviço, que, sem o enfermeiro como alicerce dessa mudança, todo o trabalho de novas conquistas diante da qualidade seria vago.

Palavras-chave: Enfermeiro. Acreditação. Qualidade.



O PROGRAMA DE QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA DA ATENÇÃO
BÁSICA ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE
MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (PMAQ):
UMA REVISÃO DE LITERATURA

Adriéli Donati Mauro

Poliana Gimenes

Mariana Sartori de Oliveira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A preocupação com a qualidade de produtos e serviços deixou de ser, nos últimos tempos, apenas uma estratégia de diferenciação e passou a ser uma questão de necessidade. Neste sentido os serviços de saúde se preocupam com a adequação dos serviços para o diagnóstico e manejo de doenças como também na prevenção e promoção de ações de saúde. No âmbito da Atenção Básica de Saúde, a melhoria da qualidade aponta para a reorganização das ações, delineadas a partir do conhecimento da realidade local, das necessidades de saúde e da melhor definição de competências e responsabilidades. O objetivo deste estudo foi fazer um levantamento de artigos científicos acerca a implantação do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade). O estudo assume a forma de pesquisa bibliográfica, utilizaram-se os seguintes descritores para realizar a busca: qualidade X Atenção X Básica X PMAQ. A amostra foi composta por 8 artigos. Os resultados destacam a necessidade da opinião de trabalhadores, usuários e gestores para um melhor planejamento e melhoria dos serviços e práticas de saúde na atenção básica, além da participação de todos os profissionais da equipe desempenhando um papel de sujeitos ativos tendo como ênfase a promoção, prevenção detecção precoce das doenças. Dessa forma, métodos e estratégias utilizadas para instrumentalizar a melhoria da qualidade da assistência à saúde são fundamentais para o sucesso do programa

Palavras-chave: Qualidade. Atenção básica. SUS.



OS ASPECTOS DO ABANDONO DO TRATAMENTO DA TUBERCULOSE

Ediceia da Silva

Sueli Borges de Carvalho Marcello

Vanessa Fujino

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas. A organização mundial de saúde mostra que cerca de um milhão de pessoas morre no mundo, o Brasil ocupa a décima sexta posição no ranking de 22 países que concentram 80% dos casos, somente em 2013 foram diagnosticadas 71.123 novas incidências de tuberculose no país, com 37,5 casos por habitantes, e no estado de São Paulo foram 35,4 por 100 mil habitantes. O tratamento ainda tem sido um desafio para os serviços de saúde, o Tratamento Diretamente Supervisionado (DOTS) é uma das estratégias do Ministério da Saúde para reduzir a taxa de abandono do tratamento, teve meta de 81% de cura e 1% de abandono, porém a meta da Organização Mundial de Saúde é de 85% de cura 0% de abandono. Portanto este estudo pretende contribuir para entendimento de gestores e profissionais de saúde sobre as dificuldades do tratamento. O objetivo do estudo foi identificar na literatura científica, os aspectos do abandono da tuberculose. Quanto à metodologia, esta pesquisa é de revisão de literatura, com utilização de artigos da base de dados LILACS, BDENF e SCIELO realizada no período de junho de 2015. A amostra foi constituída de 14 artigos científicos originais nacionais, publicados no período de 2009 a 2015, resultando em uma amostra de 14 artigos os quais tiveram seus resultados sintetizados descritivamente. Quanto aos resultados podemos salientar que os principais aspectos do abandono do tratamento da tuberculose foram: falta da integralidade do cuidado e organização dos serviços; usuários de drogas; etilistas; pouca escolaridade; moradores de rua; baixa renda; coinfectados HIV e tuberculose; falta de motivação e apoio familiar e efeitos adversos dos



medicamentos. Desta forma, este estudo possibilitou conhecer aspectos importantes do abandono do tratamento da tuberculose, e direcionar o planejamento de ações para a adesão do tratamento.

Palavras-chave: Abandono. Tratamento. Tuberculose.



PAPEL DO ENFERMEIRO GESTOR EM CENTRO CIRÚRGICO E HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Olair Ferreira do Prado

José Fernando dos Santos

Josilene Pangardi Januncio de Pieri

Maiquel Martinez

Poliana Caroline Gimenes Soares

Valquiria da Silva Lopes

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O centro cirúrgico (CC) é uma unidade reconhecida de local tecnológico, norteadas por normas, rotinas e uma grande demanda de atividades burocráticas, contando com uma equipe de saúde multiprofissional. O papel do enfermeiro em CC necessita de amplo conhecimento científico e técnico, além de estabilidade emocional. Dessa forma, é fundamental que o enfermeiro desenvolva suas competências delegando as atividades à sua equipe, evitando a sobre carga de suas funções burocráticas, dispondo de mais atenção aos pacientes. Com isso a humanização dos cuidados em saúde representa um desafio ao enfermeiro no CC, em assistir ao paciente dentro de suas necessidades, em um momento crítico, com uma dinâmica que propicia atitudes pouco humanizadas, devido à urgência do procedimento, ao risco iminente. O presente estudo tem como objetivo identificar na literatura o papel do enfermeiro gestor em CC e a humanização da assistência de enfermagem. Trata-se de um estudo descritivo e qualitativo, por meio de uma revisão bibliográfica na base de dados da Bireme, utilizando as palavras-chave: Enfermagem em Centro Cirúrgico; Gestão Hospitalar; Humanização da Assistência, incluindo 12 artigos nacionais, publicados de 2010-2014. Os resultados do estudo revelaram que o papel do enfermeiro no CC é capacitar sua equipe de saúde para reconhecer a necessidade do setor e do paciente, participar do preparo, apoiar e envolver a família, encorajando-os no tratamento para obter resultados positivos. Contudo a humanização ao paciente cirúrgico deve ter início



ANAIS 2015

desde o momento que o mesmo sabe que será submetido ao procedimento cirúrgico, até quando recebe um diagnóstico inesperado, quando necessita de orientações para que sua cirurgia possa ser bem sucedida envolvendo a família. O estudo conclui que o enfermeiro gestor tem um papel fundamental e compromisso ético, tanto com sua equipe, quanto com seus pacientes para prestar assistência de enfermagem sistematizada com qualidade, segurança e humanização em CC.

Palavras-chave: Enfermagem em centro cirúrgico. Gestão hospitalar. Humanização da assistência.



PARTO NORMAL NO SUS: EVOLUÇÃO DA
TAXA DE INCIDÊNCIA EM UM MUNICÍPIO DO
ESTADO DE SÃO PAULO

Ana Paula Alves Pacheco

Aline Barros Machado

Francine Machado de Castilho

Ivete Silvéria Mendes

Kleber Aparecido de Oliveira

Sueli Andrelina da Silva

Camilla Soccio Martins

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Segundo o Ministério da Saúde, no Sistema Único de Saúde (SUS) os partos normais correspondem a 63,2% dos partos realizados, já na rede privada, a porcentagem de partos normais chega a menos de 20%. Embora a nova política de assistência à mulher parturiente tem encorajado e enfatizado os benefícios do parto normal, este está longe de apresentar uma redução significativa nos municípios. O presente estudo teve como objetivo, identificar a incidência de partos normais de mães residentes no município de São José do Rio Preto-SP. Trata-se de um estudo descritivo, utilizando-se dados obtidos no Painel de Monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto no período de 2010 a 2012. Os dados referem-se aos indicadores de parto normal. Os resultados mostram um aumento da incidência da realização de partos normais no ano de 2010, ou seja, de 4494 nascidos vivos, 732 foram por parto normal, o que corresponde a 16,28% dos partos. No ano de 2011 obtivemos 730 (16,26%) partos normais de 4487 nascidos vivos. Por fim, em 2012, de 4569 nascidos vivos na cidade de São José do Rio Preto, 15,78%, ou seja, 721 crianças nasceram por parto normal. Desta forma, esperamos que os resultados encontrados possam subsidiar políticas de saúde no sentido de modificações no modelo assistencial,



capacitação profissional adequada para assistência ao recém-nascido na sala de parto e implementação de ações destinadas a dar suporte e apoio à parturiente.

369

Palavras-chave: Parto. Enfermagem. Saúde.



PEELING

Vanessa Borges Zucatto

Paloma Borges

Ursulandr ea Sanches Abelan

Centro Universit rio de Rio Preto (UNIRP)

A pele   um  rg o complexo e sua principal fun  o   a prote  o do organismo em rela  o  s amea as externas, sendo o principal  rg o da regula  o do calor, por meio da transpira  o nos protege contra a desidrata  o. Com o passar dos anos, a produ  o de col geno e elastina diminui e ocorrem mudan as na estrutura da pele, com isso, a elasticidade, o brilho e o t nus natural tamb m diminuem. Estas altera  es ocorrem por fatores intr nsecos (gen tico) e por fatores extr nsecos (sol, tabagismo, sedentarismo e estresse) e o tratamento mais utilizado para ameniz -los   o peeling. O objetivo deste estudo   revisar, em literaturas cient ficas, os principais tipos de peeling e suas aplica  es, por meio de pesquisa em sites, livros e peri dicos acad mico-cient ficos, no per odo de junho a agosto de 2015. Peeling   a promo  o de altera  es na pele, acelerando o processo de renova  o celular das camadas mais profundas para a superf cie, combatendo o envelhecimento celular, hiperpigmenta  es e cicatrizes. Os cosm ticos utilizados promovem abras o da pele, por meio de  cidos (mand lico, retin ico, glic lico e salic lico), por a  o mec nica de lixamento (sementes de frutas e esferas e polietileno) ou laser, sendo capaz de atingir desde a c rnea, at  a camada mais profunda a pele, dependendo do tipo de  cido, da concentra  o do mesmo, do pH final da formula  o ou t cnica utilizada. O Peeling pode ser dividido em quatro n veis: Peeling muito superficial, Peeling superficial, Peeling m dio e Peeling profundo. A profundidade da pele atingida est  relacionada com os resultados obtidos e com os riscos. Pode-se concluir que a busca pela pele bem hidratada, sem manchas, livres de acne, sem marcas de express o e com aspecto jovem   uma constante nas cl nicas de est ticas e os peelings representam a forma eficaz de



alcançar os resultados satisfatórios, desde que haja conhecimento, domínio da técnica e, principalmente, capacitação para tratar os possíveis efeitos colaterais e indesejados.

Palavras-chave: Peeling. Pele. Rejuvenescimento. Tecnólogo em estética e cosmética.



PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM ACERCA DOS FATORES DE RISCO PARA QUEDAS DE PACIENTES

Madalena Oliveira da Silva

Aana Paula Alves Pacheco

Tatiane Alves de Abrantes

Camilla Soccio Martins

Kleber Aparecido de Oliveira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A segurança do paciente é definida como a redução e mitigação de atos ou condições inseguras nos cuidados de saúde da população. O evento adverso é definido como lesão ou dano não intencional que resultou em incapacidade ou disfunção temporária ou permanente, que pode ou não contribuir para incapacidade ou aumento do tempo de internação. A queda é um evento não planejado, levando o deslocamento do corpo para um nível inferior à posição inicial, com incapacidade de correção em tempo hábil, determinado por causas multifatoriais que comprometem a estabilidade corporal. O estudo teve como objetivo verificar e analisar a percepção dos estudantes de enfermagem acerca dos fatores de riscos de quedas de pacientes. Foi desenvolvido um estudo de natureza descritiva com abordagem quantitativa com graduandos do 5º, 7º e 9º período do curso de enfermagem do Centro Universitário de Rio Preto-UNIRP. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIRP. Foram aplicados 97 questionários, sendo 29 (30%) com o 5º período, 32 (33%) com o 7º período e 36 (37%) com o 9º período. Nestes questionários foram abordados os fatores de riscos ambientais, com 68 (70%) respostas corretas e 29 (30%) respostas incorretas, fatores de riscos com medicamentos 70 (72%) corretas e 27 (28%) incorretas, fatores de riscos fisiológicos 58 (60%) corretas e 39 (40%) incorretas e fatores de riscos cognitivos 10 (10%) corretas e 87 (90%) incorretas. Por meios dos resultados obtidos, conclui-se que os acadêmicos do curso de graduação de enfermagem possuem um conhecimento limitado. Desta forma, faz-se necessário uma maior



ANAIS 2015

abordagem da temática pesquisada, considerando que o conhecimento dos fatores de risco para quedas, permite melhor compreensão do fenômeno estudo, além de subsidiar o planejamento de estratégias de prevenção, contribuindo para segurança dos pacientes nas instituições de saúde.

Palavras-chave: Fatores de risco. Hospital. Segurança. Acidentes por quedas.

Comitê de Ética: 41767415.6.0000.5604



PERFIL DO ABSENTEÍSMO EM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM

Aline Moraes Masuno

kimberly Nava Flores

Debora Alves de Brito Souza

Raquel Cristina Valeriano

Gislaine Giacomazze

Vanessa Fujino Mizuhira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O absenteísmo é um complexo problema administrativo para todas as instituições. Na enfermagem essa ausência torna-se ainda mais complexa, tendo em vista que para a execução de um atendimento holístico e de qualidade é de suma importância a presença de uma equipe profissional completa. O objetivo do estudo foi analisar as produções científicas nacionais sobre absenteísmo na enfermagem. O tipo de pesquisa foi a revisão integrativa, utilizou-se as bases de dados LILACS, BDEF e SCIELO, foi realizada no período de agosto de 2014. A amostra foi constituída de 19 artigos científicos originais nacionais, publicados no período de 2008 a 2014, os quais tiveram seus resultados sintetizados descritivamente e discutidos. Verificou-se que as principais doenças que geram o absenteísmo são: doenças ósteo-musculares, transtornos mentais e comportamentais e do aparelho respiratório. Os profissionais do sexo feminino; estado civil casado e com filhos; faixa etária adulta jovem e adulta média; categorias: técnico e auxiliar de enfermagem; lotados principalmente em setores como UTI e emergência; turno noturno e o vínculo empregatício estatutário foram o perfil dos profissionais que mais se ausentaram do trabalho. Os dados obtidos permitiram identificar diversos fatores relacionados ao absenteísmo, o que ressalta a necessidade da conscientização das instituições de saúde públicas e privadas em reforçar as ações de acompanhamento à saúde do trabalhador e



.....

implementar melhoria na qualidade de vida dos profissionais de enfermagem dentro e fora do ambiente de trabalho.

375

Palavras-chave: Absenteísmo. Enfermagem. Doenças ocupacionais.

Apoio: NAAC/UNIRP: 663/IC



PESQUISA SOBRE TABAGISMO ENTRE ACADÊMICOS EM UM CENTRO UNIVERSITÁRIO: PREVALÊNCIA E PERFIL DO FUMANTE

Paulo Rogerio Corrêa

Marilan da Silva Nascimento

Bianca Martins Winckler

Natália Lisbôa Viscardi da Silva

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O tabagismo é responsável por aproximadamente 4,9 milhões de mortes por ano no mundo. A luta antitabágica está em grande parte alicerçada e acredita-se que, se não forem tomadas medidas adequadas para o controle dessa pandemia, ao redor do ano de 2020, o tabagismo será o responsável por 10 milhões de mortes anuais, com proporções de uma em cada seis pessoas, ocorrerão nos países em desenvolvimento. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil do tabagismo entre estudantes de uma unidade universitária. Foi aplicado um questionário simples, elaborado pelos próprios autores no período de agosto de 2015, matriculados nos cursos oferecidos. Foram entrevistados 139 alunos de ambos os sexos, com idade superior a 18 anos, em 19 cursos. Os resultados mostraram uma prevalência de 50% entre 21 a 30 anos de idade, 78,4% eram do sexo masculino, 49% fumam a menos de cinco anos, 63% fumam diariamente, 34% iniciaram tabagismo por curiosidade, 38% começam a fumar na primeira hora pós acordar, 71% fumam < 10 cigarros/dia, 73,3% não apresentam nenhum sintomas de desconforto respiratório e 58% dos tabagistas realizam atividade física. Concluiu-se que embora o número pequeno da amostra em relação ao total de estudantes do Centro Universitário estudado, a prevalência de tabagismo atual nos jovens é inaceitável, justifica-se uma adequada campanha contra o Tabagismo na Instituição. São, assim, necessários estudos permanentes para reavaliar regularmente os indicadores obtidos neste estudo.

Palavras-chave: Tabagismo. Perfil do fumante. Acadêmicos



PRÁTICAS CONTRACEPTIVAS EM
UNIVERSITÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE

377

Ariane Machado de Oliveira

Jessica Oliveira Alasca

Leticia Girdelli

Vanderlei Lulio

Camilla Soccio Martins

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Recentes pesquisas indicam que dúvidas quanto ao desempenho sexual e falta de planejamento das relações sexuais são alguns dos motivos determinantes para o não uso de métodos anticoncepcionais que, somando ao conhecimento dos mesmos, revelam que o não uso não está relacionado à falta de informação e sim à crença de invulnerabilidade. O objetivo deste estudo é descrever as práticas contraceptivas de estudantes do curso de Enfermagem do Centro Universitário de São José do Rio Preto - SP. Trata-se de um estudo de natureza observacional e com delineamento transversal. Fizeram parte da pesquisa 63 alunos que responderam um questionário acerca de suas práticas contraceptivas. O trabalho foi submetido ao comitê de ética obtendo a aprovação n. 42355015.3.0000.5604. De acordo com nossos resultados, observamos que 21,32% dos participantes tiveram a primeira relação do 13 à 15 anos e que apenas 13,12% tiveram a primeira relação dos 19 à 21 anos. Destes, 75,4% fizeram uso de algum método contraceptivo na primeira relação, sendo a mais usada a camisinha masculina com 67,40%. A pílula anticoncepcional é o método mais utilizado, com 60%. No entanto, os resultados revelam que 12,7% dos alunos pesquisados não faziam uso de contraceptivos regularmente. Podemos concluir que, apesar do conhecimento das práticas de risco, tanto para uma gravidez indesejada como para o risco de contrair alguma doença sexualmente transmissível, ainda predomina a prática sexual desprotegida entre universitários. Desta forma, percebe-se a urgência para o



desenvolvimento de estratégias específicas que tenham impacto sobre o comportamento dessa população.

Palavras-chave: Universitários. Saúde. Contracepção.

Comitê de Ética: 42355015.3.0000.5604



PRÁTICAS DO ENFERMEIRO NO ACOLHIMENTO DE
FAMILIARES EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

379

Ludimila Cristina Teodoro

Vânia Aparecida Tassino

Paula Soares

Maria Fernanda Trindade

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

As Unidades de Terapia Intensiva são ambientes de alta tecnologia e complexidade, caracterizada por uma dinâmica diversa dos demais setores. A hospitalização em UTI geralmente ocorre de forma abrupta sem programação gerando expectativas e ansiedade, onde os familiares se sentem impotentes, diante da possibilidade da morte iminente, muitas vezes desamparados e com dificuldades de compreenderem os fatos que estão ocorrendo com o paciente. Os profissionais precisam estar preparados para realizar o cuidado com competência e eficiência. Nesse contexto, as Políticas de Saúde, a Política Nacional de Humanização (PNH), enfatiza a necessidade da implantação da humanização nos ambientes críticos como as UTIs e sua prática. O acolhimento faz parte do processo de humanização do PNH. O presente estudo teve como objetivo apresentar os referenciais teóricos que subsidiam a compreensão dos fatores que influenciam a prática do enfermeiro no acolhimento de familiares em terapia intensiva, possibilitando o exercício crítico-reflexivo sobre o tema. Esse estudo é de natureza bibliográfica, desenvolvido por meio da revisão integrativa da literatura. Foram selecionados artigos disponíveis na íntegra nas bases de dados eletrônicas, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) utilizando as seguintes bases (SCIELO, LILACS, PUBMED, e BDEF). Os resultados mostram que reorganizar o cenário de trabalho cujas ações ainda estão centradas no modelo tecnicista e voltadas, quase que exclusivamente, para a pessoa internada, desconsiderando o seu familiar, é um trabalho árduo e um desafio para enfermagem. Na prática assistencial em UTI é incontestável a necessidade de atender aos familiares,



tendo em vista os seus sentimentos e suas fragilidades. Conclui-se que a equipe de enfermagem tem o papel de identificar as reais necessidades dos familiares.

Palavras-chave: Humanização. Unidade de Terapia |Intensiva. Acolhimento.



PREVALÊNCIA DE ACIDENTES COM PERFUROCORCORTANTES EM
COLETORES DE LIXO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

381

Gabriela Marques Alexandre

Lívia Emília Mazer

Thamyris Roberta Cassemiro Pluglisi

Marília Silveira Faeda

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Os acidentes de trabalho provenientes de perfuro-cortantes constitui-se grande risco ao coletor de lixo domiciliar, já que o mesmo se torna principal porta de entrada para bactérias e vírus resistentes, que podem desencadear patologias tais como: hepatite B e C, HIV dentre outros. Este estudo tem como objetivo levantar o número de casos de acidentes com perfuro cortantes em coletores do Município de São José do Rio Preto, descrevendo os procedimentos realizados após os acidentes. Os dados foram colhidos mediante análise das CATs (Comunicação de Acidente de Trabalho), preenchidos pela empresa responsável pelos coletores de lixo do município de São José do Rio Preto. Através da análise das CATs, observou-se um total de 12 colaboradores que sofreram algum tipo de acidente, 11 do sexo masculino e uma do sexo feminino, de faixa etária dos 19 aos 51 anos. O nível de escolaridade variou entre ensino fundamental e ensino médio incompleto. Segundo as análises as partes do corpo que foram expostas aos acidentes ocupacionais são: mãos, pés, dedos e perna. Os agentes causadores dos acidentes ocupacionais mais encontrados foram: ferramenta pontiaguda, lâmina e algum tipo de agente infeccioso e parasitário. As situações que mais geraram acidentes foram o impacto da pessoa contra o objeto, levando a seis acidentes; o impacto ocorrido contra o material contaminado, cinco acidentes e o impacto da sacola de lixo contra a perna apenas um acidente. Concluímos que os coletores de lixo se mantêm em contato direto com o resíduo sólido, expostos a diferentes tipos de riscos e o contato frequente com agentes nocivos à saúde torna esta profissão uma das mais arriscadas e insalubres. Portanto, deveriam receber mais informações



ANAIS 2015

relativas à saúde, proteção e segurança no trabalho, além de supervisão constante, sendo observados quanto à utilização adequada dos equipamentos de proteção.

Palavras-chave: Lixo. Acidentes. Perfurocortantes. Coletores.

Comitê de Ética: 44155015.6.0000.5604



PREVALÊNCIA DE PORTADORES DE *Staphylococcus aureus* ISOLADOS DA MICROBIOTA DE PACIENTES SAUDÁVEIS EM UMA AMOSTRA DE DISCENTES EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO NOROESTE PAULISTA.

Felipe Augusto Da Silva

Mateus Alexandre Maestrella Basílio

Greici Cristiani Gomes Tozo

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Os *Staphylococcus* são as bactérias não esporuladas que mais resistem no meio ambiente. Já foram descritos no Brasil casos de infecções causadas por *Staphylococcus aureus* parcialmente resistentes aos antibióticos mais potentes como a Vancomicina, e relatos da capacidade que os *Staphylococcus coagulase negativa* tem de desenvolver resistência. *Staphylococcus* são cocos Gram-positivos, catalase positivos que formam arranjos semelhantes a "cachos de uva", anaeróbios facultativos, e sensíveis à lisostafina. O presente estudo teve por objetivos avaliar a prevalência de portadores sadios de *Staphylococcus aureus* entre os discentes dos cursos de Biomedicina e Farmácia do Centro Universitário de Rio Preto, UNIRP; seu papel como fonte de infecção e o provável risco a que estariam expostos, em função das atividades por eles desenvolvidas nos diferentes serviços. Foram realizadas coletas na orofaringe com auxílio de um swab e então semeada em Ágar Sangue e posteriormente realizada a coloração de Gram, provas de catalase, coagulase e fermentação do manitol. Das 50 amostras coletadas 39 delas apresentaram-se catalase positiva, 38 coagulase positiva, 40 fermentaram o Ágar Manitol, 43 apresentaram na placa colônias amarelas e brancas, 28 apresentaram - hemólise e 19 -hemólise enquanto 3 amostras não houve hemólise. Através das provas confirmatórias, concluiu-se que 38 das 50 amostras foram positivas para a pesquisa



Staphylococcus aureus, sendo uma prevalência de 76% dos estudantes pesquisados.

Palavras-chave: Estafilococos. Infecções. Microbiologia. Orofaringe. Meios de cultura.

Comitê de Ética: 30882114.6.0000.5604



PREVALÊNCIA DE RISCO NUTRICIONAL E DESNUTRIÇÃO EM IDOSOS
ATRAVÉS DA TRIAGEM NUTRICIONAL EM AMBIENTE HOSPITALAR

385

Thais Barbosa Maehata
Lilian Cristina da Silva
Fabiane Regina Guimarães de Oliveira
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A desnutrição hospitalar em idosos é considerada um problema de saúde pública que contribui para o aumento da morbimortalidade, tempo e custos com a hospitalização e piora da qualidade de vida dos pacientes, portanto, diagnosticar e tratar tal condição torna-se de grande importância. Sendo assim, o estudo teve como objetivo identificar, através da triagem nutricional, a prevalência de idosos hospitalizados que apresentavam risco nutricional ou desnutrição. Foram avaliados 1092 pacientes idosos internados no Hospital de Base, no período de março a novembro de 2014. Para triagem nutricional foi utilizada a MAN (1994) versão reduzida que é composta por dados antropométricos e globais sendo como avaliação de mobilidade, diminuição do apetite, perda de peso, problemas neuropsicológicos e estresse. Dos pacientes avaliados, a média de idade foi de $71,1 \pm 8,06$ anos e 56,2% eram homens. Oitenta e nove pacientes (8,15%) estavam desnutridos, 588 (53,85%) sob risco de desnutrição e 415 (38%) com estado nutricional normal. Destes 89 pacientes desnutridos, segundo o escore de triagem da MAN (1994), 50 (56,18%) encontrava-se em tratamento clínico, 13 (14,61%) em tratamento cirúrgico, 16 (17,98%) em tratamento oncológico clínico e 10 (11,23%) em oncológico cirúrgico. Conclui-se que foi elevada a prevalência de pacientes sob risco de desnutrição ou desnutridos, desta forma, sugere-se que os idosos sejam triados o mais rápido possível após sua internação para identificação e conduta nutricional adequada, recuperando seu estado nutricional.

Palavras-chave: Desnutrição. Idosos. Triagem. Pacientes.



PREVALÊNCIA DE TRANSTORNO COMPULSIVO ALIMENTAR PERIÓDICO EM PACIENTES CANDIDATOS PARA CIRURGIA BARIÁTRICA

Maria Fernanda Milanez Alves

Fernanda Canuto da Silveira

Isabela Pereira Galante de Souza

Isabela Racoltti

Fabiane Regina Guimarães de Oliveira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O transtorno alimentar compulsivo periódico (TCAP) se refere a episódios de comer em excesso caracterizados pelo consumo de grandes quantidades de comida em intervalos curtos de tempo, seguido por uma sensação de perda de controle sobre o que se está comendo. Estes episódios ocorrem pelo menos duas vezes por semana, durante seis meses ou mais e não são acompanhados de comportamentos compensatórios para a perda de peso. Em obesos que procuram programas para controle de peso, a prevalência gira em torno de 30%. Na cirurgia bariátrica, a prevalência do TCAP é de 64% antes e 22% após. Objetivo: avaliar a prevalência do TACP em pacientes obesos candidatos à cirurgia bariátrica e analisar os principais alimentos e horários de maior ocorrência. Casuística e Métodos: Foram entrevistados 140 pacientes, em acompanhamento no Ambulatório de Nutrição e Cirurgia Bariátrica do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, SP, no período de agosto de 2014 a agosto de 2015. O instrumento utilizado na coleta de dados foi a Escala de Compulsão Alimentar Periódica - ECAP. Os pacientes foram submetidos ao exame físico regular com mensuração do peso e altura. Resultados: 53 apresentaram o TCAP (37,8%), sendo 37 com CAP moderada (26,4%) e 16 com CAP grave (11,4%). Dos pacientes com TCAP, 30 (57%) referiram compulsão por alimentos ricos em carboidratos, e os horários mais comuns para ter a compulsão foi a noite após o jantar, em 21 pacientes (39,6%) e a tarde em 9 (17%). Conclusão: a prevalência



do TCAP foi alta na população estudada, os alimentos mais frequentes nesta compulsão foram as fontes de carboidratos e o após jantar foi o horário mais comum de ocorrer.

Palavras-chave: Obesidade. Cirurgia bariátrica. Transtorno alimentar compulsivo periódico. Compulsão alimentar.



QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO E USO DE SUPLEMENTOS DE CÁLCIO E VITAMINA D POR IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA

Bruna Yukie Castro

Danielly Conceição da Silva Cardoso

Evelyn Cristina de Jesus Medeiros

Sandra Teles dos Santos

Letícia Bertoldi Sanches

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

O envelhecimento é cada vez mais crescente na população mundial e a nutrição desempenha um papel fundamental na redução do risco de osteoporose, principalmente no desenvolvimento e na manutenção da massa óssea. O objetivo do estudo foi avaliar o estado nutricional e o uso de suplementos de vitamina D e cálcio de idosos praticantes de atividade física do município de São José do Rio Preto. Foram avaliados 30 idosos de ambos os sexos, com idade acima de 60 anos, praticantes de atividade física. Foram coletados os dados antropométricos de peso e estatura, circunferência de braço, panturrilha e circunferência do abdômen. Para avaliar o consumo de vitamina D e cálcio foi aplicado um questionário qualitativo de frequência alimentar. Para avaliar o uso de suplementos de vitamina D e cálcio, e presença de osteoporose foi aplicado um breve questionário. Dos 30 idosos avaliados, a idade média foi de 73,5 anos. Desses, 64,7% eram do sexo feminino e 35,3% do sexo masculino. Em relação ao IMC, 84,7% encontram-se eutróficos, 12% com sobrepeso e 3,3% com magreza. Considerando que os idosos praticam atividade física ao ar livre, 76,4% relataram ter hábitos de tomar sol. Entre eles, 46,1% ficam expostos ao sol todos os dias e 53,9% ficam expostos de 2 a 5 dias por semana. O uso de suplementos de cálcio e vitamina D pelos idosos foi de 52,9%, desses, 66,7% utilizavam suplemento de cálcio e 33,3% de vitamina D. Dentre os alimentos fonte de vitamina D e cálcio os mais consumidos foram coxão mole, leite integral, ovo de galinha, couve refogada e queijos. Em relação às doenças relacionados ao metabolismo ósseo, 23,5% apresentam osteoporose. Conclui-se



ANAIS 2015

que uma alimentação adequada em fontes de vitamina D o cálcio e a prática de atividades físicas regulares são importantes meios para alcançar melhora na qualidade de vida, além de fatores importantes tanto na prevenção quanto no tratamento do idoso acometido pela osteoporose.

Palavras-chave: Avaliação nutricional. Envelhecimento. Saúde do idoso. Atividade física.



QUALIDADE DE VIDA DO CUIDADOR DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL, COMO INDICADOR DE SAÚDE

Maiby Fátima Cardozo da Silva

Camilla Soccio Martins

Francine Silva de Lima e Fernando

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Nos últimos anos têm surgido muitos estudos voltados para a qualidade de vida (QV) dos cuidadores de crianças portadoras de necessidades especiais, dentre eles a Paralisia Cerebral (PC), com crescimento exponencial, tornando-se um indicador de saúde importante na área de gestão e assistência. A Paralisia Cerebral (PC) engloba várias manifestações clínicas, dentre elas, a mais comum é a dificuldade motora consequente de uma lesão cerebral. Ela é descrita como, encefalopatia crônica da infância, que tem como característica principal, a rigidez muscular. Com isso o presente estudo mostra que, cuidar de uma criança portadora de PC, a qual necessita de grande dependência, diversas mudanças no meio físico, social, e psicológico, tem consequências alarmantes na qualidade de vida (QV) desse cuidador, gerando na maioria das vezes inúmeras dificuldades, influenciando quase sempre negativamente. Revelando assim um indicador de saúde de grande valia. O objetivo desse estudo foi descrever pesquisas recentes a partir do tema apresentado. O estudo tratou-se de um levantamento bibliográfico, abrangendo as publicações do ano de 2004 a 2015, sendo identificados 08 artigos contidos nas publicações no Scielo - Scientific Electronic Library, no Lilacs, Bireme - Biblioteca Virtual em Saúde, e revistas de livros adquiridos do acervo da biblioteca do Centro Universitário de Rio Preto. Os artigos contidos nesse levantamento destacaram a importância e a necessidade de abrangência quando o assunto é qualidade de vida (QV) de cuidadores, como um indicador de saúde. Tal estudo enfatiza as limitações, as dificuldades, os paradigmas enfrentados por esses que cuidam, e como isso reflete diretamente em sua vivência cotidiana. Trazendo assim consequências sociais, psicológicas, e físicas negativas. Contudo, surgiu a



necessidade de analisar esses fatores, e elaborar estatísticas para a obtenção de melhorias. O presente estudo conclui que, com o aumento da expectativa de vida de crianças portadoras de PC devido à melhoria e avanço tecnológico, ambiental, de saúde, dentre outros, surgiu a necessidade de ações voltadas para os cuidadores, com o objetivo de promover condições adequadas indicadas tanto para a sua vida, quanto para a vida por quem este zela.

Palavras-chave: Paralisia cerebral. Qualidade de vida. Indicador de saúde.



REFLEXOS DA BIOTECNOLOGIA NA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

Ana Cláudia Franzin

Antonio Carlos Bossolane de Toledo

Agnes Cristina Suffredini

Greziele Matias de Paula Domingues

Lucas Andrade Menezes

Lívia Emília Mazer

Sandra Machado de Oliveira

Valquíria da Silva Lopes

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)



ANAIS 2015

Os avanços biotecnológicos são reflexos produtivos, ocorrendo da compreensão de estudos ou atividades na utilização de teorias, métodos e processos científicos. Dessa forma, a biotecnologias vêm aperfeiçoando os equipamentos na preservação da vida do cliente em estado crítico, com terapias e controles eficazes, exigindo da equipe de saúde capacitações e habilidades específicas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Urgência/Emergência. Alguns equipamentos permitem o atendimento imediato, possibilitando segurança ao cliente e a toda equipe de saúde. O presente estudo teve como objetivo analisar os reflexos da biotecnologia na assistência humanizada em UTI e Urgência/Emergência. Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e qualitativo, por meio de análise literária, utilizando as palavras-chave: Reflexos da Biotecnologia. Assistência Humanizada. Unidade de Terapia Intensiva. Urgência. Emergência, na base de dados Bireme. Incluindo-se 20 artigos nacionais, internacionais e publicados de 2010-2015. Os resultados demonstraram que a assistência humanizada, em UTI e Urgência/Emergência, está amparada legalmente. Em contrapartida, os reflexos biotecnológicos que contribuem para que as relações humanas sejam isoladas, reduzem os índices de infecções hospitalares e conseqüentemente, a humanização na assistência. Pode ser classificada em três tecnologias: tecnologia dura que são os equipamentos,

instrumentais, normas/rotinas e estruturas organizacionais; tecnologia leve-dura composta por saberes estruturados, fisiologia, anatomia, psicologia, clínica médica/cirúrgica e a tecnologia leve implicadas com o conhecimento da produção das relações entre sujeitos. Concluindo-se que, a assistência humanizada torna-se um desafio às equipes de saúde, uma vez que a biotecnologia vem avançando, mecanizando o cuidado, diminuindo as infecções hospitalares e a humanização no atendimento em UTI e Urgência/Emergência.

Palavras-chave: Biotecnologia. Assistência humanizada. Unidade de Terapia Intensiva. Urgência e Emergência.



REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE A ANOTAÇÃO E RELATÓRIO DA ENFERMAGEM NA AUDITORIA

Vanessa Rocha Debortoli

Natiele Bardella

Camilla Soccio Martins

Francine Silva e Lima de Fernando

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A Auditoria é um instrumento de controle da qualidade do trabalho da equipe de enfermagem, sendo utilizada com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado. Ela ainda pode ser entendida como uma avaliação sistemática da assistência de enfermagem, verificada através das anotações de enfermagem nos prontuários dos pacientes. O objetivo desse estudo foi descrever estudos recentes na literatura a partir do tema apresentado. O estudo foi realizado por meio de levantamento bibliográfico abrangendo as publicações nacionais de 2008 - 2014 sendo identificados 14 artigos no SIELO, LILACS e MED LINE. Os resultados nos mostram que de um modo geral, os problemas encontrados nos registros de enfermagem nos prontuários foram: anotações e evoluções de enfermagem indistintas quanto ao conteúdo, ou ainda, semelhante à evolução médica, incluindo condutas e prescrições. Além disso, também apresentaram falhas com ilegibilidade, erros de ortografia, utilização de terminologia incorreta e de siglas não padronizadas e sem referência em algum local do prontuário, bem como falhas na identificação do profissional, seja por ausência de carimbo ou nome ilegível. Desta forma, concluímos que a auditoria é fundamental para detectar os problemas encontrados nos prontuários dos pacientes, possibilitando, por meio de relatórios e orientações, o respaldo ético e legal, frente aos conselhos, às associações de classes e a justiça.

Palavras-chave: Qualidade. Enfermagem. Auditoria.



REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE A ANOTAÇÃO E
RELATÓRIO DA ENFERMAGEM NA AUDITORIA

395

Natiele Bardella
Vanessa Rocha Debortoli
Camilla Socio Martins
Kleber Aparecido de Oliveira
Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A auditoria de enfermagem vem atender as necessidades implantadas nas instituições de saúde no controle dos processos de alto custo. As principais finalidades da auditoria de enfermagem são identificar áreas deficientes do serviço de enfermagem fornecendo dados concretos para que decisões sejam tomadas em relação ao remanejamento do cuidar. O objetivo desse estudo foi descrever estudos recentes a partir do tema apresentado. O estudo foi realizado por meio de levantamentos bibliográficos abrangendo as publicações nacionais de 2008 a 2014 sendo identificados 14 artigos do SCIELO, LILACS e MED LINE. Os resultados nos mostram que a finalidade da auditoria em enfermagem, na atualidade, esta relacionada principalmente a comprovação de pagamento de contas hospitalares, revendo glosas por meio da elaboração de relatórios técnicos e realizando negociações entre representantes do hospital e de convênios. Assim, é de responsabilidade do enfermeiro o planejamento e organização da unidade e do trabalho da equipe de enfermagem o que inclui maior atenção ao registro da historia do paciente no seu prontuário, visando a diminuição dos desperdícios e maior qualidade do atendimento.

Palavras-chave: Auditoria. Enfermagem. Qualidade.



REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE A ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM NA AUDITORIA

Valéria Marques de Freitas dos Santos

Camilla Soccio Martins

Kleber Aparecido de Oliveira

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A auditoria de enfermagem é uma avaliação sistemática da qualidade de assistência prestada ao cliente, pela análise do prontuário. É realizado o acompanhamento ao cliente, verificando a compatibilidade entre os procedimentos realizados e os itens que compõe a conta hospitalar, garantindo o pagamento justo mediante a cobrança adequada. O objetivo desse estudo foi descrever estudos recentes à partir do tema apresentado. O estudo foi realizado por meio de levantamento bibliográficos abrangendo as publicações nacionais de 2006 a 2014 sendo identificados 14 artigos do SCIELO, LILACS E MED LINE. Os resultados nos mostram que a finalidade da ética na auditoria de enfermagem está relacionado no aspecto que o enfermeiro auditor deve ser no exercício de sua função, integrante da equipe multiprofissional. Assim o enfermeiro auditor no exercício de sua função tem o direito de solicitar esclarecimento sobre fato que interfira na clareza e objetividade dos registros, afim de coibir interpretação equivocada, que possam gerar dúvidas, deve preservar a liberdade de trabalho dos membros da equipe, respeitando a privacidade, sigilo profissional, salvo nos casos previstos pela lei, que objetive a garantia do bem estar do ser humano e a preservação da vida, quando em sua função, deve respeitar os princípios Profissionais, Legais e Éticos no cumprimento de seu dever.

Palavras-chave: Auditoria. Enfermagem. Saúde.



SÍNDROME DE BURNOUT NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA
ENFERMAGEM: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

397

Kamila Garcia Martin

Bruna Thais Euzébio

Morian Lauana Miguelão Canada

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

A Síndrome de Burnout (SB) é caracterizada por uma reação acumulativa dos estressores ocupacionais, que leva a cronicidade, onde ocorre um desenvolvimento de atitudes negativas, com comportamentos de diminuição da realização pessoal no trabalho e de formas de agir desfavorável com relação aos usuários. Este estudo tem como objetivo buscar por meio da literatura as definições da SB, compreender a correlação da síndrome nos profissionais da enfermagem. O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de via eletrônica de artigos na íntegra, nacionais e internacionais indexados na seguinte base de dados: Scielo, Lilacs e Bireme no período de 2004 a 2014. Utilizou-se os termos Síndrome, Burnout e Enfermagem. Foram identificados 27 artigos com a temática síndrome de Burnout, após o processo de filtração restaram 17, aplicando-se critérios de exclusão como idioma, ano de publicação, tipo de documento e assunto principal, restaram 11 artigos que foram lidos na íntegra, e descritos na em tabelas. Diante deste contexto, a SB é um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos, acarretando danos significativos aos trabalhadores e no caso da enfermagem à assistência.

Palavras-chave: Burnout. Enfermagem. Saúde.



TETRALOGIA DE FALLOT: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Tuani Maia Ouriques

Ana Caroline Bueno de Azevedo

Camilla Soccio Martins

Mayara Paschoalotti Di Marco

Yasmin Soares de Assis

Francine da Silva e Lima de Fernando

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Nos últimos anos, vários estudos estão sendo realizados na tentativa de se conhecer a ocorrência de cardiopatias congênitas como a tetralogia de fallot. Essa patologia tem um grande potencial de gravidade devido à redução da concentração de hemoglobina no sangue arterial. A cianose é um dos sinais clínicos mais evidentes no período recém-nato ou lactente e raramente visto em adultos. Por meio deste estudo, pretendeu-se conhecer as diferentes contribuições científicas disponíveis sobre o tema. Este estudo é de natureza bibliográfica, desenvolvido por meio de artigos disponíveis na base de dados eletrônicos scielo. A seleção do material para estudo foi realizada mediante os descritores: "tetralogia de fallot", sendo selecionados 18 artigos. De acordo com resultados obtidos, a maioria dos artigos estudados se referiam sobre correções cirúrgicas e seus benefícios, principalmente, se realizados precocemente, destacando o homoenxerto e o implante percutâneo da válvula pulmonar como uma alternativa mais recente para o tratamento da Tetralogia de Fallot. No entanto, os artigos também ressaltam que pacientes com correção total ou parcial cirúrgica apresentaram complicações futuras, como: arritmia cardíaca e insuficiência valvar pulmonar. Desta forma, conclui-se que há poucos estudos publicados que estudam aspectos sociais, psicológicos e comportamentais de pacientes com a referida doença, assim como aspectos sobre o contexto da família no processo, pois a maioria dos estudos estão relacionados à procedimentos cirúrgicos. Assim,



ANAIS 2015

acredita-se que este estudo possa servir de incentivo a novas pesquisas já que essa é uma população que tem apresentado, nos últimos anos, aumento de sobrevida e com ela o aumento do impacto das comorbidades associadas.

Palavras-chave: Enfermagem. Saúde. Tetralogia.



THERASUIT COMO RECURSO FISIOTERAPÊUTICO NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL

Rafaela Pereira Ribeiro

Flávia Maria Arantes Basso

Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP)

Paralisia cerebral (PC) ou encefalopatia crônica não progressiva da infância, é definida como desordem cerebral que afeta o Sistema Nervoso Central (SNC) no cérebro imaturo, decorrente de hipóxia e/ou anoxia no período pré, peri ou pós natal, caracterizada por alterações no tônus muscular, movimento, postura e disfunções sensório motora. O método *therasuit* é um programa de fisioterapia intensiva que visa reabilitar crianças com disfunções neurológicas e problemas de interação sensório motora, a fim de atingir metas funcionais em curto prazo. Composto por uma veste dinâmica com cordas elásticas ajustadas conforme as necessidades do paciente contribuem para a ativação muscular seletiva, treinamento de resistência progressiva, diminuição dos padrões patológicos, equilíbrio e marcha, favorecendo assim, adequação do tônus muscular, descarga de peso, força muscular, ativação muscular seletiva, coordenação de segmentos corporais e articulares, alinhamento e estabilidade postural. O objetivo do presente estudo foi realizar atualização bibliográfica para averiguar os benefícios do método *Therasuit* como recurso fisioterapêutico no tratamento de crianças com paralisia cerebral tendo como referência publicações em português e inglês contidas nas bases de dados das bibliotecas virtuais BIREME, SciELO Brazil, LILACS, PUBMED cujos descritores foram paralisia cerebral, *therasuit*, *suit therapy*, *pediasuit*. Até o presente momento os resultados dessa pesquisa apontam efeitos significativos na melhora da função motora, habilidades, integração sensorial e independência funcional da criança com PC após intervenção com o método *Therasuit*.

Palavras-chave: Paralisia cerebral. *Therasuit*. *Pediasuit*. *Penguin suit*. Fisioterapia intensiva.



TRATAMENTOS UTILIZADOS NA SÍNDROME DE
WEST - REVISÃO DE LITERATURA

401

Monica Aparecida Thomé da Costa
Priscila Rodrigues Moreira
Faculdade de Saúde de São Paulo (UNIESP)

A Síndrome de West é considerada a mais grave das epilepsias, que atinge crianças, antes do primeiro ano de vida, aparecendo os sintomas por volta do quinto mês, sendo sua prevalência maior em sexo masculino. Sua etiologia é heterogênea, classificadas nas formas criptogênicas, idiopáticas e formas sintomáticas ou secundárias, levando à manifestações clínicas baseadas em três sinais clínicos: desenvolvimento atrasado, espasmos e hipssarritimia. Através de uma revisão de literatura com o intuito de verificar quais os tratamentos utilizados para redução das complicações da doença, verificou-se que em sua maioria o tratamento medicamentoso foi o que prevaleceu, seguido de tratamento fisioterapêutico e odontológico. O tratamento medicamentoso é eficaz, e essencial o uso da terapia medicamentosa por apresentar resultado satisfatório nas crises convulsivas. Os benzodiazepínicos também tem eficácia na ação de graves epilepsias e suas reações adversas serem mínimas. Mas para minimizar danos causados pela doença foi imprescindível além do tratamento médico, o acompanhamento pela equipe multidisciplinar, como fonoaudiólogos e pedagogos auxiliando a criança no processo de inclusão da sociedade e para que a mesma e a família tenham melhor compreensão das condições de saúde.

Palavras-chave: Síndrome de West. Tratamento. Fisioterapia.



UTILIZAÇÃO DA CINESIOTERAPIA NO TRATAMENTO DE CRIANÇA PORTADORA DE ESCOLIOSE E PÉ PLANO: ESTUDO DE CASO

Kátia Aparecida Gonçalves

Patrícia Cristina da Silva Juvenal

Priscila Moreira Rodrigues

Faculdade de Saúde de São Paulo (UNIESP)

Escoliose uma patologia grave com o seu maior índice de desenvolvimento na fase do estirão é uma curva associada a uma rotação com um desvio lateral não fisiológico que leva a alteração na coluna vertebral, o pé plano é uma patologia que tem como característica a redução do arco medial plantar. Este estudo tem como objetivo analisar se a cinesioterapia apresenta sinais satisfatórios ao tratamento da escoliose e pé plano, se com o tratamento irá adquirir melhora na sintomatologia da escoliose, e quadro algico, diminuição da curva escoliótica, e melhora no arco plantar. Paciente foi submetido a uma radiografia pré e pós-tratamento, passou por avaliação, realizou 30 sessões de fisioterapia sendo 3 vezes por semana, foi feita a mensuração do ângulo de Cobb através do goniômetro. Ao finalizar as 30 sessões de fisioterapia, foram comparadas o antes e o depois entre as avaliações pré e pós- tratamento fisioterapêutico, parâmetros utilizados foram teste de Adams, ângulo de Cobb, análise fotográfica, a paciente obteve como resultado diminuição da gibosidade, redução do Ângulo de Cobb em 8 graus, melhora postural, diminuição da dor, e melhora do arco plantar. Nesse estudo ficou registrado que com a cinesioterapia obtiveram-se resultados clínicos e radiográficos significativos.

Palavras-chave: Escoliose. Cinesioterapia. Pé plano.





Rua Yvette Gabriel Atique, 45, Boa Vista, São José do Rio Preto-SP